

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Tabela Robót Ziemnych Parczew - Lubartów od km 26+662 do km 61+320												
Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
26+700	4.15	0.76	4.12	0.80	20.00	82.40	16.00	16.00	66.40	0.00	0.00	0.00
26+720	4.09	0.84									66.40	0.00
26+740	4.50	1.25	4.30	1.05	20.00	86.00	21.00	21.00	65.00	0.00	131.40	0.00
			4.77	2.28	15.00	71.55	34.20	28.62	37.35	5.58	163.17	0.00
26+755	5.04	3.30	4.80	2.95	25.00	120.00	73.75	48.00	46.25	25.75	183.67	0.00
26+780	4.55	2.59									5.07	3.66
26+800	5.58	4.73	5.01	5.93	20.00	100.20	118.60	40.08	0.00	78.52	100.71	0.00
26+820	4.44	7.13									4.19	7.56
26+840	3.93	7.99	3.55	7.77	20.00	71.00	155.40	28.40	0.00	127.00	0.00	143.97
26+860	3.16	7.54									2.22	5.17
26+875	1.28	2.79	1.34	2.07	25.00	33.50	51.75	13.40	0.00	38.35	0.00	246.55
26+900	1.39	1.35									1.32	1.37
26+925	1.25	1.38	1.12	1.67	20.00	22.40	33.40	8.96	0.00	24.44	0.00	292.04
26+945	0.99	1.96									1.16	1.96
26+960	1.32	1.96	1.35	2.02	20.00	27.00	40.40	10.80	0.00	29.60	0.00	344.08
26+980	1.38	2.08									1.42	1.89
27+000	1.46	1.70	1.65	1.42	25.00	41.25	35.50	16.50	5.75	19.00	0.00	383.77
27+025	1.83	1.14									1.75	1.69
27+040	1.66	2.23	1.48	2.58	20.00	29.60	51.60	11.84	0.00	39.76	0.00	437.48
27+060	1.29	2.93									4.95	5.17
27+080	8.60	7.40	6.91	11.80	20.00	138.20	236.00	55.28	0.00	180.72	0.00	682.00
27+100	5.21	16.20									4.21	16.34
27+165	3.21	16.48	3.41	15.96	15.00	51.15	239.40	20.46	0.00	218.94	0.00	1853.58
27+180	3.61	15.43									4.45	14.68
27+200	5.28	13.93	5.52	11.75	10.00	55.20	117.50	22.08	0.00	95.42		

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
27+210	5.75	9.57									0.00	2207.00
			4.16	9.71	20.00	83.20	194.20	33.28	0.00	160.92		
27+230	2.56	9.84									0.00	2367.92
			1.78	11.52	20.00	35.60	230.40	14.24	0.00	216.16		
27+250	1.00	13.20									0.00	2584.08
			1.47	11.81	20.00	29.40	236.20	11.76	0.00	224.44		
27+270	1.93	10.41									0.00	2808.52
			3.00	8.83	20.00	60.00	176.60	24.00	0.00	152.60		
27+290	4.06	7.24									0.00	2961.12
			5.67	4.86	40.00	226.80	194.40	90.72	32.40	103.68		
27+330	7.28	2.48									0.00	3032.40
			7.84	2.32	10.00	78.40	23.20	23.20	55.20	0.00		
27+340	8.39	2.16									0.00	2977.20
			9.87	1.74	20.00	197.40	34.80	34.80	162.60	0.00		
27+360	11.35	1.32									0.00	2814.60
			11.86	1.13	20.00	237.20	22.60	22.60	214.60	0.00		
27+380	12.37	0.93									0.00	2600.00
			13.08	1.14	15.00	196.20	17.10	17.10	179.10	0.00		
27+395	13.78	1.35									0.00	2420.90
			11.73	1.09	25.00	293.25	27.25	27.25	266.00	0.00		
27+420	9.67	0.82									0.00	2154.90
			10.08	0.85	20.00	201.60	17.00	17.00	184.60	0.00		
27+440	10.48	0.87									0.00	1970.30
			9.62	1.72	20.00	192.40	34.40	34.40	158.00	0.00		
27+460	8.76	2.57									0.00	1812.30
			7.90	2.63	20.00	158.00	52.60	52.60	105.40	0.00		
27+480	7.03	2.68									0.00	1706.90
			5.94	2.61	25.00	148.50	65.25	59.40	83.25	5.85		
27+505	4.85	2.54									0.00	1629.50
			4.14	3.03	15.00	62.10	45.45	24.84	16.65	20.61		
27+520	3.43	3.52									0.00	1633.46
			3.04	3.46	20.00	60.80	69.20	24.32	0.00	44.88		
27+540	2.64	3.40									0.00	1678.34
			1.85	4.03	20.00	37.00	80.60	14.80	0.00	65.80		
27+560	1.06	4.66									0.00	1744.14
			0.82	5.67	20.00	16.40	113.40	6.56	0.00	106.84		
27+580	0.58	6.67									0.00	1850.98
			0.52	7.19	20.00	10.40	143.80	4.16	0.00	139.64		
27+600	0.46	7.71									0.00	1990.62
			0.44	8.66	20.00	8.80	173.20	3.52	0.00	169.68		
27+620	0.41	9.61									0.00	2160.30
			0.45	9.45	15.00	6.75	141.75	2.70	0.00	139.05		
27+635	0.49	9.28									0.00	2299.35
			0.43	9.31	30.00	12.90	279.30	5.16	0.00	274.14		
27+665	0.37	9.33									0.00	2573.49
			0.35	9.22	15.00	5.25	138.30	2.10	0.00	136.20		
27+680	0.33	9.11									0.00	2709.69
			0.67	8.97	20.00	13.40	179.40	5.36	0.00	174.04		
27+700	1.01	8.82									0.00	2883.73
			1.24	8.69	20.00	24.80	173.80	9.92	0.00	163.88		

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
27+720	1.47	8.56									0.00	3047.61
			1.95	7.42	20.00	39.00	148.40	15.60	0.00	132.80		
27+740	2.43	6.28									0.00	3180.41
			2.39	6.46	20.00	47.80	129.20	19.12	0.00	110.08		
27+760	2.35	6.64									0.00	3290.49
			2.55	5.58	20.00	51.00	111.60	20.40	0.00	91.20		
27+780	2.75	4.52									0.00	3381.69
			2.58	4.04	20.00	51.60	80.80	20.64	0.00	60.16		
27+800	2.41	3.56									0.00	3441.85
			3.14	3.21	10.00	31.40	32.10	12.56	0.00	19.54		
27+810	3.87	2.85									0.00	3461.39
			2.92	3.50	30.00	87.60	105.00	35.04	0.00	69.96		
27+840	1.97	4.14									0.00	3531.35
			2.47	3.75	20.00	49.40	75.00	19.76	0.00	55.24		
27+860	2.96	3.35									0.00	3586.59
			3.38	3.11	20.00	67.60	62.20	27.04	5.40	35.16		
27+880	3.80	2.86									0.00	3616.35
			4.49	2.29	20.00	89.80	45.80	35.92	44.00	9.88		
27+900	5.18	1.71									0.00	3582.23
			5.82	1.50	10.00	58.20	15.00	15.00	43.20	0.00		
27+910	6.46	1.28									0.00	3539.03
			7.52	1.38	30.00	225.60	41.40	41.40	184.20	0.00		
27+940	8.58	1.48									0.00	3354.83
			8.83	1.45	20.00	176.60	29.00	29.00	147.60	0.00		
27+960	9.07	1.42									0.00	3207.23
			10.60	1.44	20.00	212.00	28.80	28.80	183.20	0.00		
27+980	12.13	1.45									0.00	3024.03
			11.78	1.60	20.00	235.60	32.00	32.00	203.60	0.00		
28+000	11.43	1.75									0.00	2820.43
			10.41	1.93	15.00	156.15	28.95	28.95	127.20	0.00		
28+015	9.39	2.10									0.00	2693.23
			7.87	2.46	25.00	196.75	61.50	61.50	135.25	0.00		
28+040	6.34	2.81									0.00	2557.98
			6.11	3.25	20.00	122.20	65.00	48.88	57.20	16.12		
28+060	5.87	3.68									0.00	2516.90
			5.85	4.18	20.00	117.00	83.60	46.80	33.40	36.80		
28+080	5.83	4.68									0.00	2520.30
			6.18	4.56	20.00	123.60	91.20	49.44	32.40	41.76		
28+100	6.52	4.44									0.00	2529.66
			6.13	4.16	20.00	122.60	83.20	49.04	39.40	34.16		
28+120	5.74	3.88									0.00	2524.42
			5.86	3.41	20.00	117.20	68.20	46.88	49.00	21.32		
28+140	5.98	2.93									0.00	2496.74
			8.13	2.34	15.00	121.95	35.10	35.10	86.85	0.00		
28+155	10.27	1.75									0.00	2409.89
			9.70	2.75	25.00	242.50	68.75	68.75	173.75	0.00		
28+180	9.12	3.74									0.00	2236.14
			9.66	6.44	20.00	193.20	128.80	77.28	64.40	51.52		
28+200	10.20	9.13									0.00	2223.26
			10.37	10.14	10.00	103.70	101.40	41.48	2.30	59.92		

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
28+210	10.54	11.15									0.00	2280.88
			10.10	12.11	20.00	202.00	242.20	80.80	0.00	161.40		
28+230	9.65	13.06									0.00	2442.28
			9.05	11.92	10.00	90.50	119.20	36.20	0.00	83.00		
28+240	8.45	10.77									0.00	2525.28
			7.03	9.80	20.00	140.60	196.00	56.24	0.00	139.76		
28+260	5.60	8.83									0.00	2665.04
			5.03	8.06	20.00	100.60	161.20	40.24	0.00	120.96		
28+280	4.45	7.29									0.00	2786.00
			4.68	6.50	20.00	93.60	130.00	37.44	0.00	92.56		
28+300	4.90	5.70									0.00	2878.56
			4.83	5.88	20.00	96.60	117.60	38.64	0.00	78.96		
28+320	4.75	6.06									0.00	2957.52
			4.39	6.02	20.00	87.80	120.40	35.12	0.00	85.28		
28+340	4.02	5.97									0.00	3042.80
			3.64	5.27	20.00	72.80	105.40	29.12	0.00	76.28		
28+360	3.25	4.56									0.00	3119.08
			2.89	4.10	20.00	57.80	82.00	23.12	0.00	58.88		
28+380	2.52	3.63									0.00	3177.96
			2.25	3.60	20.00	45.00	72.00	18.00	0.00	54.00		
28+400	1.98	3.57									0.00	3231.96
			1.90	3.97	20.00	38.00	79.40	15.20	0.00	64.20		
28+420	1.81	4.37									0.00	3296.16
			1.82	4.69	20.00	36.40	93.80	14.56	0.00	79.24		
28+440	1.82	5.00									0.00	3375.40
			2.29	4.28	20.00	45.80	85.60	18.32	0.00	67.28		
28+460	2.75	3.55									0.00	3442.68
			2.29	5.03	20.00	45.80	100.60	18.32	0.00	82.28		
28+480	1.82	6.50									0.00	3524.96
			1.82	6.07	20.00	36.40	121.40	14.56	0.00	106.84		
28+500	1.82	5.64									0.00	3631.80
			1.80	5.15	20.00	36.00	103.00	14.40	0.00	88.60		
28+520	1.78	4.66									0.00	3720.40
			1.76	5.22	20.00	35.20	104.40	14.08	0.00	90.32		
28+540	1.73	5.77									0.00	3810.72
			1.76	5.05	20.00	35.20	101.00	14.08	0.00	86.92		
28+560	1.78	4.33									0.00	3897.64
			1.65	4.73	20.00	33.00	94.60	13.20	0.00	81.40		
28+580	1.52	5.12									0.00	3979.04
			1.21	5.73	20.00	24.20	114.60	9.68	0.00	104.92		
28+600	0.90	6.33									0.00	4083.96
			0.72	5.65	20.00	14.40	113.00	5.76	0.00	107.24		
28+620	0.53	4.96									0.00	4191.20
			0.49	5.24	20.00	9.80	104.80	3.92	0.00	100.88		
28+640	0.45	5.51									0.00	4292.08
			0.53	5.12	20.00	10.60	102.40	4.24	0.00	98.16		
28+660	0.61	4.72									0.00	4390.24
			1.01	4.31	20.00	20.20	86.20	8.08	0.00	78.12		
28+680	1.41	3.90									0.00	4468.36
			1.90	3.40	20.00	38.00	68.00	15.20	0.00	52.80		

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
28+700	2.38	2.90									0.00	4521.16
			2.95	2.51	20.00	59.00	50.20	23.60	8.80	26.60		
28+720	3.51	2.12									0.00	4538.96
			3.91	1.99	20.00	78.20	39.80	31.28	38.40	8.52		
28+740	4.31	1.85									0.00	4509.08
			4.59	4.15	20.00	91.80	83.00	36.72	8.80	46.28		
28+760	4.86	6.45									0.00	4546.56
			5.00	6.56	20.00	100.00	131.20	40.00	0.00	91.20		
28+780	5.14	6.66									0.00	4637.76
			4.68	5.70	20.00	93.60	114.00	37.44	0.00	76.56		
28+800	4.22	4.73									0.00	4714.32
			3.78	4.50	20.00	75.60	90.00	30.24	0.00	59.76		
28+820	3.33	4.26									0.00	4774.08
			3.17	4.88	20.00	63.40	97.60	25.36	0.00	72.24		
28+840	3.00	5.50									0.00	4846.32
			3.08	5.52	20.00	61.60	110.40	24.64	0.00	85.76		
28+860	3.16	5.53									0.00	4932.08
			3.07	5.61	20.00	61.40	112.20	24.56	0.00	87.64		
28+880	2.97	5.68									0.00	5019.72
			2.93	5.64	20.00	58.60	112.80	23.44	0.00	89.36		
28+900	2.89	5.59									0.00	5109.08
			3.15	5.45	20.00	63.00	109.00	25.20	0.00	83.80		
28+920	3.41	5.31									0.00	5192.88
			3.44	5.39	20.00	68.80	107.80	27.52	0.00	80.28		
28+940	3.46	5.47									0.00	5273.16
			3.30	5.65	20.00	66.00	113.00	26.40	0.00	86.60		
28+960	3.13	5.82									0.00	5359.76
			2.69	6.19	20.00	53.80	123.80	21.52	0.00	102.28		
28+980	2.24	6.55									0.00	5462.04
			2.10	6.25	20.00	42.00	125.00	16.80	0.00	108.20		
29+000	1.96	5.95									0.00	5570.24
			2.10	5.37	20.00	42.00	107.40	16.80	0.00	90.60		
29+020	2.23	4.79									0.00	5660.84
			2.56	4.33	20.00	51.20	86.60	20.48	0.00	66.12		
29+040	2.88	3.86									0.00	5726.96
			3.07	3.84	20.00	61.40	76.80	24.56	0.00	52.24		
29+060	3.26	3.81									0.00	5779.20
			3.51	3.58	20.00	70.20	71.60	28.08	0.00	43.52		
29+080	3.76	3.35									0.00	5822.72
			3.99	3.29	20.00	79.80	65.80	31.92	14.00	33.88		
29+100	4.21	3.23									0.00	5842.60
			4.41	3.01	20.00	88.20	60.20	35.28	28.00	24.92		
29+120	4.60	2.79									0.00	5839.52
			4.89	2.65	20.00	97.80	53.00	39.12	44.80	13.88		
29+140	5.18	2.50									0.00	5808.60
			5.49	2.35	20.00	109.80	47.00	43.92	62.80	3.08		
29+160	5.79	2.19									0.00	5748.88
			7.20	1.94	20.00	144.00	38.80	38.80	105.20	0.00		
29+180	8.60	1.69									0.00	5643.68
			8.70	1.67	15.00	130.50	25.05	25.05	105.45	0.00		

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
29+195	8.80	1.65									0.00	5538.23
29+220	9.20	1.38	9.00	1.52	25.00	225.00	38.00	38.00	187.00	0.00	0.00	5351.23
			10.32	1.45	20.00	206.40	29.00	29.00	177.40	0.00	0.00	5173.83
29+240	11.43	1.51	11.26	1.53	20.00	225.20	30.60	30.60	194.60	0.00	0.00	4979.23
29+260	11.08	1.55	11.28	1.77	20.00	225.60	35.40	35.40	190.20	0.00	0.00	4789.03
29+280	11.47	1.98	12.52	2.10	20.00	250.40	42.00	42.00	208.40	0.00	0.00	4580.63
29+300	13.56	2.21	12.48	1.35	100.00	1248.00	135.00	135.00	1113.00	0.00	0.00	3467.63
29+400	11.39	0.49	10.70	0.48	20.00	214.00	9.60	9.60	204.40	0.00	0.00	3263.23
29+420	10.01	0.47	10.37	0.46	15.00	155.55	6.90	6.90	148.65	0.00	0.00	3114.58
29+435	10.73	0.45	9.98	0.70	35.00	349.30	24.50	24.50	324.80	0.00	0.00	2789.78
29+470	9.23	0.94	9.12	1.03	10.00	91.20	10.30	10.30	80.90	0.00	0.00	2708.88
29+480	9.01	1.12	8.82	1.13	20.00	176.40	22.60	22.60	153.80	0.00	0.00	2555.08
29+500	8.63	1.14	8.02	1.92	20.00	160.40	38.40	38.40	122.00	0.00	0.00	2433.08
29+520	7.40	2.70	6.74	3.35	20.00	134.80	67.00	53.92	67.80	13.08	0.00	2378.36
29+540	6.08	3.99	5.71	5.70	20.00	114.20	114.00	45.68	0.20	68.32	0.00	2446.48
29+560	5.34	7.41	5.51	7.24	20.00	110.20	144.80	44.08	0.00	100.72	0.00	2547.20
29+580	5.68	7.07	5.63	7.10	20.00	112.60	142.00	45.04	0.00	96.96	0.00	2644.16
29+600	5.58	7.12	4.35	6.92	25.00	108.75	173.00	43.50	0.00	129.50	0.00	2773.66
29+625	3.11	6.71	3.15	6.00	15.00	47.25	90.00	18.90	0.00	71.10	0.00	2844.76
29+640	3.19	5.29	2.90	5.57	20.00	58.00	111.40	23.20	0.00	88.20	0.00	2932.96
29+660	2.60	5.84	2.55	6.17	20.00	51.00	123.40	20.40	0.00	103.00	0.00	3035.96
29+680	2.49	6.49	2.96	5.93	20.00	59.20	118.60	23.68	0.00	94.92	0.00	3130.88
29+700	3.42	5.37	3.64	5.06	20.00	72.80	101.20	29.12	0.00	72.08	0.00	3202.96
29+720	3.85	4.74	4.71	3.79	20.00	94.20	75.80	37.68	18.40	38.12	0.00	3222.68
29+740	5.56	2.83	6.00	2.16	20.00	120.00	43.20	43.20	76.80	0.00	0.00	3145.88
29+760	6.44	1.48	6.41	1.64	20.00	128.20	32.80	32.80	95.40	0.00		

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
29+780	6.38	1.79									0.00	3050.48
			6.63	2.13	20.00	132.60	42.60	42.60	90.00	0.00		
29+800	6.88	2.46									0.00	2960.48
			6.97	2.63	20.00	139.40	52.60	52.60	86.80	0.00		
29+820	7.06	2.79									0.00	2873.68
			6.41	3.71	20.00	128.20	74.20	51.28	54.00	22.92		
29+840	5.75	4.62									0.00	2842.60
			5.80	5.30	20.00	116.00	106.00	46.40	10.00	59.60		
29+860	5.85	5.98									0.00	2892.20
			6.15	6.09	20.00	123.00	121.80	49.20	1.20	72.60		
29+880	6.44	6.19									0.00	2963.60
			6.71	6.18	20.00	134.20	123.60	53.68	10.60	69.92		
29+900	6.97	6.16									0.00	3022.92
			6.49	3.70	40.00	259.60	148.00	103.84	111.60	44.16		
29+940	6.00	1.23									0.00	2955.48
			4.45	3.32	20.00	89.00	66.40	35.60	22.60	30.80		
29+960	2.90	5.41									0.00	2963.68
			2.75	4.99	20.00	55.00	99.80	22.00	0.00	77.80		
29+980	2.60	4.56									0.00	3041.48
			2.42	4.88	20.00	48.40	97.60	19.36	0.00	78.24		
30+000	2.24	5.19									0.00	3119.72
			1.85	5.21	20.00	37.00	104.20	14.80	0.00	89.40		
30+020	1.45	5.23									0.00	3209.12
			1.30	5.66	20.00	26.00	113.20	10.40	0.00	102.80		
30+040	1.15	6.08									0.00	3311.92
			0.96	6.69	20.00	19.20	133.80	7.68	0.00	126.12		
30+060	0.76	7.30									0.00	3438.04
			0.57	7.95	20.00	11.40	159.00	4.56	0.00	154.44		
30+080	0.37	8.60									0.00	3592.48
			0.31	10.15	20.00	6.20	203.00	2.48	0.00	200.52		
30+100	0.25	11.70									0.00	3793.00
			0.23	13.13	20.00	4.60	262.60	1.84	0.00	260.76		
30+120	0.20	14.55									0.00	4053.76
			0.10	16.28	25.00	2.50	407.00	1.00	0.00	406.00		
30+145	0.00	18.01									0.00	4459.76
			0.00	19.21	15.00	0.00	288.15	0.00	0.00	288.15		
30+160	0.00	20.41									0.00	4747.91
			0.00	21.74	20.00	0.00	434.80	0.00	0.00	434.80		
30+180	0.00	23.07									0.00	5182.71
			0.00	24.35	20.00	0.00	487.00	0.00	0.00	487.00		
30+200	0.00	25.62									0.00	5669.71
			0.00	26.19	20.00	0.00	523.80	0.00	0.00	523.80		
30+220	0.00	26.76									0.00	6193.51
			0.00	26.58	20.00	0.00	531.60	0.00	0.00	531.60		
30+240	0.00	26.39									0.00	6725.11
			0.00	26.21	20.00	0.00	524.20	0.00	0.00	524.20		
30+260	0.00	26.02									0.00	7249.31
			0.00	26.07	20.00	0.00	521.40	0.00	0.00	521.40		
30+280	0.00	26.11									0.00	7770.71
			0.00	25.99	20.00	0.00	519.80	0.00	0.00	519.80		

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
30+300	0.00	25.87									0.00	8290.51
			0.00	26.51	20.00	0.00	530.20	0.00	0.00	530.20		
30+320	0.00	27.14									0.00	8820.71
			0.02	23.59	20.00	0.40	471.80	0.16	0.00	471.64		
30+340	0.03	20.03									0.00	9292.35
			0.02	22.79	20.00	0.40	455.80	0.16	0.00	455.64		
30+360	0.00	25.54									0.00	9747.99
			0.00	25.92	20.00	0.00	518.40	0.00	0.00	518.40		
30+380	0.00	26.29									0.00	10266.39
			0.00	25.80	20.00	0.00	516.00	0.00	0.00	516.00		
30+400	0.00	25.30									0.00	10782.39
			0.00	25.74	20.00	0.00	514.80	0.00	0.00	514.80		
30+420	0.00	26.17									0.00	11297.19
			0.00	27.49	20.00	0.00	549.80	0.00	0.00	549.80		
30+440	0.00	28.80									0.00	11846.99
			0.01	25.42	20.00	0.20	508.40	0.08	0.00	508.32		
30+460	0.01	22.03									0.00	12355.31
			0.26	23.05	20.00	5.20	461.00	2.08	0.00	458.92		
30+480	0.51	24.07									0.00	12814.23
			0.45	22.99	20.00	9.00	459.80	3.60	0.00	456.20		
30+500	0.38	21.91									0.00	13270.43
			0.33	22.25	20.00	6.60	445.00	2.64	0.00	442.36		
30+520	0.28	22.59									0.00	13712.79
			0.47	23.77	20.00	9.40	475.40	3.76	0.00	471.64		
30+540	0.65	24.94									0.00	14184.43
			0.62	20.75	20.00	12.40	415.00	4.96	0.00	410.04		
30+560	0.58	16.55									0.00	14594.47
			0.57	15.06	20.00	11.40	301.20	4.56	0.00	296.64		
30+580	0.55	13.57									0.00	14891.11
			1.00	11.54	20.00	20.00	230.80	8.00	0.00	222.80		
30+600	1.44	9.51									0.00	15113.91
			1.67	8.38	20.00	33.40	167.60	13.36	0.00	154.24		
30+620	1.89	7.25									0.00	15268.15
			1.96	7.08	20.00	39.20	141.60	15.68	0.00	125.92		
30+640	2.02	6.91									0.00	15394.07
			2.92	5.50	20.00	58.40	110.00	23.36	0.00	86.64		
30+660	3.81	4.08									0.00	15480.71
			4.17	3.53	20.00	83.40	70.60	33.36	12.80	37.24		
30+680	4.52	2.97									0.00	15505.15
			4.32	2.51	20.00	86.40	50.20	34.56	36.20	15.64		
30+700	4.11	2.04									0.00	15484.59
			4.98	2.14	20.00	99.60	42.80	39.84	56.80	2.96		
30+720	5.85	2.24									0.00	15430.75
			7.14	3.19	20.00	142.80	63.80	57.12	79.00	6.68		
30+740	8.42	4.14									0.00	15358.43
			9.71	3.97	20.00	194.20	79.40	77.68	114.80	1.72		
30+760	11.00	3.80									0.00	15245.35
			12.42	4.58	20.00	248.40	91.60	91.60	156.80	0.00		
30+780	13.83	5.36									0.00	15088.55
			13.85	4.85	20.00	277.00	97.00	97.00	180.00	0.00		



Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
30+800	13.87	4.33									0.00	14908.55
			13.42	4.84	20.00	268.40	96.80	96.80	171.60	0.00		
30+820	12.97	5.35									0.00	14736.95
			11.09	5.73	20.00	221.80	114.60	88.72	107.20	25.88		
30+840	9.21	6.11									0.00	14655.63
			8.92	5.76	20.00	178.40	115.20	71.36	63.20	43.84		
30+860	8.63	5.41									0.00	14636.27
			9.21	5.37	15.00	138.15	80.55	55.26	57.60	25.29		
30+875	9.78	5.32									0.00	14603.96
			10.13	6.69	25.00	253.25	167.25	101.30	86.00	65.95		
30+900	10.47	8.06									0.00	14583.91
			8.95	6.34	35.00	313.25	221.90	125.30	91.35	96.60		
30+935	7.42	4.61									0.00	14589.16
			5.07	7.03	25.00	126.75	175.75	50.70	0.00	125.05		
30+960	2.72	9.44									0.00	14714.21
			2.38	6.57	20.00	47.60	131.40	19.04	0.00	112.36		
30+980	2.04	3.69									0.00	14826.57
			1.96	5.16	20.00	39.20	103.20	15.68	0.00	87.52		
31+000	1.87	6.62									0.00	14914.09
			2.13	5.13	20.00	42.60	102.60	17.04	0.00	85.56		
31+020	2.38	3.63									0.00	14999.65
			2.24	3.21	20.00	44.80	64.20	17.92	0.00	46.28		
31+040	2.10	2.78									0.00	15045.93
			1.78	2.77	20.00	35.60	55.40	14.24	0.00	41.16		
31+060	1.45	2.75									0.00	15087.09
			1.25	3.34	20.00	25.00	66.80	10.00	0.00	56.80		
31+080	1.04	3.93									0.00	15143.89
			1.34	3.89	20.00	26.80	77.80	10.72	0.00	67.08		
31+100	1.64	3.84									0.00	15210.97
			1.95	4.11	20.00	39.00	82.20	15.60	0.00	66.60		
31+120	2.26	4.38									0.00	15277.57
			2.43	4.64	20.00	48.60	92.80	19.44	0.00	73.36		
31+140	2.60	4.90									0.00	15350.93
			2.10	5.28	20.00	42.00	105.60	16.80	0.00	88.80		
31+160	1.59	5.65									0.00	15439.73
			1.40	5.54	20.00	28.00	110.80	11.20	0.00	99.60		
31+180	1.20	5.43									0.00	15539.33
			1.23	5.49	20.00	24.60	109.80	9.84	0.00	99.96		
31+200	1.26	5.54									0.00	15639.29
			1.62	5.21	20.00	32.40	104.20	12.96	0.00	91.24		
31+220	1.97	4.88									0.00	15730.53
			1.90	4.96	20.00	38.00	99.20	15.20	0.00	84.00		
31+240	1.83	5.03									0.00	15814.53
			1.92	4.93	20.00	38.40	98.60	15.36	0.00	83.24		
31+260	2.01	4.82									0.00	15897.77
			2.20	4.48	20.00	44.00	89.60	17.60	0.00	72.00		
31+280	2.39	4.14									0.00	15969.77
			3.37	3.76	20.00	67.40	75.20	26.96	0.00	48.24		
31+300	4.34	3.38									0.00	16018.01
			4.36	3.46	20.00	87.20	69.20	34.88	18.00	34.32		

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
31+320	4.38	3.53									0.00	16034.33
			4.04	3.62	20.00	80.80	72.40	32.32	8.40	40.08		
31+340	3.69	3.71									0.00	16066.01
			3.46	3.64	20.00	69.20	72.80	27.68	0.00	45.12		
31+360	3.22	3.57									0.00	16111.13
			2.95	3.60	20.00	59.00	72.00	23.60	0.00	48.40		
31+380	2.67	3.63									0.00	16159.53
			0.22	3.19	20.00	4.40	63.80	1.76	0.00	62.04		
31+400	2.13	2.75									0.00	16221.57
			2.43	2.86	20.00	48.60	57.20	19.44	0.00	37.76		
31+420	2.72	2.96									0.00	16259.33
			3.03	2.27	27.00	81.81	61.29	32.72	20.52	28.57		
31+447	3.34	1.57									0.00	16267.38
			3.35	1.65	33.00	110.55	54.45	44.22	56.10	10.23		
31+480	3.36	1.72									0.00	16221.51
			3.67	1.67	20.00	73.40	33.40	29.36	40.00	4.04		
31+500	3.98	1.61									0.00	16185.55
			3.76	1.76	20.00	75.20	35.20	30.08	40.00	5.12		
31+520	3.53	1.90									0.00	16150.67
			2.70	2.16	20.00	54.00	43.20	21.60	10.80	21.60		
31+540	1.87	2.42									0.00	16161.47
			1.81	2.65	20.00	36.20	53.00	14.48	0.00	38.52		
31+560	1.74	2.88									0.00	16199.99
			2.14	2.69	20.00	42.80	53.80	17.12	0.00	36.68		
31+580	2.54	2.49									0.00	16236.67
			2.94	3.09	20.00	58.80	61.80	23.52	0.00	38.28		
31+600	3.34	3.68									0.00	16274.95
			3.53	2.89	20.00	70.60	57.80	28.24	12.80	29.56		
31+620	3.72	2.09									0.00	16291.71
			3.81	2.15	20.00	76.20	43.00	30.48	33.20	12.52		
31+640	3.90	2.20									0.00	16271.03
			4.09	2.27	20.00	81.80	45.40	32.72	36.40	12.68		
31+660	4.27	2.33									0.00	16247.31
			4.28	3.21	20.00	85.60	64.20	34.24	21.40	29.96		
31+680	4.28	4.08									0.00	16255.87
			4.49	4.19	20.00	89.80	83.80	35.92	6.00	47.88		
31+700	4.69	4.30									0.00	16297.75
			5.27	4.27	20.00	105.40	85.40	42.16	20.00	43.24		
31+720	5.85	4.23									0.00	16320.99
			7.14	4.06	20.00	142.80	81.20	57.12	61.60	24.08		
31+740	8.43	3.89									0.00	16283.47
			9.75	3.66	20.00	195.00	73.20	73.20	121.80	0.00		
31+760	11.06	3.42									0.00	16161.67
			11.12	2.45	20.00	222.40	49.00	49.00	173.40	0.00		
31+780	11.17	1.48									0.00	15988.27
			10.31	2.76	20.00	206.20	55.20	55.20	151.00	0.00		
31+800	9.44	4.04									0.00	15837.27
			8.74	4.58	20.00	174.80	91.60	69.92	83.20	21.68		
31+820	8.04	5.12									0.00	15775.75
			7.89	4.52	20.00	157.80	90.40	63.12	67.40	27.28		

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
31+840	7.74	3.91									0.00	15735.63
			7.78	3.51	20.00	155.60	70.20	62.24	85.40	7.96		
31+860	7.81	3.10									0.00	15658.19
			7.42	3.11	20.00	148.40	62.20	59.36	86.20	2.84		
31+880	7.03	3.12									0.00	15574.83
			6.51	2.93	20.00	130.20	58.60	52.08	71.60	6.52		
31+900	5.99	2.73									0.00	15509.75
			5.74	2.53	20.00	114.80	50.60	45.92	64.20	4.68		
31+920	5.49	2.32									0.00	15450.23
			5.16	2.34	20.00	103.20	46.80	41.28	56.40	5.52		
31+940	4.83	2.36									0.00	15399.35
			4.56	1.96	20.00	91.20	39.20	36.48	52.00	2.72		
31+960	4.28	1.56									0.00	15350.07
			4.04	1.84	20.00	80.80	36.80	32.32	44.00	4.48		
31+980	3.79	2.12									0.00	15310.55
			4.10	1.95	20.00	82.00	39.00	32.80	43.00	6.20		
32+000	4.40	1.78									0.00	15273.75
			3.98	2.86	20.00	79.60	57.20	31.84	22.40	25.36		
32+020	3.55	3.93									0.00	15276.71
			2.63	4.52	20.00	52.60	90.40	21.04	0.00	69.36		
32+040	1.70	5.10									0.00	15346.07
			0.95	5.81	20.00	19.00	116.20	7.60	0.00	108.60		
32+060	0.19	6.51									0.00	15454.67
			0.10	7.63	20.00	2.00	152.60	0.80	0.00	151.80		
32+080	0.00	8.74									0.00	15606.47
			0.00	10.18	20.00	0.00	203.60	0.00	0.00	203.60		
32+100	0.00	11.61									0.00	15810.07
			0.00	13.81	20.00	0.00	276.20	0.00	0.00	276.20		
32+120	0.00	16.01									0.00	16086.27
			0.00	16.85	20.00	0.00	337.00	0.00	0.00	337.00		
32+140	0.00	17.69									0.00	16423.27
			0.00	19.03	20.00	0.00	380.60	0.00	0.00	380.60		
32+160	0.00	20.37									0.00	16803.87
			0.00	21.91	20.00	0.00	438.20	0.00	0.00	438.20		
32+180	0.00	23.45									0.00	17242.07
			0.14	25.92	30.00	4.20	777.60	1.68	0.00	775.92		
32+210	0.28	28.39									0.00	18017.99
			0.21	30.09	10.00	2.10	300.90	0.84	0.00	300.06		
32+220	0.14	31.78									0.00	18318.05
			0.16	32.72	20.00	3.20	654.40	1.28	0.00	653.12		
32+240	0.17	33.65									0.00	18971.17
			0.26	33.52	20.00	5.20	670.40	2.08	0.00	668.32		
32+260	0.35	33.38									0.00	19639.49

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			0.40	33.22	25.00	10.00	830.50	4.00	0.00	826.50		
32+285	0.45	33.05									0.00	20465.99
			0.44	32.22	15.00	6.60	483.30	2.64	0.00	480.66		
32+300	0.42	31.38									0.00	20946.65
			0.37	31.83	20.00	7.40	636.60	2.96	0.00	633.64		
32+320	0.31	32.27									0.00	21580.29
			0.22	33.43	20.00	4.40	668.60	1.76	0.00	666.84		
32+340	0.13	34.59									0.00	22247.13
			0.12	36.09	20.00	2.40	721.80	0.96	0.00	720.84		
32+360	0.10	37.58									0.00	22967.97
			0.27	38.30	20.00	5.40	766.00	2.16	0.00	763.84		
32+380	0.44	39.01									0.00	23731.81
			0.69	40.43	20.00	13.80	808.60	5.52	0.00	803.08		
32+400	0.93	41.84									0.00	24534.89
			0.82	42.78	20.00	16.40	855.60	6.56	0.00	849.04		
32+420	0.70	43.72									0.00	25383.93
			0.91	40.22	20.00	18.20	804.40	7.28	0.00	797.12		
32+440	1.11	36.71									0.00	26181.05
			1.20	36.85	20.00	24.00	737.00	9.60	0.00	727.40		
32+460	1.29	36.98									0.00	26908.45
			1.32	34.43	20.00	26.40	688.60	10.56	0.00	678.04		
32+480	1.34	31.87									0.00	27586.49
			1.63	28.38	20.00	32.60	567.60	13.04	0.00	554.56		
32+500	1.91	24.88									0.00	28141.05
			1.95	23.44	20.00	39.00	468.80	15.60	0.00	453.20		
32+520	1.99	22.00									0.00	28594.25
			1.93	21.73	20.00	38.60	434.60	15.44	0.00	419.16		
32+540	1.87	21.46									0.00	29013.41
			2.01	21.18	20.00	40.20	423.60	16.08	0.00	407.52		
32+560	2.14	20.90									0.00	29420.93
			2.10	21.32	20.00	42.00	426.40	16.80	0.00	409.60		
32+580	2.06	21.73									0.00	29830.53
			2.03	22.09	20.00	40.60	441.80	16.24	0.00	425.56		
32+600	2.00	22.44									0.00	30256.09
			1.89	23.20	20.00	37.80	464.00	15.12	0.00	448.88		
32+620	1.77	23.95									0.00	30704.97
			1.75	23.82	20.00	35.00	476.40	14.00	0.00	462.40		
32+640	1.73	23.68									0.00	31167.37

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			1.68	22.22	20.00	33.60	444.40	13.44	0.00	430.96		
32+660	1.63	20.75									0.00	31598.33
			1.08	18.85	20.00	21.60	377.00	8.64	0.00	368.36		
32+680	0.53	16.95									0.00	31966.69
			0.37	20.81	20.00	7.40	416.20	2.96	0.00	413.24		
32+700	0.21	24.66									0.00	32379.93
			0.13	25.12	20.00	2.60	502.40	1.04	0.00	501.36		
32+720	0.05	25.58									0.00	32881.29
			0.03	24.42	20.00	0.60	488.40	0.24	0.00	488.16		
32+740	0.00	23.26									0.00	33369.45
			0.18	35.41	40.00	7.20	1416.40	2.88	0.00	1413.52		
32+780	0.35	47.55									0.00	34782.97
			0.50	45.22	20.00	10.00	904.40	4.00	0.00	900.40		
32+800	0.64	42.89									0.00	35683.37
			0.69	40.50	20.00	13.80	810.00	5.52	0.00	804.48		
32+820	0.74	38.10									0.00	36487.85
			0.84	33.61	20.00	16.80	672.20	6.72	0.00	665.48		
32+840	0.93	29.11									0.00	37153.33
			0.82	28.44	20.00	16.40	568.80	6.56	0.00	562.24		
32+860	0.71	27.77									0.00	37715.57
			0.70	24.75	20.00	14.00	495.00	5.60	0.00	489.40		
32+880	0.68	21.73									0.00	38204.97
			0.62	20.14	15.00	9.30	302.10	3.72	0.00	298.38		
32+895	0.56	18.55									0.00	38503.35
			0.39	17.58	25.00	9.75	439.50	3.90	0.00	435.60		
32+920	0.21	16.61									0.00	38938.95
			0.25	15.09	15.00	3.75	226.35	1.50	0.00	224.85		
32+935	0.29	13.56									0.00	39163.80
			0.45	12.26	25.00	11.25	306.50	4.50	0.00	302.00		
32+960	0.60	10.95									0.00	39465.80
			0.76	8.12	20.00	15.20	162.40	6.08	0.00	156.32		
32+980	0.92	5.29									0.00	39622.12
			2.02	4.23	20.00	40.40	84.60	16.16	0.00	68.44		
33+000	3.11	3.16									0.00	39690.56
			5.30	2.76	20.00	106.00	55.20	42.40	50.80	12.80		
33+020	7.49	2.35									0.00	39652.56
			5.64	4.32	25.00	141.00	108.00	56.40	33.00	51.60		
33+045	3.79	6.28									0.00	39671.16
			3.30	7.77	15.00	49.50	116.55	19.80	0.00	96.75		
33+060	2.81	9.25									0.00	39767.91

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			2.53	11.55	20.00	50.60	231.00	20.24	0.00	210.76		
33+080	2.24	13.85									0.00	39978.67
			2.31	14.29	20.00	46.20	285.80	18.48	0.00	267.32		
33+100	2.37	14.73									0.00	40245.99
			2.18	16.83	20.00	43.60	336.60	17.44	0.00	319.16		
33+120	1.99	18.93									0.00	40565.15
			2.31	21.24	20.00	46.20	424.80	18.48	0.00	406.32		
33+140	2.62	23.55									0.00	40971.47
			2.27	27.00	20.00	45.40	540.00	18.16	0.00	521.84		
33+160	1.92	30.45									0.00	41493.31
			1.42	34.02	20.00	28.40	680.40	11.36	0.00	669.04		
33+180	0.91	37.58									0.00	42162.35
			0.61	33.19	20.00	12.20	663.80	4.88	0.00	658.92		
33+200	0.30	28.79									0.00	42821.27
			0.34	26.43	20.00	6.80	528.60	2.72	0.00	525.88		
33+220	0.37	24.07									0.00	43347.15
			0.56	21.20	20.00	11.20	424.00	4.48	0.00	419.52		
33+240	0.75	18.33									0.00	43766.67
			0.91	17.39	20.00	18.20	347.80	7.28	0.00	340.52		
33+260	1.07	16.45									0.00	44107.19
			1.54	14.68	20.00	30.80	293.60	12.32	0.00	281.28		
33+280	2.01	12.90									0.00	44388.47
			2.17	11.93	20.00	43.40	238.60	17.36	0.00	221.24		
33+300	2.33	10.96									0.00	44609.71
			4.51	8.00	30.00	135.30	240.00	54.12	0.00	185.88		
33+330	6.69	5.03									0.00	44795.59
			7.69	5.07	10.00	76.90	50.70	30.76	26.20	19.94		
33+340	8.69	5.10									0.00	44789.33
			9.69	4.12	20.00	193.80	82.40	77.52	111.40	4.88		
33+360	10.69	3.13									0.00	44682.81
			10.53	2.79	20.00	210.60	55.80	55.80	154.80	0.00		
33+380	10.37	2.45									0.00	44528.01
			10.68	2.68	15.00	160.20	40.20	40.20	120.00	0.00		
33+395	10.98	2.90									0.00	44408.01
			9.42	3.45	25.00	235.50	86.25	86.25	149.25	0.00		
33+420	7.86	4.00									0.00	44258.76
			7.44	3.63	20.00	148.80	72.60	59.52	76.20	13.08		
33+440	7.01	3.25									0.00	44195.64
			6.37	3.77	20.00	127.40	75.40	50.96	52.00	24.44		
33+460	5.73	4.28									0.00	44168.08
			5.30	4.12	20.00	106.00	82.40	42.40	23.60	40.00		
33+480	4.86	3.95									0.00	44184.48
			4.89	3.26	20.00	97.80	65.20	39.12	32.60	26.08		
33+500	4.91	2.56									0.00	44177.96
			5.17	2.56	20.00	103.40	51.20	41.36	52.20	9.84		
33+520	5.42	2.56									0.00	44135.60
			5.29	2.61	20.00	105.80	52.20	42.32	53.60	9.88		
33+540	5.15	2.65									0.00	44091.88
			4.99	3.03	15.00	74.85	45.45	29.94	29.40	15.51		
33+555	4.83	3.40									0.00	44077.99

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			4.84	3.25	25.00	121.00	81.25	48.40	39.75	32.85		
33+580	4.84	3.10									0.00	44071.09
			4.58	3.45	20.00	91.60	69.00	36.64	22.60	32.36		
33+600	4.31	3.79									0.00	44080.85
			4.44	4.00	20.00	88.80	80.00	35.52	8.80	44.48		
33+620	4.56	4.21									0.00	44116.53
			4.74	4.79	20.00	94.80	95.80	37.92	0.00	57.88		
33+640	4.92	5.37									0.00	44174.41
			5.57	4.34	20.00	111.40	86.80	44.56	24.60	42.24		
33+660	6.21	3.30									0.00	44192.05
			6.17	3.91	15.00	92.55	58.65	37.02	33.90	21.63		
33+675	6.13	4.52									0.00	44179.78
			6.71	3.73	25.00	167.75	93.25	67.10	74.50	26.15		
33+700	7.28	2.94									0.00	44131.43
			7.73	2.62	20.00	154.60	52.40	52.40	102.20	0.00		
33+720	8.17	2.30									0.00	44029.23
			8.17	2.30	15.00	122.55	34.50	34.50	88.05	0.00		
33+735	8.16	2.29									0.00	43941.18
			7.33	2.90	25.00	183.25	72.50	72.50	110.75	0.00		
33+760	6.50	3.50									0.00	43830.43
			8.01	2.83	20.00	160.20	56.60	56.60	103.60	0.00		
33+780	9.51	2.15									0.00	43726.83
			7.83	4.75	20.00	156.60	95.00	62.64	61.60	32.36		
33+800	6.14	7.35									0.00	43697.59
			8.81	4.77	20.00	176.20	95.40	70.48	80.80	24.92		
33+820	11.48	2.18									0.00	43641.71
			13.49	2.35	60.00	809.40	141.00	141.00	668.40	0.00		
33+880	15.50	2.52									0.00	42973.31
			15.90	2.25	20.00	318.00	45.00	45.00	273.00	0.00		
33+900	16.30	1.98									0.00	42700.31
			14.63	2.54	20.00	292.60	50.80	50.80	241.80	0.00		
33+920	12.95	3.09									0.00	42458.51
			10.47	3.00	15.00	157.05	45.00	45.00	112.05	0.00		
33+935	7.98	2.91									0.00	42346.46
			7.92	2.16	25.00	198.00	54.00	54.00	144.00	0.00		
33+960	7.85	1.41									0.00	42202.46
			7.42	1.41	15.00	111.30	21.15	21.15	90.15	0.00		
33+975	6.98	1.41									0.00	42112.31
			6.76	1.66	25.00	169.00	41.50	41.50	127.50	0.00		
34+000	6.54	1.91									0.00	41984.81
			6.54	1.87	20.00	130.80	37.40	37.40	93.40	0.00		
34+020	6.54	1.82									0.00	41891.41
			6.59	1.71	20.00	131.80	34.20	34.20	97.60	0.00		
34+040	6.63	1.59									0.00	41793.81
			6.70	1.42	20.00	134.00	28.40	28.40	105.60	0.00		
34+060	6.77	1.24									0.00	41688.21
			7.26	0.98	20.00	145.20	19.60	19.60	125.60	0.00		
34+080	7.75	0.71									0.00	41562.61
			8.88	0.67	20.00	177.60	13.40	13.40	164.20	0.00		
34+100	10.00	0.62									0.00	41398.41

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			9.93	0.76	20.00	198.60	15.20	15.20	183.40	0.00		
34+120	9.86	0.90									0.00	41215.01
			9.96	0.86	20.00	199.20	17.20	17.20	182.00	0.00		
34+140	10.05	0.82									0.00	41033.01
			10.12	0.89	20.00	202.40	17.80	17.80	184.60	0.00		
34+160	10.18	0.95									0.00	40848.41
			10.21	1.00	20.00	204.20	20.00	20.00	184.20	0.00		
34+180	10.24	1.05									0.00	40664.21
			10.35	1.27	20.00	207.00	25.40	25.40	181.60	0.00		
34+200	10.46	1.49									0.00	40482.61
			10.49	1.26	20.00	209.80	25.20	25.20	184.60	0.00		
34+220	10.51	1.03									0.00	40298.01
			10.52	1.10	20.00	210.40	22.00	22.00	188.40	0.00		
34+240	10.52	1.16									0.00	40109.61
			10.01	1.28	20.00	200.20	25.60	25.60	174.60	0.00		
34+260	9.50	1.39									0.00	39935.01
			8.59	1.51	20.00	171.80	30.20	30.20	141.60	0.00		
34+280	7.68	1.63									0.00	39793.41
			6.20	2.16	20.00	124.00	43.20	43.20	80.80	0.00		
34+300	4.71	2.69									0.00	39712.61
			4.14	3.27	30.00	124.20	98.10	49.68	26.10	48.42		
34+330	3.56	3.84									0.00	39734.93
			2.86	4.29	30.00	85.80	128.70	34.32	0.00	94.38		
34+360	2.15	4.73									0.00	39829.31
			1.98	4.19	20.00	39.60	83.80	15.84	0.00	67.96		
34+380	1.80	3.65									0.00	39897.27
			2.11	3.08	20.00	42.20	61.60	16.88	0.00	44.72		
34+400	2.42	2.51									0.00	39941.99
			3.14	2.11	20.00	62.80	42.20	25.12	20.60	17.08		
34+420	3.86	1.71									0.00	39938.47
			4.80	1.82	20.00	96.00	36.40	36.40	59.60	0.00		
34+440	5.74	1.93									0.00	39878.87
			6.72	1.54	20.00	134.40	30.80	30.80	103.60	0.00		
34+460	7.69	1.15									0.00	39775.27
			8.24	0.87	20.00	164.80	17.40	17.40	147.40	0.00		
34+480	8.79	0.59									0.00	39627.87
			8.99	0.74	20.00	179.80	14.80	14.80	165.00	0.00		
34+500	9.18	0.88									0.00	39462.87
			9.53	0.79	20.00	190.60	15.80	15.80	174.80	0.00		
34+520	9.87	0.69									0.00	39288.07
			9.96	0.71	20.00	199.20	14.20	14.20	185.00	0.00		
34+540	10.05	0.73									0.00	39103.07
			10.01	0.88	20.00	200.20	17.60	17.60	182.60	0.00		
34+560	9.96	1.03									0.00	38920.47
			9.40	1.04	25.00	235.00	26.00	26.00	209.00	0.00		
34+585	8.83	1.05									0.00	38711.47
			9.60	1.40	15.00	144.00	21.00	21.00	123.00	0.00		
34+600	10.36	1.74									0.00	38588.47
			10.07	1.79	20.00	201.40	35.80	35.80	165.60	0.00		
34+620	9.77	1.83									0.00	38422.87



Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			9.40	1.63	25.00	235.00	40.75	40.75	194.25	0.00		
34+645	9.02	1.43									0.00	38228.62
			9.16	1.35	15.00	137.40	20.25	20.25	117.15	0.00		
34+660	9.29	1.26									0.00	38111.47
			9.49	1.27	15.00	142.35	19.05	19.05	123.30	0.00		
34+675	9.68	1.28									0.00	37988.17
			10.27	1.13	20.00	205.40	22.60	22.60	182.80	0.00		
34+695	10.86	0.97									0.00	37805.37
			10.98	1.01	20.00	219.60	20.20	20.20	199.40	0.00		
34+715	11.10	1.04									0.00	37605.97
			10.82	1.35	20.00	216.40	27.00	27.00	189.40	0.00		
34+735	10.53	1.65									0.00	37416.57
			10.23	1.97	20.00	204.60	39.40	39.40	165.20	0.00		
34+755	9.92	2.28									0.00	37251.37
			9.61	2.84	25.00	240.25	71.00	71.00	169.25	0.00		
34+780	9.29	3.39									0.00	37082.12
			8.75	5.15	20.00	175.00	103.00	70.00	72.00	33.00		
34+800	8.20	6.91									0.00	37043.12
			8.06	7.25	20.00	161.20	145.00	64.48	16.20	80.52		
34+820	7.92	7.58									0.00	37107.44
			7.45	7.61	20.00	149.00	152.20	59.60	0.00	92.60		
34+840	6.97	7.64									0.00	37200.04
			6.66	7.30	20.00	133.20	146.00	53.28	0.00	92.72		
34+860	6.34	6.96									0.00	37292.76
			5.71	7.88	20.00	114.20	157.60	45.68	0.00	111.92		
34+880	5.08	8.79									0.00	37404.68
			5.23	8.79	20.00	104.60	175.80	41.84	0.00	133.96		
34+900	5.37	8.79									0.00	37538.64
			4.89	8.66	20.00	97.80	173.20	39.12	0.00	134.08		
34+920	4.40	8.52									0.00	37672.72
			4.37	8.08	20.00	87.40	161.60	34.96	0.00	126.64		
34+940	4.33	7.64									0.00	37799.36
			4.72	6.79	20.00	94.40	135.80	37.76	0.00	98.04		
34+960	5.10	5.93									0.00	37897.40
			5.44	5.31	20.00	108.80	106.20	43.52	2.60	62.68		
34+980	5.77	4.69									0.00	37957.48
			6.33	3.95	20.00	126.60	79.00	50.64	47.60	28.36		
35+000	6.88	3.21									0.00	37938.24
			7.83	3.33	20.00	156.60	66.60	62.64	90.00	3.96		
35+020	8.78	3.44									0.00	37852.20
			7.96	3.91	20.00	159.20	78.20	63.68	81.00	14.52		
35+040	7.13	4.38									0.00	37785.72
			7.06	4.41	20.00	141.20	88.20	56.48	53.00	31.72		
35+060	6.99	4.43									0.00	37764.44
			5.75	3.89	20.00	115.00	77.80	46.00	37.20	31.80		
35+080	4.51	3.34									0.00	37759.04
			3.92	3.17	20.00	78.40	63.40	31.36	15.00	32.04		
35+100	3.32	3.00									0.00	37776.08
			4.13	2.71	20.00	82.60	54.20	33.04	28.40	21.16		
35+120	4.94	2.41									0.00	37768.84

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			5.36	2.17	20.00	107.20	43.40	42.88	63.80	0.52		
35+140	5.78	1.92									0.00	37705.56
			5.12	2.84	20.00	102.40	56.80	40.96	45.60	15.84		
35+160	4.45	3.75									0.00	37675.80
			3.73	4.30	20.00	74.60	86.00	29.84	0.00	56.16		
35+180	3.01	4.85									0.00	37731.96
			2.33	8.87	20.00	46.60	177.40	18.64	0.00	158.76		
35+200	1.64	12.88									0.00	37890.72
			1.72	12.90	20.00	34.40	258.00	13.76	0.00	244.24		
35+220	1.80	12.92									0.00	38134.96
			2.03	11.25	15.00	30.45	168.75	12.18	0.00	156.57		
35+235	2.26	9.58									0.00	38291.53
			3.73	5.75	45.00	167.85	258.75	67.14	0.00	191.61		
35+280	5.19	1.91									0.00	38483.14
			5.04	3.72	20.00	100.80	74.40	40.32	26.40	34.08		
35+300	4.89	5.53									0.00	38490.82
			4.42	6.74	20.00	88.40	134.80	35.36	0.00	99.44		
35+320	3.95	7.94									0.00	38590.26
			4.56	5.98	28.00	127.68	167.44	51.07	0.00	116.37		
35+348	5.16	4.02									0.00	38706.63
			4.90	4.39	12.00	58.80	52.68	23.52	6.12	29.16		
35+360	4.64	4.75									0.00	38729.67
			4.16	4.94	20.00	83.20	98.80	33.28	0.00	65.52		
35+380	3.68	5.12									0.00	38795.19
			3.62	5.31	20.00	72.40	106.20	28.96	0.00	77.24		
35+400	3.56	5.49									0.00	38872.43
			3.54	4.48	20.00	70.80	89.60	28.32	0.00	61.28		
35+420	3.51	3.46									0.00	38933.71
			4.94	3.00	20.00	98.80	60.00	39.52	38.80	20.48		
35+440	6.36	2.54									0.00	38915.39
			4.55	2.83	20.00	91.00	56.60	36.40	34.40	20.20		
35+460	2.74	3.12									0.00	38901.19
			2.30	2.64	20.00	46.00	52.80	18.40	0.00	34.40		
35+480	1.85	2.16									0.00	38935.59
			2.03	3.49	20.00	40.60	69.80	16.24	0.00	53.56		
35+500	2.21	4.82									0.00	38989.15
			2.48	4.39	20.00	49.60	87.80	19.84	0.00	67.96		
35+520	2.75	3.96									0.00	39057.11
			2.70	3.31	20.00	54.00	66.20	21.60	0.00	44.60		
35+540	2.65	2.66									0.00	39101.71
			2.57	3.44	20.00	51.40	68.80	20.56	0.00	48.24		
35+560	2.48	4.21									0.00	39149.95
			2.35	5.36	20.00	47.00	107.20	18.80	0.00	88.40		
35+580	2.22	6.50									0.00	39238.35
			3.10	7.29	20.00	62.00	145.80	24.80	0.00	121.00		
35+600	3.97	8.07									0.00	39359.35
			3.94	8.83	20.00	78.80	176.60	31.52	0.00	145.08		
35+620	3.90	9.58									0.00	39504.43
			4.09	9.44	20.00	81.80	188.80	32.72	0.00	156.08		
35+640	4.28	9.29									0.00	39660.51

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			3.64	8.82	20.00	72.80	176.40	29.12	0.00	147.28		
35+660	3.00	8.35									0.00	39807.79
			2.83	9.16	25.00	70.75	229.00	28.30	0.00	200.70		
35+685	2.66	9.96									0.00	40008.49
			3.21	11.93	15.00	48.15	178.95	19.26	0.00	159.69		
35+700	3.75	13.89									0.00	40168.18
			4.40	13.28	20.00	88.00	265.60	35.20	0.00	230.40		
35+720	5.05	12.66									0.00	40398.58
			4.06	11.49	20.00	81.20	229.80	32.48	0.00	197.32		
35+740	3.06	10.32									0.00	40595.90
			2.63	9.92	20.00	52.60	198.40	21.04	0.00	177.36		
35+760	2.20	9.52									0.00	40773.26
			2.10	9.43	20.00	42.00	188.60	16.80	0.00	171.80		
35+780	1.99	9.33									0.00	40945.06
			1.87	9.64	20.00	37.40	192.80	14.96	0.00	177.84		
35+800	1.75	9.95									0.00	41122.90
			2.14	9.20	20.00	42.80	184.00	17.12	0.00	166.88		
35+820	2.53	8.44									0.00	41289.78
			2.94	7.94	20.00	58.80	158.80	23.52	0.00	135.28		
35+840	3.35	7.43									0.00	41425.06
			3.78	7.09	20.00	75.60	141.80	30.24	0.00	111.56		
35+860	4.20	6.75									0.00	41536.62
			4.81	6.72	20.00	96.20	134.40	38.48	0.00	95.92		
35+880	5.41	6.68									0.00	41632.54
			6.81	6.16	20.00	136.20	123.20	54.48	13.00	68.72		
35+900	8.20	5.63									0.00	41688.26
			11.39	4.98	20.00	227.80	99.60	91.12	128.20	8.48		
35+920	14.57	4.32									0.00	41568.54
			11.60	6.53	40.00	464.00	261.20	185.60	202.80	75.60		
35+960	8.62	8.73									0.00	41441.34
			5.71	12.31	20.00	114.20	246.20	45.68	0.00	200.52		
35+980	2.79	15.88									0.00	41641.86
			4.54	16.47	20.00	90.80	329.40	36.32	0.00	293.08		
36+000	6.28	17.06									0.00	41934.94
			5.78	18.16	20.00	115.60	363.20	46.24	0.00	316.96		
36+020	5.27	19.26									0.00	42251.90
			5.19	18.81	15.00	77.85	282.15	31.14	0.00	251.01		
36+035	5.11	18.36									0.00	42502.91
			5.09	17.97	25.00	127.25	449.25	50.90	0.00	398.35		
36+060	5.07	17.57									0.00	42901.26
			5.22	17.11	20.00	104.40	342.20	41.76	0.00	300.44		
36+080	5.37	16.65									0.00	43201.70
			5.30	15.17	20.00	106.00	303.40	42.40	0.00	261.00		
36+100	5.23	13.68									0.00	43462.70
			5.36	13.15	20.00	107.20	263.00	42.88	0.00	220.12		
36+120	5.49	12.61									0.00	43682.82
			5.70	11.91	20.00	114.00	238.20	45.60	0.00	192.60		
36+140	5.90	11.20									0.00	43875.42
			5.90	6.50	20.00	118.00	130.00	47.20	0.00	82.80		
36+160	5.89	1.80									0.00	43958.22

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			5.43	6.74	20.00	108.60	134.80	43.44	0.00	91.36		
36+180	4.97	11.67									0.00	44049.58
			4.52	12.08	20.00	90.40	241.60	36.16	0.00	205.44		
36+200	4.06	12.48									0.00	44255.02
			3.86	12.62	15.00	57.90	189.30	23.16	0.00	166.14		
36+215	3.66	12.76									0.00	44421.16
			3.17	13.22	25.00	79.25	330.50	31.70	0.00	298.80		
36+240	2.67	13.67									0.00	44719.96
			2.15	14.13	20.00	43.00	282.60	17.20	0.00	265.40		
36+260	1.63	14.59									0.00	44985.36
			1.13	14.51	20.00	22.60	290.20	9.04	0.00	281.16		
36+280	0.62	14.42									0.00	45266.52
			0.46	13.81	20.00	9.20	276.20	3.68	0.00	272.52		
36+300	0.29	13.19									0.00	45539.04
			0.17	13.43	20.00	3.40	268.60	1.36	0.00	267.24		
36+320	0.05	13.66									0.00	45806.28
			0.04	15.61	20.00	0.80	312.20	0.32	0.00	311.88		
36+340	0.02	17.55									0.00	46118.16
			0.05	18.23	20.00	1.00	364.60	0.40	0.00	364.20		
36+360	0.08	18.91									0.00	46482.36
			0.10	20.13	20.00	2.00	402.60	0.80	0.00	401.80		
36+380	0.12	21.34									0.00	46884.16
			0.08	22.70	20.00	1.60	454.00	0.64	0.00	453.36		
36+400	0.04	24.06									0.00	47337.52
			0.07	24.83	20.00	1.40	496.60	0.56	0.00	496.04		
36+420	0.09	25.60									0.00	47833.56
			1.13	23.99	20.00	22.60	479.80	9.04	0.00	470.76		
36+440	2.16	22.38									0.00	48304.32
			1.97	22.57	22.00	43.34	496.54	17.34	0.00	479.20		
36+462	1.77	22.75									0.00	48783.52
			1.81	25.15	28.00	50.68	704.20	20.27	0.00	683.93		
36+490	1.85	27.54									0.00	49467.45
			1.88	28.90	19.00	35.72	549.10	14.29	0.00	534.81		
36+509	1.91	30.25									0.00	50002.26
			6.79	17.54	136.00	923.44	2385.44	369.38	0.00	2016.06		
36+645	11.66	4.83									0.00	52018.32
			12.12	4.78	15.00	181.80	71.70	71.70	110.10	0.00		
36+660	12.57	4.72									0.00	51908.22
			12.28	4.71	25.00	307.00	117.75	117.75	189.25	0.00		
36+685	11.98	4.70									0.00	51718.97
			11.69	5.04	15.00	175.35	75.60	70.14	99.75	5.46		
36+700	11.40	5.37									0.00	51624.68
			10.80	5.54	20.00	216.00	110.80	86.40	105.20	24.40		
36+720	10.19	5.70									0.00	51543.88
			7.15	6.56	20.00	143.00	131.20	57.20	11.80	74.00		
36+740	4.10	7.41									0.00	51606.08
			3.44	8.06	20.00	68.80	161.20	27.52	0.00	133.68		
36+760	2.78	8.71									0.00	51739.76
			2.58	9.45	20.00	51.60	189.00	20.64	0.00	168.36		
36+780	2.38	10.19									0.00	51908.12

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			2.31	10.95	20.00	46.20	219.00	18.48	0.00	200.52		
36+800	2.23	11.71									0.00	52108.64
			2.25	12.49	20.00	45.00	249.80	18.00	0.00	231.80		
36+820	2.27	13.26									0.00	52340.44
			2.15	12.87	20.00	43.00	257.40	17.20	0.00	240.20		
36+840	2.02	12.47									0.00	52580.64
			2.10	12.37	20.00	42.00	247.40	16.80	0.00	230.60		
36+860	2.18	12.27									0.00	52811.24
			5.00	11.86	20.00	100.00	237.20	40.00	0.00	197.20		
36+880	7.82	11.44									0.00	53008.44
			7.42	10.35	20.00	148.40	207.00	59.36	0.00	147.64		
36+900	7.02	9.26									0.00	53156.08
			7.00	8.30	15.00	105.00	124.50	42.00	0.00	82.50		
36+915	6.98	7.33									0.00	53238.58
			6.45	7.11	25.00	161.25	177.75	64.50	0.00	113.25		
36+940	5.91	6.89									0.00	53351.83
			5.70	7.49	20.00	114.00	149.80	45.60	0.00	104.20		
36+960	5.49	8.08									0.00	53456.03
			5.62	8.09	20.00	112.40	161.80	44.96	0.00	116.84		
36+980	5.74	8.10									0.00	53572.87
			5.50	7.59	20.00	110.00	151.80	44.00	0.00	107.80		
37+000	5.26	7.08									0.00	53680.67
			5.01	7.66	20.00	100.20	153.20	40.08	0.00	113.12		
37+020	4.76	8.23									0.00	53793.79
			4.63	8.99	15.00	69.45	134.85	27.78	0.00	107.07		
37+035	4.50	9.74									0.00	53900.86
			4.64	9.13	25.00	116.00	228.25	46.40	0.00	181.85		
37+060	4.77	8.52									0.00	54082.71
			3.65	10.24	20.00	73.00	204.80	29.20	0.00	175.60		
37+080	2.52	11.96									0.00	54258.31
			2.30	12.82	20.00	46.00	256.40	18.40	0.00	238.00		
37+100	2.08	13.67									0.00	54496.31
			1.92	14.06	20.00	38.40	281.20	15.36	0.00	265.84		
37+120	1.75	14.44									0.00	54762.15
			1.27	14.04	20.00	25.40	280.80	10.16	0.00	270.64		
37+140	0.78	13.64									0.00	55032.79
			0.51	13.74	20.00	10.20	274.80	4.08	0.00	270.72		
37+160	0.24	13.83									0.00	55303.51
			0.28	12.49	20.00	5.60	249.80	2.24	0.00	247.56		
37+180	0.31	11.15									0.00	55551.07
			0.49	11.82	20.00	9.80	236.40	3.92	0.00	232.48		
37+200	0.66	12.48									0.00	55783.55
			0.72	13.25	20.00	14.40	265.00	5.76	0.00	259.24		
37+220	0.78	14.02									0.00	56042.79
			0.62	13.79	20.00	12.40	275.80	4.96	0.00	270.84		
37+240	0.45	13.56									0.00	56313.63
			0.93	11.55	20.00	18.60	231.00	7.44	0.00	223.56		
37+260	1.41	9.53									0.00	56537.19
			1.74	8.34	20.00	34.80	166.80	13.92	0.00	152.88		
37+280	2.07	7.15									0.00	56690.07

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			2.49	6.40	20.00	49.80	128.00	19.92	0.00	108.08		
37+300	2.91	5.64									0.00	56798.15
			3.42	4.23	20.00	68.40	84.60	27.36	0.00	57.24		
37+320	3.93	2.82									0.00	56855.39
			2.75	2.57	25.00	68.75	64.25	27.50	4.50	36.75		
37+345	1.56	2.32									0.00	56887.64
			1.51	3.05	15.00	22.65	45.75	9.06	0.00	36.69		
37+360	1.45	3.78									0.00	56924.33
			2.06	4.31	20.00	41.20	86.20	16.48	0.00	69.72		
37+380	2.67	4.84									0.00	56994.05
			3.00	4.44	20.00	60.00	88.80	24.00	0.00	64.80		
37+400	3.32	4.03									0.00	57058.85
			3.49	3.40	20.00	69.80	68.00	27.92	1.80	40.08		
37+420	3.66	2.76									0.00	57097.13
			3.06	2.63	15.00	45.90	39.45	18.36	6.45	21.09		
37+435	2.46	2.50									0.00	57111.77
			1.23	3.72	30.00	36.90	111.60	14.76	0.00	96.84		
37+465	0.00	4.94									0.00	57208.61
			0.00	6.72	15.00	0.00	100.80	0.00	0.00	100.80		
37+480	0.00	8.49									0.00	57309.41
			0.00	9.67	20.00	0.00	193.40	0.00	0.00	193.40		
37+500	0.00	10.85									0.00	57502.81
			0.00	12.49	25.00	0.00	312.25	0.00	0.00	312.25		
37+525	0.00	14.12									0.00	57815.06
			1.23	12.09	55.00	67.65	664.95	27.06	0.00	637.89		
37+580	2.45	10.05									0.00	58452.95
			1.99	10.10	20.00	39.80	202.00	15.92	0.00	186.08		
37+600	1.52	10.14									0.00	58639.03
			1.14	11.70	20.00	22.80	234.00	9.12	0.00	224.88		
37+620	0.75	13.25									0.00	58863.91
			0.43	12.86	20.00	8.60	257.20	3.44	0.00	253.76		
37+640	0.11	12.46									0.00	59117.67
			0.94	12.12	20.00	18.80	242.40	7.52	0.00	234.88		
37+660	1.77	11.78									0.00	59352.55
			1.29	12.63	65.00	83.85	820.95	33.54	0.00	787.41		
37+725	0.81	13.47									0.00	60139.96
			1.26	14.21	20.00	25.20	284.20	10.08	0.00	274.12		
37+745	1.71	14.94									0.00	60414.08
			1.15	14.18	35.00	40.25	496.30	16.10	0.00	480.20		
37+780	0.58	13.41									0.00	60894.28
			0.29	14.11	20.00	5.80	282.20	2.32	0.00	279.88		
37+800	0.00	14.80									0.00	61174.16
			0.00	14.91	20.00	0.00	298.20	0.00	0.00	298.20		
37+820	0.00	15.01									0.00	61472.36
			0.01	14.29	20.00	0.20	285.80	0.08	0.00	285.72		
37+840	0.01	13.57									0.00	61758.08
			0.56	10.70	20.00	11.20	214.00	4.48	0.00	209.52		
37+860	1.11	7.83									0.00	61967.60
			3.15	6.73	20.00	63.00	134.60	25.20	0.00	109.40		
37+880	5.19	5.63									0.00	62077.00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna		
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-	
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	
			5.33	4.66	20.00	106.60	93.20	42.64	13.40	50.56			
37+900	5.46	3.69		6.68	2.70	20.00	133.60	54.00	53.44	79.60	0.56	0.00	62114.16
37+920	7.89	1.71		8.01	2.24	15.00	120.15	33.60	33.60	86.55	0.00	0.00	62035.12
37+935	8.13	2.77		7.08	4.08	25.00	177.00	102.00	70.80	75.00	31.20	0.00	61948.57
37+960	6.02	5.38		8.35	4.02	20.00	167.00	80.40	66.80	86.60	13.60	0.00	61904.77
37+980	10.68	2.66		0.22	3.18	20.00	4.40	63.60	1.76	0.00	61.84	0.00	61831.77
38+000	14.13	3.69		12.53	3.94	20.00	250.60	78.80	78.80	171.80	0.00	0.00	61893.61
38+020	10.93	4.19		6.72	5.43	25.00	168.00	135.75	67.20	32.25	68.55	0.00	61721.81
38+045	2.50	6.66		2.48	8.43	25.00	62.00	210.75	24.80	0.00	185.95	0.00	61758.11
38+070	2.46	10.19		4.74	6.65	35.00	165.90	232.75	66.36	0.00	166.39	0.00	61944.06
38+105	7.01	3.11		8.02	3.40	15.00	120.30	51.00	48.12	69.30	2.88	0.00	62110.45
38+120	9.03	3.69		9.23	2.37	20.00	184.60	47.40	47.40	137.20	0.00	0.00	62044.03
38+140	9.42	1.05		9.05	1.02	20.00	181.00	20.40	20.40	160.60	0.00	0.00	61906.83
38+160	8.68	0.98		7.54	1.37	15.00	113.10	20.55	20.55	92.55	0.00	0.00	61746.23
38+175	6.39	1.76		5.42	6.57	50.00	271.00	328.50	108.40	0.00	220.10	0.00	61653.68
38+225	4.44	11.38		4.43	12.00	25.00	110.75	300.00	44.30	0.00	255.70	0.00	61873.78
38+250	4.41	12.62		4.92	11.48	15.00	73.80	172.20	29.52	0.00	142.68	0.00	62129.48
38+265	5.43	10.33		5.94	9.29	25.00	148.50	232.25	59.40	0.00	172.85	0.00	62272.16
38+290	6.45	8.24		6.97	6.66	10.00	69.70	66.60	27.88	3.10	38.72	0.00	62445.01
38+300	7.48	5.07		8.75	3.67	20.00	175.00	73.40	70.00	101.60	3.40	0.00	62480.63
38+320	10.01	2.26		11.88	1.72	15.00	178.20	25.80	25.80	152.40	0.00	0.00	62382.43
38+335	13.74	1.17		13.26	1.43	25.00	331.50	35.75	35.75	295.75	0.00	0.00	62230.03
38+360	12.78	1.68		8.52	4.11	25.00	213.00	102.75	85.20	110.25	17.55	0.00	61934.28
38+385	4.26	6.53		2.80	9.41	15.00	42.00	141.15	16.80	0.00	124.35	0.00	61841.58
38+400	1.33	12.29		1.15	11.26	20.00	23.00	225.20	9.20	0.00	216.00	0.00	61965.93
38+420	0.97	10.22										0.00	62181.93

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			1.12	8.64	20.00	22.40	172.80	8.96	0.00	163.84		
38+440	1.26	7.06									0.00	62345.77
			2.80	5.09	15.00	42.00	76.35	16.80	0.00	59.55		
38+455	4.33	3.12									0.00	62405.32
			5.45	2.35	25.00	136.25	58.75	54.50	77.50	4.25		
38+480	6.57	1.57									0.00	62332.07
			5.91	1.96	20.00	118.20	39.20	39.20	79.00	0.00		
38+500	5.24	2.34									0.00	62253.07
			4.04	4.51	20.00	80.80	90.20	32.32	0.00	57.88		
38+520	2.84	6.68									0.00	62310.95
			2.18	6.01	20.00	43.60	120.20	17.44	0.00	102.76		
38+540	1.51	5.34									0.00	62413.71
			1.38	4.50	20.00	27.60	90.00	11.04	0.00	78.96		
38+560	1.24	3.66									0.00	62492.67
			0.99	7.68	20.00	19.80	153.60	7.92	0.00	145.68		
38+580	0.73	11.70									0.00	62638.35
			0.40	13.40	20.00	8.00	268.00	3.20	0.00	264.80		
38+600	0.06	15.09									0.00	62903.15
			0.05	17.41	20.00	1.00	348.20	0.40	0.00	347.80		
38+620	0.04	19.72									0.00	63250.95
			0.06	19.77	20.00	1.20	395.40	0.48	0.00	394.92		
38+640	0.07	19.81									0.00	63645.87
			0.31	17.91	20.00	6.20	358.20	2.48	0.00	355.72		
38+660	0.55	16.01									0.00	64001.59
			1.00	15.20	20.00	20.00	304.00	8.00	0.00	296.00		
38+680	1.45	14.38									0.00	64297.59
			1.14	14.87	20.00	22.80	297.40	9.12	0.00	288.28		
38+700	0.82	15.36									0.00	64585.87
			1.08	15.23	20.00	21.60	304.60	8.64	0.00	295.96		
38+720	1.33	15.09									0.00	64881.83
			1.28	16.28	20.00	25.60	325.60	10.24	0.00	315.36		
38+740	1.22	17.46									0.00	65197.19
			0.70	19.00	20.00	14.00	380.00	5.60	0.00	374.40		
38+760	0.17	20.53									0.00	65571.59
			0.37	23.48	20.00	7.40	469.60	2.96	0.00	466.64		
38+780	0.57	26.42									0.00	66038.23
			0.31	29.93	20.00	6.20	598.60	2.48	0.00	596.12		
38+800	0.05	33.43									0.00	66634.35
			0.21	32.04	20.00	4.20	640.80	1.68	0.00	639.12		
38+820	0.37	30.65									0.00	67273.47
			0.27	31.36	20.00	5.40	627.20	2.16	0.00	625.04		
38+840	0.17	32.07									0.00	67898.51
			0.21	32.24	20.00	4.20	644.80	1.68	0.00	643.12		
38+860	0.25	32.41									0.00	68541.63
			0.25	32.10	20.00	5.00	642.00	2.00	0.00	640.00		
38+880	0.24	31.78									0.00	69181.63
			0.30	30.50	20.00	6.00	610.00	2.40	0.00	607.60		
38+900	0.35	29.21									0.00	69789.23
			0.45	27.49	20.00	9.00	549.80	3.60	0.00	546.20		
38+920	0.54	25.77									0.00	70335.43



Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			0.56	21.84	20.00	11.20	436.80	4.48	0.00	432.32		
38+940	0.57	17.91									0.00	70767.75
			1.39	11.76	20.00	27.80	235.20	11.12	0.00	224.08		
38+960	2.21	5.60									0.00	70991.83
			6.22	3.25	25.00	155.50	81.25	62.20	74.25	19.05		
38+985	10.23	0.90									0.00	70936.63
			11.16	0.78	15.00	167.40	11.70	11.70	155.70	0.00		
39+000	12.08	0.66									0.00	70780.93
			11.57	1.04	20.00	231.40	20.80	20.80	210.60	0.00		
39+020	11.05	1.42									0.00	70570.33
			10.94	1.30	20.00	218.80	26.00	26.00	192.80	0.00		
39+040	10.82	1.17									0.00	70377.53
			11.03	0.98	20.00	220.60	19.60	19.60	201.00	0.00		
39+060	11.24	0.78									0.00	70176.53
			8.78	1.38	20.00	175.60	27.60	27.60	148.00	0.00		
39+080	6.31	1.98									0.00	70028.53
			3.52	6.72	20.00	70.40	134.40	28.16	0.00	106.24		
39+100	0.72	11.46									0.00	70134.77
			0.48	12.08	25.00	12.00	302.00	4.80	0.00	297.20		
39+125	0.23	12.70									0.00	70431.97
			0.96	9.91	15.00	14.40	148.65	5.76	0.00	142.89		
39+140	1.68	7.12									0.00	70574.86
			3.26	6.21	25.00	81.50	155.25	32.60	0.00	122.65		
39+165	4.83	5.30									0.00	70697.51
			5.74	5.30	15.00	86.10	79.50	34.44	6.60	45.06		
39+180	6.64	5.30									0.00	70735.97
			6.23	5.63	20.00	124.60	112.60	49.84	12.00	62.76		
39+200	5.81	5.95									0.00	70786.73
			5.82	5.43	20.00	116.40	108.60	46.56	7.80	62.04		
39+220	5.82	4.90									0.00	70840.97
			5.29	3.62	20.00	105.80	72.40	42.32	33.40	30.08		
39+240	4.75	2.34									0.00	70837.65
			4.72	2.00	15.00	70.80	30.00	28.32	40.80	1.68		
39+255	4.68	1.65									0.00	70798.53
			4.31	2.66	25.00	107.75	66.50	43.10	41.25	23.40		
39+280	3.94	3.66									0.00	70780.68
			4.08	3.84	20.00	81.60	76.80	32.64	4.80	44.16		
39+300	4.21	4.02									0.00	70820.04
			3.68	4.51	20.00	73.60	90.20	29.44	0.00	60.76		
39+320	3.15	5.00									0.00	70880.80
			1.77	9.70	30.00	53.10	291.00	21.24	0.00	269.76		
39+350	0.38	14.40									0.00	71150.56
			0.19	17.62	10.00	1.90	176.20	0.76	0.00	175.44		
39+360	0.00	20.83									0.00	71326.00
			0.00	22.95	20.00	0.00	459.00	0.00	0.00	459.00		
39+380	0.00	25.07									0.00	71785.00
			0.00	25.23	20.00	0.00	504.60	0.00	0.00	504.60		
39+400	0.00	25.39									0.00	72289.60
			0.00	28.95	20.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00		
39+420	0.00	32.51									0.00	72868.60

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			0.00	33.14	10.00	0.00	331.40	0.00	0.00	331.40		
39+430	0.00	33.76	0.00	33.96	10.00	0.00	339.60	0.00	0.00	339.60	0.00	73200.00
39+440	0.00	34.15	0.00	34.47	20.00	0.00	689.40	0.00	0.00	689.40	0.00	73539.60
39+460	0.00	34.79	0.00	30.71	20.00	0.00	614.20	0.00	0.00	614.20	0.00	74229.00
39+480	0.00	26.62	0.00	25.36	20.00	0.00	507.20	0.00	0.00	507.20	0.00	74843.20
39+500	0.00	24.09	0.00	21.16	20.00	0.00	423.20	0.00	0.00	423.20	0.00	75350.40
39+520	0.00	18.22	0.06	12.94	20.00	1.20	258.80	0.48	0.00	258.32	0.00	75773.60
39+540	0.11	7.65	1.15	6.33	20.00	23.00	126.60	9.20	0.00	117.40	0.00	76031.92
39+560	2.19	5.01	3.50	4.19	20.00	70.00	83.80	28.00	0.00	55.80	0.00	76149.32
39+580	4.81	3.36	6.12	2.63	25.00	153.00	65.75	61.20	87.25	4.55	0.00	76205.12
39+605	7.43	1.89	7.21	1.99	15.00	108.15	29.85	29.85	78.30	0.00	0.00	76122.42
39+620	6.99	2.09	6.23	3.75	20.00	124.60	75.00	49.84	49.60	25.16	0.00	76044.12
39+640	5.47	5.40	5.13	6.17	30.00	153.90	185.10	61.56	0.00	123.54	0.00	76019.68
39+670	4.79	6.94	4.94	6.67	10.00	49.40	66.70	19.76	0.00	46.94	0.00	76143.22
39+680	5.09	6.40	4.37	6.63	20.00	87.40	132.60	34.96	0.00	97.64	0.00	76190.16
39+700	3.65	6.85	4.36	4.82	20.00	87.20	96.40	34.88	0.00	61.52	0.00	76287.80
39+720	5.06	2.78	5.53	2.25	10.00	55.30	22.50	22.12	32.80	0.38	0.00	76349.32
39+730	6.00	1.72	6.54	1.70	10.00	65.40	17.00	17.00	48.40	0.00	0.00	76316.90
39+740	7.08	1.67	6.77	1.70	20.00	135.40	34.00	34.00	101.40	0.00	0.00	76268.50
39+760	6.45	1.73	5.74	2.17	20.00	114.80	43.40	43.40	71.40	0.00	0.00	76167.10
39+780	5.02	2.61	4.18	3.07	20.00	83.60	61.40	33.44	22.20	27.96	0.00	76095.70
39+800	3.34	3.53	3.25	3.28	20.00	65.00	65.60	26.00	0.00	39.60	0.00	76101.46
39+820	3.15	3.02	3.09	2.83	20.00	61.80	56.60	24.72	5.20	31.88	0.00	76141.06
39+840	3.02	2.64	2.93	2.72	20.00	58.60	54.40	23.44	4.20	30.96	0.00	76167.74
39+860	2.83	2.79	2.19	3.66	20.00	43.80	73.20	17.52	0.00	55.68	0.00	76194.50
39+880	1.55	4.52									0.00	76250.18

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			1.74	4.88	20.00	34.80	97.60	13.92	0.00	83.68		
39+900	1.92	5.24									0.00	76333.86
			2.31	6.16	20.00	46.20	123.20	18.48	0.00	104.72		
39+920	2.69	7.08									0.00	76438.58
			3.61	6.26	20.00	72.20	125.20	28.88	0.00	96.32		
39+940	4.52	5.44									0.00	76534.90
			5.36	4.13	20.00	107.20	82.60	42.88	24.60	39.72		
39+960	6.20	2.82									0.00	76550.02
			9.26	2.93	25.00	231.50	73.25	73.25	158.25	0.00		
39+985	12.32	3.04									0.00	76391.77
			13.11	3.11	15.00	196.65	46.65	46.65	150.00	0.00		
40+000	13.90	3.18									0.00	76241.77
			14.25	2.43	20.00	285.00	48.60	48.60	236.40	0.00		
40+020	14.60	1.67									0.00	76005.37
			13.40	1.68	20.00	268.00	33.60	33.60	234.40	0.00		
40+040	12.20	1.69									0.00	75770.97
			11.10	2.41	20.00	222.00	48.20	48.20	173.80	0.00		
40+060	9.99	3.12									0.00	75597.17
			9.48	4.88	20.00	189.60	97.60	75.84	92.00	21.76		
40+080	8.97	6.63									0.00	75526.93
			8.01	9.70	20.00	160.20	194.00	64.08	0.00	129.92		
40+100	7.05	12.77									0.00	75656.85
			6.30	15.53	20.00	126.00	310.60	50.40	0.00	260.20		
40+120	5.54	18.28									0.00	75917.05
			4.70	18.15	20.00	94.00	363.00	37.60	0.00	325.40		
40+140	3.85	18.02									0.00	76242.45
			2.80	18.57	20.00	56.00	371.40	22.40	0.00	349.00		
40+160	1.74	19.12									0.00	76591.45
			1.35	18.78	20.00	27.00	375.60	10.80	0.00	364.80		
40+180	0.95	18.43									0.00	76956.25
			1.38	18.11	20.00	27.60	362.20	11.04	0.00	351.16		
40+200	1.80	17.78									0.00	77307.41
			1.80	17.34	20.00	36.00	346.80	14.40	0.00	332.40		
40+220	1.79	16.89									0.00	77639.81
			1.72	15.71	20.00	34.40	314.20	13.76	0.00	300.44		
40+240	1.65	14.53									0.00	77940.25
			2.72	13.25	20.00	54.40	265.00	21.76	0.00	243.24		
40+260	3.78	11.97									0.00	78183.49
			3.74	11.43	20.00	74.80	228.60	29.92	0.00	198.68		
40+280	3.70	10.89									0.00	78382.17
			4.14	10.35	20.00	82.80	207.00	33.12	0.00	173.88		
40+300	4.58	9.81									0.00	78556.05
			5.09	9.67	20.00	101.80	193.40	40.72	0.00	152.68		
40+320	5.60	9.53									0.00	78708.73
			5.16	8.57	25.00	129.00	214.25	51.60	0.00	162.65		
40+345	4.72	7.60									0.00	78871.38
			3.78	7.11	15.00	56.70	106.65	22.68	0.00	83.97		
40+360	2.83	6.61									0.00	78955.35
			3.38	6.46	20.00	67.60	129.20	27.04	0.00	102.16		
40+380	3.93	6.31									0.00	79057.51

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			2.78	8.93	20.00	55.60	178.60	22.24	0.00	156.36		
40+400	1.62	11.54									0.00	79213.87
			0.90	11.94	30.00	27.00	358.20	10.80	0.00	347.40		
40+430	0.18	12.33									0.00	79561.27
			0.73	9.94	10.00	7.30	99.40	2.92	0.00	96.48		
40+440	1.27	7.55									0.00	79657.75
			2.75	4.75	20.00	55.00	95.00	22.00	0.00	73.00		
40+460	4.23	1.95									0.00	79730.75
			5.15	2.48	20.00	103.00	49.60	41.20	53.40	8.40		
40+480	6.07	3.00									0.00	79685.75
			8.89	2.37	20.00	177.80	47.40	47.40	130.40	0.00		
40+500	11.70	1.74									0.00	79555.35
			15.45	1.44	20.00	309.00	28.80	28.80	280.20	0.00		
40+520	19.20	1.14									0.00	79275.15
			21.10	0.94	20.00	422.00	18.80	18.80	403.20	0.00		
40+540	23.00	0.74									0.00	78871.95
			22.30	0.93	20.00	446.00	18.60	18.60	427.40	0.00		
40+560	21.60	1.12									0.00	78444.55
			19.65	2.37	20.00	393.00	47.40	47.40	345.60	0.00		
40+580	17.70	3.61									0.00	78098.95
			16.50	3.01	20.00	330.00	60.20	60.20	269.80	0.00		
40+600	15.30	2.41									0.00	77829.15
			13.00	2.98	20.00	260.00	59.60	59.60	200.40	0.00		
40+620	10.70	3.55									0.00	77628.75
			8.67	3.83	20.00	173.40	76.60	69.36	96.80	7.24		
40+640	6.64	4.10									0.00	77539.19
			6.80	2.84	20.00	136.00	56.80	54.40	79.20	2.40		
40+660	6.95	1.57									0.00	77462.39
			7.83	1.21	20.00	156.60	24.20	24.20	132.40	0.00		
40+680	8.70	0.84									0.00	77329.99
			9.65	0.98	20.00	193.00	19.60	19.60	173.40	0.00		
40+700	10.60	1.11									0.00	77156.59
			11.15	1.00	20.00	223.00	20.00	20.00	203.00	0.00		
40+720	11.70	0.89									0.00	76953.59
			10.12	0.73	30.00	303.60	21.90	21.90	281.70	0.00		
40+750	8.54	0.56									0.00	76671.89
			8.06	0.62	10.00	80.60	6.20	6.20	74.40	0.00		
40+760	7.58	0.68									0.00	76597.49
			7.27	0.79	10.00	72.70	7.90	7.90	64.80	0.00		
40+770	6.96	0.89									0.00	76532.69
			6.82	1.05	30.00	204.60	31.50	31.50	173.10	0.00		
40+800	6.67	1.20									0.00	76359.59
			7.89	1.09	20.00	157.80	21.80	21.80	136.00	0.00		
40+820	9.11	0.97									0.00	76223.59
			10.41	1.50	20.00	208.20	30.00	30.00	178.20	0.00		
40+840	11.70	2.03									0.00	76045.39
			13.00	1.25	20.00	260.00	25.00	25.00	235.00	0.00		
40+860	14.30	0.46									0.00	75810.39
			12.80	1.09	20.00	256.00	21.80	21.80	234.20	0.00		
40+880	11.30	1.71									0.00	75576.19

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			9.42	2.52	40.00	376.80	100.80	100.80	276.00	0.00		
40+920	7.53	3.32									0.00	75300.19
			8.29	2.42	20.00	165.80	48.40	48.40	117.40	0.00		
40+940	9.04	1.51									0.00	75182.79
			8.60	1.05	20.00	172.00	21.00	21.00	151.00	0.00		
40+960	8.16	0.58									0.00	75031.79
			7.25	1.68	20.00	145.00	33.60	33.60	111.40	0.00		
40+980	6.33	2.77									0.00	74920.39
			4.75	4.03	20.00	95.00	80.60	38.00	14.40	42.60		
41+000	3.17	5.29									0.00	74948.59
			3.45	5.32	20.00	69.00	106.40	27.60	0.00	78.80		
41+020	3.73	5.34									0.00	75027.39
			3.43	7.71	20.00	68.60	154.20	27.44	0.00	126.76		
41+040	3.13	10.07									0.00	75154.15
			3.37	9.03	20.00	67.40	180.60	26.96	0.00	153.64		
41+060	3.61	7.98									0.00	75307.79
			4.28	6.41	25.00	107.00	160.25	42.80	0.00	117.45		
41+085	4.95	4.84									0.00	75425.24
			5.94	4.99	15.00	89.10	74.85	35.64	14.25	39.21		
41+100	6.92	5.14									0.00	75450.20
			5.63	5.91	20.00	112.60	118.20	45.04	0.00	73.16		
41+120	4.33	6.67									0.00	75523.36
			3.77	6.78	20.00	75.40	135.60	30.16	0.00	105.44		
41+140	3.21	6.89									0.00	75628.80
			3.67	6.72	20.00	73.40	134.40	29.36	0.00	105.04		
41+160	4.12	6.54									0.00	75733.84
			4.45	5.60	20.00	89.00	112.00	35.60	0.00	76.40		
41+180	4.77	4.65									0.00	75810.24
			5.14	4.38	20.00	102.80	87.60	41.12	15.20	46.48		
41+200	5.51	4.11									0.00	75841.52
			6.42	3.61	20.00	128.40	72.20	51.36	56.20	20.84		
41+220	7.32	3.10									0.00	75806.16
			7.20	2.34	20.00	144.00	46.80	46.80	97.20	0.00		
41+240	7.07	1.58									0.00	75708.96
			7.47	1.57	20.00	149.40	31.40	31.40	118.00	0.00		
41+260	7.86	1.55									0.00	75590.96
			9.03	1.91	20.00	180.60	38.20	38.20	142.40	0.00		
41+280	10.20	2.26									0.00	75448.56
			10.25	1.63	20.00	205.00	32.60	32.60	172.40	0.00		
41+300	10.30	0.99									0.00	75276.16
			9.56	0.87	20.00	191.20	17.40	17.40	173.80	0.00		
41+320	8.82	0.74									0.00	75102.36
			8.49	0.68	10.00	84.90	6.80	6.80	78.10	0.00		
41+330	8.16	0.62									0.00	75024.26
			8.11	0.61	10.00	81.10	6.10	6.10	75.00	0.00		
41+340	8.06	0.60									0.00	74949.26
			7.80	0.88	20.00	156.00	17.60	17.60	138.40	0.00		
41+360	7.54	1.16									0.00	74810.86
			6.99	1.14	20.00	139.80	22.80	22.80	117.00	0.00		
41+380	6.44	1.12									0.00	74693.86

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			6.77	1.48	20.00	135.40	29.60	29.60	105.80	0.00		
41+400	7.10	1.83									0.00	74588.06
			7.61	1.64	20.00	152.20	32.80	32.80	119.40	0.00		
41+420	8.12	1.44									0.00	74468.66
			7.67	1.31	10.00	76.70	13.10	13.10	63.60	0.00		
41+430	7.22	1.17									0.00	74405.06
			6.84	4.06	30.00	205.20	121.80	82.08	83.40	39.72		
41+460	6.46	6.94									0.00	74361.38
			6.79	7.42	20.00	135.80	148.40	54.32	0.00	94.08		
41+480	7.11	7.89									0.00	74455.46
			7.60	7.56	20.00	152.00	151.20	60.80	0.80	90.40		
41+500	8.08	7.23									0.00	74545.06
			7.16	7.39	20.00	143.20	147.80	57.28	0.00	90.52		
41+520	6.23	7.55									0.00	74635.58
			5.80	8.07	20.00	116.00	161.40	46.40	0.00	115.00		
41+540	5.36	8.58									0.00	74750.58
			4.69	8.91	20.00	93.80	178.20	37.52	0.00	140.68		
41+560	4.02	9.24									0.00	74891.26
			3.25	9.66	20.00	65.00	193.20	26.00	0.00	167.20		
41+580	2.47	10.07									0.00	75058.46
			2.36	10.23	20.00	47.20	204.60	18.88	0.00	185.72		
41+600	2.25	10.38									0.00	75244.18
			2.14	9.88	20.00	42.80	197.60	17.12	0.00	180.48		
41+620	2.03	9.37									0.00	75424.66
			2.22	9.01	20.00	44.40	180.20	17.76	0.00	162.44		
41+640	2.41	8.65									0.00	75587.10
			2.72	7.89	20.00	54.40	157.80	21.76	0.00	136.04		
41+660	3.03	7.13									0.00	75723.14
			3.04	6.48	20.00	60.80	129.60	24.32	0.00	105.28		
41+680	3.04	5.83									0.00	75828.42
			3.12	6.55	20.00	62.40	131.00	24.96	0.00	106.04		
41+700	3.19	7.27									0.00	75934.46
			3.47	8.27	20.00	69.40	165.40	27.76	0.00	137.64		
41+720	3.75	9.26									0.00	76072.10
			4.49	8.28	20.00	89.80	165.60	35.92	0.00	129.68		
41+740	5.23	7.29									0.00	76201.78
			6.45	8.86	20.00	129.00	177.20	51.60	0.00	125.60		
41+760	7.67	10.42									0.00	76327.38
			7.52	10.70	20.00	150.40	214.00	60.16	0.00	153.84		
41+780	7.36	10.98									0.00	76481.22
			6.81	11.47	20.00	136.20	229.40	54.48	0.00	174.92		
41+800	6.25	11.96									0.00	76656.14
			6.16	11.20	20.00	123.20	224.00	49.28	0.00	174.72		
41+820	6.06	10.44									0.00	76830.86
			6.01	10.07	20.00	120.20	201.40	48.08	0.00	153.32		
41+840	5.96	9.70									0.00	76984.18
			5.23	8.87	20.00	104.60	177.40	41.84	0.00	135.56		
41+860	4.49	8.03									0.00	77119.74
			4.92	7.04	20.00	98.40	140.80	39.36	0.00	101.44		
41+880	5.34	6.05									0.00	77221.18

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			6.01	5.38	20.00	120.20	107.60	48.08	12.60	59.52		
41+900	6.68	4.71									0.00	77268.10
			5.98	4.68	20.00	119.60	93.60	47.84	26.00	45.76		
41+920	5.27	4.65									0.00	77287.86
			4.92	4.71	20.00	98.40	94.20	39.36	4.20	54.84		
41+940	4.57	4.77									0.00	77338.50
			4.47	5.12	20.00	89.40	102.40	35.76	0.00	66.64		
41+960	4.37	5.47									0.00	77405.14
			4.52	5.53	20.00	90.40	110.60	36.16	0.00	74.44		
41+980	4.66	5.59									0.00	77479.58
			5.44	4.90	20.00	108.80	98.00	43.52	10.80	54.48		
42+000	6.22	4.20									0.00	77523.26
			7.82	3.59	20.00	156.40	71.80	62.56	84.60	9.24		
42+020	9.42	2.97									0.00	77447.90
			9.71	3.01	15.00	145.65	45.15	45.15	100.50	0.00		
42+035	10.00	3.05									0.00	77347.40
			9.24	3.28	35.00	323.40	114.80	114.80	208.60	0.00		
42+070	8.48	3.51									0.00	77138.80
			7.94	3.02	10.00	79.40	30.20	30.20	49.20	0.00		
42+080	7.39	2.52									0.00	77089.60
			7.82	2.20	20.00	156.40	44.00	44.00	112.40	0.00		
42+100	8.24	1.87									0.00	76977.20
			8.71	1.41	20.00	174.20	28.20	28.20	146.00	0.00		
42+120	9.17	0.94									0.00	76831.20
			8.24	1.25	20.00	164.80	25.00	25.00	139.80	0.00		
42+140	7.31	1.55									0.00	76691.40
			6.53	2.61	20.00	130.60	52.20	52.20	78.40	0.00		
42+160	5.74	3.67									0.00	76613.00
			5.69	3.94	20.00	113.80	78.80	45.52	35.00	33.28		
42+180	5.63	4.20									0.00	76611.28
			6.04	4.04	20.00	120.80	80.80	48.32	40.00	32.48		
42+200	6.44	3.87									0.00	76603.76
			8.62	3.49	20.00	172.40	69.80	68.96	102.60	0.84		
42+220	10.80	3.11									0.00	76502.00
			7.98	3.62	20.00	159.60	72.40	63.84	87.20	8.56		
42+240	5.15	4.13									0.00	76423.36
			5.21	4.18	20.00	104.20	83.60	41.68	20.60	41.92		
42+260	5.26	4.22									0.00	76444.68
			4.80	3.69	20.00	96.00	73.80	38.40	22.20	35.40		
42+280	4.34	3.15									0.00	76457.88
			4.28	2.84	20.00	85.60	56.80	34.24	28.80	22.56		
42+300	4.21	2.52									0.00	76451.64
			3.97	3.07	20.00	79.40	61.40	31.76	18.00	29.64		
42+320	3.72	3.61									0.00	76463.28
			3.79	4.04	20.00	75.80	80.80	30.32	0.00	50.48		
42+340	3.86	4.47									0.00	76513.76
			4.16	3.96	20.00	83.20	79.20	33.28	4.00	45.92		
42+360	4.46	3.45									0.00	76555.68
			3.93	3.40	20.00	78.60	68.00	31.44	10.60	36.56		
42+380	3.40	3.34									0.00	76581.64

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			3.11	3.41	20.00	62.20	68.20	24.88	0.00	43.32		
42+400	2.81	3.48									0.00	76624.96
			4.43	3.29	20.00	88.60	65.80	35.44	22.80	30.36		
42+420	6.05	3.09									0.00	76632.52
			4.39	4.33	20.00	87.80	86.60	35.12	1.20	51.48		
42+440	2.73	5.57									0.00	76682.80
			2.50	6.01	20.00	50.00	120.20	20.00	0.00	100.20		
42+460	2.26	6.45									0.00	76783.00
			2.13	6.60	10.00	21.30	66.00	8.52	0.00	57.48		
42+470	2.00	6.75									0.00	76840.48
			2.83	6.50	30.00	84.90	195.00	33.96	0.00	161.04		
42+500	3.65	6.25									0.00	77001.52
			4.15	5.47	20.00	83.00	109.40	33.20	0.00	76.20		
42+520	4.64	4.68									0.00	77077.72
			4.66	4.96	20.00	93.20	99.20	37.28	0.00	61.92		
42+540	4.67	5.24									0.00	77139.64
			4.97	5.09	20.00	99.40	101.80	39.76	0.00	62.04		
42+560	5.27	4.93									0.00	77201.68
			5.73	4.60	20.00	114.60	92.00	45.84	22.60	46.16		
42+580	6.18	4.27									0.00	77225.24
			6.43	4.18	25.00	160.75	104.50	64.30	56.25	40.20		
42+605	6.67	4.09									0.00	77209.19
			6.46	4.20	15.00	96.90	63.00	38.76	33.90	24.24		
42+620	6.24	4.30									0.00	77199.53
			6.16	4.48	20.00	123.20	89.60	49.28	33.60	40.32		
42+640	6.07	4.66									0.00	77206.25
			6.05	4.90	20.00	121.00	98.00	48.40	23.00	49.60		
42+660	6.03	5.14									0.00	77232.85
			5.31	4.11	40.00	212.40	164.40	84.96	48.00	79.44		
42+700	4.58	3.08									0.00	77264.29
			7.29	2.35	20.00	145.80	47.00	47.00	98.80	0.00		
42+720	10.00	1.61									0.00	77165.49
			11.80	0.98	20.00	236.00	19.60	19.60	216.40	0.00		
42+740	13.60	0.35									0.00	76949.09
			13.90	0.30	20.00	278.00	6.00	6.00	272.00	0.00		
42+760	14.20	0.25									0.00	76677.09
			12.30	0.41	20.00	246.00	8.20	8.20	237.80	0.00		
42+780	10.40	0.56									0.00	76439.29
			9.10	1.82	25.00	227.50	45.50	45.50	182.00	0.00		
42+805	7.80	3.08									0.00	76257.29
			8.86	2.91	15.00	132.90	43.65	43.65	89.25	0.00		
42+820	9.91	2.73									0.00	76168.04
			8.73	2.84	20.00	174.60	56.80	56.80	117.80	0.00		
42+840	7.54	2.95									0.00	76050.24
			7.40	5.41	20.00	148.00	108.20	59.20	39.80	49.00		
42+860	7.26	7.87									0.00	76059.44
			6.90	7.94	15.00	103.50	119.10	41.40	0.00	77.70		
42+875	6.53	8.00									0.00	76137.14
			4.53	8.58	25.00	113.25	214.50	45.30	0.00	169.20		
42+900	2.53	9.15									0.00	76306.34



Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			2.86	6.24	50.00	143.00	312.00	57.20	0.00	254.80		
42+950	3.18	3.32									0.00	76561.14
			3.21	3.59	15.00	48.15	53.85	19.26	0.00	34.59		
42+965	3.24	3.86									0.00	76595.73
			3.27	4.79	15.00	49.05	71.85	19.62	0.00	52.23		
42+980	3.29	5.72									0.00	76647.96
			2.68	6.62	25.00	67.00	165.50	26.80	0.00	138.70		
43+005	2.07	7.52									0.00	76786.66
			1.80	6.95	15.00	27.00	104.25	10.80	0.00	93.45		
43+020	1.53	6.38									0.00	76880.11
			1.68	5.88	20.00	33.60	117.60	13.44	0.00	104.16		
43+040	1.82	5.38									0.00	76984.27
			1.49	5.64	20.00	29.80	112.80	11.92	0.00	100.88		
43+060	1.15	5.90									0.00	77085.15
			0.86	5.79	20.00	17.20	115.80	6.88	0.00	108.92		
43+080	0.56	5.68									0.00	77194.07
			0.52	5.39	15.00	7.80	80.85	3.12	0.00	77.73		
43+095	0.47	5.09									0.00	77271.80
			0.49	4.92	20.00	9.80	98.40	3.92	0.00	94.48		
43+115	0.51	4.75									0.00	77366.28
			0.68	4.51	30.00	20.40	135.30	8.16	0.00	127.14		
43+145	0.85	4.26									0.00	77493.42
			1.14	3.20	15.00	17.10	48.00	6.84	0.00	41.16		
43+160	1.43	2.13									0.00	77534.58
			1.62	2.40	20.00	32.40	48.00	12.96	0.00	35.04		
43+180	1.80	2.67									0.00	77569.62
			2.09	2.87	20.00	41.80	57.40	16.72	0.00	40.68		
43+200	2.38	3.07									0.00	77610.30
			3.24	3.50	20.00	64.80	70.00	25.92	0.00	44.08		
43+220	4.09	3.92									0.00	77654.38
			5.15	4.07	15.00	77.25	61.05	30.90	16.20	30.15		
43+235	6.20	4.21									0.00	77668.33
			6.01	4.35	25.00	150.25	108.75	60.10	41.50	48.65		
43+260	5.82	4.49									0.00	77675.48
			5.29	5.21	20.00	105.80	104.20	42.32	1.60	61.88		
43+280	4.75	5.93									0.00	77735.76
			4.44	5.85	20.00	88.80	117.00	35.52	0.00	81.48		
43+300	4.12	5.77									0.00	77817.24
			2.86	6.84	20.00	57.20	136.80	22.88	0.00	113.92		
43+320	1.60	7.90									0.00	77931.16
			1.17	9.55	20.00	23.40	191.00	9.36	0.00	181.64		
43+340	0.73	11.19									0.00	78112.80
			0.61	12.57	20.00	12.20	251.40	4.88	0.00	246.52		
43+360	0.49	13.94									0.00	78359.32
			0.42	13.80	20.00	8.40	276.00	3.36	0.00	272.64		
43+380	0.34	13.66									0.00	78631.96
			0.54	13.34	20.00	10.80	266.80	4.32	0.00	262.48		
43+400	0.74	13.02									0.00	78894.44
			0.74	12.82	20.00	14.80	256.40	5.92	0.00	250.48		
43+420	0.73	12.62									0.00	79144.92

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna		
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-	
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	
			0.57	12.31	20.00	11.40	246.20	4.56	0.00	241.64			
43+440	0.41	12.00		0.21	11.91	20.00	4.20	238.20	1.68	0.00	236.52	0.00	79386.56
43+460	0.00	11.81		0.00	11.83	20.00	0.00	236.60	0.00	0.00	236.60	0.00	79623.08
43+480	0.00	11.84		0.00	11.66	20.00	0.00	233.20	0.00	0.00	233.20	0.00	79859.68
43+500	0.00	11.48		0.00	11.39	20.00	0.00	227.80	0.00	0.00	227.80	0.00	80092.88
43+520	0.00	11.30		0.19	10.08	25.00	4.75	252.00	1.90	0.00	250.10	0.00	80320.68
43+545	0.37	8.86		0.78	7.83	15.00	11.70	117.45	4.68	0.00	112.77	0.00	80570.78
43+560	1.19	6.80		1.00	7.53	20.00	20.00	150.60	8.00	0.00	142.60	0.00	80683.55
43+580	0.80	8.26		0.48	10.91	20.00	9.60	218.20	3.84	0.00	214.36	0.00	80826.15
43+600	0.15	13.56		0.13	11.92	20.00	2.60	238.40	1.04	0.00	237.36	0.00	81040.51
43+620	0.11	10.28		0.30	8.68	20.00	6.00	173.60	2.40	0.00	171.20	0.00	81277.87
43+640	0.49	7.07		0.65	10.65	20.00	13.00	213.00	5.20	0.00	207.80	0.00	81449.07
43+660	0.81	14.23		0.83	13.44	20.00	16.60	268.80	6.64	0.00	262.16	0.00	81656.87
43+680	0.84	12.64		0.79	12.41	20.00	15.80	248.20	6.32	0.00	241.88	0.00	81919.03
43+700	0.74	12.18		0.68	12.16	20.00	13.60	243.20	5.44	0.00	237.76	0.00	82160.91
43+720	0.62	12.13		0.66	11.38	20.00	13.20	227.60	5.28	0.00	222.32	0.00	82398.67
43+740	0.70	10.62		0.73	9.73	20.00	14.60	194.60	5.84	0.00	188.76	0.00	82620.99
43+760	0.75	8.84		0.74	9.79	20.00	14.80	195.80	5.92	0.00	189.88	0.00	82809.75
43+780	0.72	10.74		0.87	11.58	20.00	17.40	231.60	6.96	0.00	224.64	0.00	82999.63
43+800	1.02	12.41		1.14	12.25	20.00	22.80	245.00	9.12	0.00	235.88	0.00	83224.27
43+820	1.25	12.09		1.41	11.68	20.00	28.20	233.60	11.28	0.00	222.32	0.00	83460.15
43+840	1.57	11.26		1.72	10.85	20.00	34.40	217.00	13.76	0.00	203.24	0.00	83682.47
43+860	1.86	10.43		1.91	10.65	20.00	38.20	213.00	15.28	0.00	197.72	0.00	83885.71
43+880	1.95	10.87		2.13	11.20	20.00	42.60	224.00	17.04	0.00	206.96	0.00	84083.43
43+900	2.31	11.53		2.63	12.19	20.00	52.60	243.80	21.04	0.00	222.76	0.00	84290.39
43+920	2.95	12.84										0.00	84513.15

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			3.17	12.67	20.00	63.40	253.40	25.36	0.00	228.04		
43+940	3.39	12.50									0.00	84741.19
			3.45	12.42	20.00	69.00	248.40	27.60	0.00	220.80		
43+960	3.50	12.34									0.00	84961.99
			3.26	12.90	20.00	65.20	258.00	26.08	0.00	231.92		
43+980	3.02	13.46									0.00	85193.91
			2.86	14.27	20.00	57.20	285.40	22.88	0.00	262.52		
44+000	2.70	15.08									0.00	85456.43
			2.37	14.92	20.00	47.40	298.40	18.96	0.00	279.44		
44+020	2.03	14.76									0.00	85735.87
			2.17	13.79	20.00	43.40	275.80	17.36	0.00	258.44		
44+040	2.30	12.81									0.00	85994.31
			2.91	11.64	20.00	58.20	232.80	23.28	0.00	209.52		
44+060	3.52	10.46									0.00	86203.83
			4.26	10.94	20.00	85.20	218.80	34.08	0.00	184.72		
44+080	4.99	11.41									0.00	86388.55
			5.76	10.60	20.00	115.20	212.00	46.08	0.00	165.92		
44+100	6.52	9.78									0.00	86554.47
			6.54	8.86	20.00	130.80	177.20	52.32	0.00	124.88		
44+120	6.56	7.93									0.00	86679.35
			7.41	7.24	20.00	148.20	144.80	59.28	3.40	85.52		
44+140	8.25	6.54									0.00	86761.47
			8.46	5.73	20.00	169.20	114.60	67.68	54.60	46.92		
44+160	8.67	4.91									0.00	86753.79
			9.10	4.44	20.00	182.00	88.80	72.80	93.20	16.00		
44+180	9.53	3.96									0.00	86676.59
			11.14	3.46	20.00	222.80	69.20	69.20	153.60	0.00		
44+200	12.74	2.96									0.00	86522.99
			15.25	2.63	20.00	305.00	52.60	52.60	252.40	0.00		
44+220	17.75	2.30									0.00	86270.59
			17.95	2.26	20.00	359.00	45.20	45.20	313.80	0.00		
44+240	18.15	2.21									0.00	85956.79
			16.94	2.54	20.00	338.80	50.80	50.80	288.00	0.00		
44+260	15.72	2.86									0.00	85668.79
			0.22	3.30	20.00	4.40	66.00	1.76	0.00	64.24		
44+280	11.71	3.73									0.00	85733.03
			10.76	4.18	20.00	215.20	83.60	83.60	131.60	0.00		
44+300	9.80	4.63									0.00	85601.43
			6.92	5.28	20.00	138.40	105.60	55.36	32.80	50.24		
44+320	4.03	5.92									0.00	85618.87
			4.34	7.25	20.00	86.80	145.00	34.72	0.00	110.28		
44+340	4.65	8.57									0.00	85729.15
			4.46	9.33	20.00	89.20	186.60	35.68	0.00	150.92		
44+360	4.26	10.08									0.00	85880.07
			4.23	11.11	10.00	42.30	111.10	16.92	0.00	94.18		
44+370	4.19	12.14									0.00	85974.25
			6.19	10.02	35.00	216.65	350.70	86.66	0.00	264.04		
44+405	8.18	7.89									0.00	86238.29
			7.89	8.68	15.00	118.35	130.20	47.34	0.00	82.86		
44+420	7.59	9.47									0.00	86321.15

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			8.15	10.01	25.00	203.75	250.25	81.50	0.00	168.75		
44+445	8.71	10.55									0.00	86489.90
			9.17	10.98	15.00	137.55	164.70	55.02	0.00	109.68		
44+460	9.63	11.41									0.00	86599.58
			11.15	9.88	20.00	223.00	197.60	89.20	25.40	108.40		
44+480	12.67	8.35									0.00	86682.58
			14.14	7.11	20.00	282.80	142.20	113.12	140.60	29.08		
44+500	15.60	5.87									0.00	86571.06
			15.48	5.09	20.00	309.60	101.80	101.80	207.80	0.00		
44+520	15.36	4.31									0.00	86363.26
			14.69	3.71	20.00	293.80	74.20	74.20	219.60	0.00		
44+540	14.01	3.11									0.00	86143.66
			12.99	3.55	20.00	259.80	71.00	71.00	188.80	0.00		
44+560	11.97	3.99									0.00	85954.86
			9.85	4.54	20.00	197.00	90.80	78.80	106.20	12.00		
44+580	7.72	5.08									0.00	85860.66
			7.84	4.90	20.00	156.80	98.00	62.72	58.80	35.28		
44+600	7.95	4.71									0.00	85837.14
			7.85	4.59	20.00	157.00	91.80	62.80	65.20	29.00		
44+620	7.74	4.47									0.00	85800.94
			7.49	4.37	20.00	149.80	87.40	59.92	62.40	27.48		
44+640	7.23	4.27									0.00	85766.02
			5.93	4.37	20.00	118.60	87.40	47.44	31.20	39.96		
44+660	4.62	4.47									0.00	85774.78
			4.14	4.55	20.00	82.80	91.00	33.12	0.00	57.88		
44+680	3.66	4.63									0.00	85832.66
			3.18	4.64	20.00	63.60	92.80	25.44	0.00	67.36		
44+700	2.69	4.65									0.00	85900.02
			2.48	4.38	20.00	49.60	87.60	19.84	0.00	67.76		
44+720	2.27	4.10									0.00	85967.78
			2.98	3.50	20.00	59.60	70.00	23.84	0.00	46.16		
44+740	3.69	2.90									0.00	86013.94
			4.35	2.94	20.00	87.00	58.80	34.80	28.20	24.00		
44+760	5.01	2.97									0.00	86009.74
			5.54	2.92	20.00	110.80	58.40	44.32	52.40	14.08		
44+780	6.07	2.87									0.00	85971.42
			6.55	2.65	20.00	131.00	53.00	52.40	78.00	0.60		
44+800	7.02	2.43									0.00	85894.02
			7.09	2.32	20.00	141.80	46.40	46.40	95.40	0.00		
44+820	7.15	2.20									0.00	85798.62
			5.88	2.42	20.00	117.60	48.40	47.04	69.20	1.36		
44+840	4.61	2.64									0.00	85730.78
			3.63	3.21	20.00	72.60	64.20	29.04	8.40	35.16		
44+860	2.65	3.77									0.00	85757.54
			2.22	4.16	20.00	44.40	83.20	17.76	0.00	65.44		
44+880	1.78	4.55									0.00	85822.98
			1.76	4.46	20.00	35.20	89.20	14.08	0.00	75.12		
44+900	1.73	4.37									0.00	85898.10
44+920	2.57	3.97	2.15	4.17	20.00	43.00	83.40	17.20	0.00	66.20	0.00	85964.30

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			2.44	5.30	20.00	48.80	106.00	19.52	0.00	86.48		
44+940	2.31	6.63	2.00	7.50	20.00	40.00	150.00	16.00	0.00	134.00	0.00	86050.78
44+960	1.68	8.37	1.76	10.29	20.00	35.20	205.80	14.08	0.00	191.72	0.00	86184.78
44+980	1.83	12.20	2.18	11.12	20.00	43.60	222.40	17.44	0.00	204.96	0.00	86376.50
45+000	2.53	10.04	2.78	10.04	20.00	55.60	200.80	22.24	0.00	178.56	0.00	86581.46
45+020	3.02	10.04	2.69	9.18	20.00	53.80	183.60	21.52	0.00	162.08	0.00	86760.02
45+040	2.35	8.31	2.13	7.86	20.00	42.60	157.20	17.04	0.00	140.16	0.00	86922.10
45+060	1.91	7.40	1.97	7.58	20.00	39.40	151.60	15.76	0.00	135.84	0.00	87062.26
45+080	2.02	7.76	2.26	8.39	20.00	45.20	167.80	18.08	0.00	149.72	0.00	87198.10
45+100	2.50	9.02	2.80	8.73	20.00	56.00	174.60	22.40	0.00	152.20	0.00	87347.82
45+120	3.10	8.44	3.26	6.56	40.00	130.40	262.40	52.16	0.00	210.24	0.00	87500.02
45+160	3.42	4.67	3.37	4.76	20.00	67.40	95.20	26.96	0.00	68.24	0.00	87710.26
45+180	3.32	4.85	3.06	4.94	20.00	61.20	98.80	24.48	0.00	74.32	0.00	87778.50
45+200	2.80	5.03	2.68	5.05	20.00	53.60	101.00	21.44	0.00	79.56	0.00	87852.82
45+220	2.55	5.07	2.40	5.17	20.00	48.00	103.40	19.20	0.00	84.20	0.00	87932.38
45+240	2.24	5.26	2.51	5.50	20.00	50.20	110.00	20.08	0.00	89.92	0.00	88016.58
45+260	2.78	5.73	3.04	5.38	20.00	60.80	107.60	24.32	0.00	83.28	0.00	88106.50
45+280	3.29	5.03	3.30	5.12	20.00	66.00	102.40	26.40	0.00	76.00	0.00	88189.78
45+300	3.30	5.21	3.76	5.27	20.00	75.20	105.40	30.08	0.00	75.32	0.00	88265.78
45+320	4.22	5.33	4.00	5.58	20.00	80.00	111.60	32.00	0.00	79.60	0.00	88341.10
45+340	3.77	5.82	3.71	5.96	20.00	74.20	119.20	29.68	0.00	89.52	0.00	88420.70
45+360	3.64	6.09	3.59	5.18	20.00	71.80	103.60	28.72	0.00	74.88	0.00	88510.22
45+380	3.54	4.27	3.49	4.10	20.00	69.80	82.00	27.92	0.00	54.08	0.00	88585.10
45+400	3.44	3.92	3.33	4.42	20.00	66.60	88.40	26.64	0.00	61.76	0.00	88639.18
45+420	3.21	4.92	2.73	5.44	20.00	54.60	108.80	21.84	0.00	86.96	0.00	88700.94
45+440	2.24	5.96										

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			2.35	6.05	20.00	47.00	121.00	18.80	0.00	102.20		
45+460	2.46	6.13									0.00	88890.10
			2.65	5.86	20.00	53.00	117.20	21.20	0.00	96.00		
45+480	2.83	5.58									0.00	88986.10
			3.03	5.39	20.00	60.60	107.80	24.24	0.00	83.56		
45+500	3.23	5.20									0.00	89069.66
			3.31	5.19	20.00	66.20	103.80	26.48	0.00	77.32		
45+520	3.38	5.17									0.00	89146.98
			3.30	5.37	20.00	66.00	107.40	26.40	0.00	81.00		
45+540	3.22	5.57									0.00	89227.98
			3.04	5.70	20.00	60.80	114.00	24.32	0.00	89.68		
45+560	2.85	5.82									0.00	89317.66
			2.82	6.18	20.00	56.40	123.60	22.56	0.00	101.04		
45+580	2.79	6.54									0.00	89418.70
			2.90	6.90	20.00	58.00	138.00	23.20	0.00	114.80		
45+600	3.01	7.25									0.00	89533.50
			2.98	7.06	20.00	59.60	141.20	23.84	0.00	117.36		
45+620	2.95	6.86									0.00	89650.86
			3.14	6.45	20.00	62.80	129.00	25.12	0.00	103.88		
45+640	3.33	6.03									0.00	89754.74
			3.50	5.82	20.00	70.00	116.40	28.00	0.00	88.40		
45+660	3.67	5.61									0.00	89843.14
			3.69	5.62	10.00	36.90	56.20	14.76	0.00	41.44		
45+670	3.70	5.63									0.00	89884.58
			3.78	5.58	20.00	75.60	111.60	30.24	0.00	81.36		
45+690	3.86	5.52									0.00	89965.94
			3.56	5.34	10.00	35.60	53.40	14.24	0.00	39.16		
45+700	3.25	5.16									0.00	90005.10
			3.20	4.91	20.00	64.00	98.20	25.60	0.00	72.60		
45+720	3.15	4.66									0.00	90077.70
			3.68	4.20	20.00	73.60	84.00	29.44	0.00	54.56		
45+740	4.21	3.74									0.00	90132.26
			4.34	3.94	20.00	86.80	78.80	34.72	8.00	44.08		
45+760	4.46	4.13									0.00	90168.34
			4.54	6.78	30.00	136.20	203.40	54.48	0.00	148.92		
45+790	4.62	9.43									0.00	90317.26
			4.62	8.58	10.00	46.20	85.80	18.48	0.00	67.32		
45+800	4.62	7.72									0.00	90384.58
			4.01	7.50	20.00	80.20	150.00	32.08	0.00	117.92		
45+820	3.40	7.28									0.00	90502.50
			3.46	6.96	20.00	69.20	139.20	27.68	0.00	111.52		
45+840	3.51	6.64									0.00	90614.02
			3.47	6.18	20.00	69.40	123.60	27.76	0.00	95.84		
45+860	3.43	5.72									0.00	90709.86
			3.47	5.72	20.00	69.40	114.40	27.76	0.00	86.64		
45+880	3.50	5.72									0.00	90796.50
			3.58	5.24	20.00	71.60	104.80	28.64	0.00	76.16		
45+900	3.65	4.76									0.00	90872.66
			3.68	5.17	20.00	73.60	103.40	29.44	0.00	73.96		
45+920	3.70	5.57									0.00	90946.62

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			3.57	5.53	20.00	71.40	110.60	28.56	0.00	82.04		
45+940	3.44	5.49									0.00	91028.66
			3.30	5.08	20.00	66.00	101.60	26.40	0.00	75.20		
45+960	3.16	4.66									0.00	91103.86
			2.88	5.38	20.00	57.60	107.60	23.04	0.00	84.56		
45+980	2.60	6.09									0.00	91188.42
			4.38	5.72	20.00	87.60	114.40	35.04	0.00	79.36		
46+000	6.16	5.35									0.00	91267.78
			6.05	5.36	20.00	121.00	107.20	48.40	13.80	58.80		
46+020	5.94	5.37									0.00	91312.78
			5.74	5.83	20.00	114.80	116.60	45.92	0.00	70.68		
46+040	5.54	6.28									0.00	91383.46
			5.46	6.06	20.00	109.20	121.20	43.68	0.00	77.52		
46+060	5.38	5.83									0.00	91460.98
			5.16	5.95	20.00	103.20	119.00	41.28	0.00	77.72		
46+080	4.94	6.07									0.00	91538.70
			4.57	6.52	20.00	91.40	130.40	36.56	0.00	93.84		
46+100	4.20	6.96									0.00	91632.54
			3.18	7.07	20.00	63.60	141.40	25.44	0.00	115.96		
46+120	2.15	7.18									0.00	91748.50
			1.98	7.39	20.00	39.60	147.80	15.84	0.00	131.96		
46+140	1.80	7.60									0.00	91880.46
			1.71	7.33	20.00	34.20	146.60	13.68	0.00	132.92		
46+160	1.62	7.05									0.00	92013.38
			1.51	7.39	20.00	30.20	147.80	12.08	0.00	135.72		
46+180	1.40	7.73									0.00	92149.10
			1.14	12.30	20.00	22.80	246.00	9.12	0.00	236.88		
46+200	0.87	16.86									0.00	92385.98
			0.86	17.14	20.00	17.20	342.80	6.88	0.00	335.92		
46+220	0.84	17.41									0.00	92721.90
			0.92	16.98	20.00	18.40	339.60	7.36	0.00	332.24		
46+240	0.99	16.55									0.00	93054.14
			0.86	16.32	55.00	47.30	897.60	18.92	0.00	878.68		
46+295	0.73	16.08									0.00	93932.82
			0.74	16.07	5.00	3.70	80.35	1.48	0.00	78.87		
46+300	0.74	16.05									0.00	94011.69
			0.66	16.65	20.00	13.20	333.00	5.28	0.00	327.72		
46+320	0.57	17.25									0.00	94339.41
			0.55	19.37	20.00	11.00	387.40	4.40	0.00	383.00		
46+340	0.53	21.48									0.00	94722.41
			0.54	21.21	20.00	10.80	424.20	4.32	0.00	419.88		
46+360	0.55	20.93									0.00	95142.29
			0.39	19.35	20.00	7.80	387.00	3.12	0.00	383.88		
46+380	0.22	17.77									0.00	95526.17
			0.30	15.66	20.00	6.00	313.20	2.40	0.00	310.80		
46+400	0.37	13.55									0.00	95836.97
			0.41	12.56	20.00	8.20	251.20	3.28	0.00	247.92		
46+420	0.45	11.56									0.00	96084.89
			0.51	9.99	20.00	10.20	199.80	4.08	0.00	195.72		
46+440	0.57	8.41									0.00	96280.61

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			0.80	7.43	20.00	16.00	148.60	6.40	0.00	142.20		
46+460	1.02	6.44									0.00	96422.81
			1.20	6.24	20.00	24.00	124.80	9.60	0.00	115.20		
46+480	1.37	6.04									0.00	96538.01
			2.04	5.77	20.00	40.80	115.40	16.32	0.00	99.08		
46+500	2.71	5.50									0.00	96637.09
			3.33	5.61	20.00	66.60	112.20	26.64	0.00	85.56		
46+520	3.94	5.72									0.00	96722.65
			3.78	5.41	20.00	75.60	108.20	30.24	0.00	77.96		
46+540	3.62	5.09									0.00	96800.61
			3.31	4.60	20.00	66.20	92.00	26.48	0.00	65.52		
46+560	2.99	4.10									0.00	96866.13
			2.58	3.76	20.00	51.60	75.20	20.64	0.00	54.56		
46+580	2.17	3.41									0.00	96920.69
			1.96	3.18	20.00	39.20	63.60	15.68	0.00	47.92		
46+600	1.74	2.94									0.00	96968.61
			1.58	3.07	20.00	31.60	61.40	12.64	0.00	48.76		
46+620	1.41	3.20									0.00	97017.37
			1.39	3.35	20.00	27.80	67.00	11.12	0.00	55.88		
46+640	1.36	3.50									0.00	97073.25
			1.45	3.37	20.00	29.00	67.40	11.60	0.00	55.80		
46+660	1.54	3.23									0.00	97129.05
			1.47	3.30	20.00	29.40	66.00	11.76	0.00	54.24		
46+680	1.40	3.37									0.00	97183.29
			1.22	3.51	20.00	24.40	70.20	9.76	0.00	60.44		
46+700	1.04	3.64									0.00	97243.73
			1.05	3.63	20.00	21.00	72.60	8.40	0.00	64.20		
46+720	1.05	3.62									0.00	97307.93
			1.34	3.55	20.00	26.80	71.00	10.72	0.00	60.28		
46+740	1.62	3.47									0.00	97368.21
			1.97	3.35	20.00	39.40	67.00	15.76	0.00	51.24		
46+760	2.32	3.23									0.00	97419.45
			2.63	3.32	20.00	52.60	66.40	21.04	0.00	45.36		
46+780	2.94	3.41									0.00	97464.81
			3.30	3.58	20.00	66.00	71.60	26.40	0.00	45.20		
46+800	3.66	3.75									0.00	97510.01
			3.95	3.70	20.00	79.00	74.00	31.60	5.00	42.40		
46+820	4.24	3.65									0.00	97547.41
			4.37	4.23	20.00	87.40	84.60	34.96	2.80	49.64		
46+840	4.50	4.80									0.00	97594.25
			3.58	6.30	20.00	71.60	126.00	28.64	0.00	97.36		
46+860	2.66	7.80									0.00	97691.61
			1.84	8.86	20.00	36.80	177.20	14.72	0.00	162.48		
46+880	1.01	9.91									0.00	97854.09
			0.67	12.08	20.00	13.40	241.60	5.36	0.00	236.24		
46+900	0.33	14.24									0.00	98090.33
			0.21	16.41	20.00	4.20	328.20	1.68	0.00	326.52		
46+920	0.09	18.57									0.00	98416.85
			0.06	19.99	10.00	0.60	199.90	0.24	0.00	199.66		
46+930	0.03	21.41									0.00	98616.51



Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			0.55	24.73	60.00	33.00	1483.80	13.20	0.00	1470.60		
46+990	1.06	28.05									0.00	100087.11
			0.54	29.23	10.00	5.40	292.30	2.16	0.00	290.14		
47+000	0.02	30.41									0.00	100377.25
			0.07	31.39	20.00	1.40	627.80	0.56	0.00	627.24		
47+020	0.11	32.36									0.00	101004.49
			0.20	30.68	20.00	4.00	613.60	1.60	0.00	612.00		
47+040	0.28	29.00									0.00	101616.49
			0.36	28.03	20.00	7.20	560.60	2.88	0.00	557.72		
47+060	0.44	27.06									0.00	102174.21
			0.42	26.02	20.00	8.40	520.40	3.36	0.00	517.04		
47+080	0.40	24.98									0.00	102691.25
			0.41	25.69	20.00	8.20	513.80	3.28	0.00	510.52		
47+100	0.41	26.39									0.00	103201.77
			0.54	28.32	20.00	10.80	566.40	4.32	0.00	562.08		
47+120	0.66	30.24									0.00	103763.85
			0.83	32.26	15.00	12.45	483.90	4.98	0.00	478.92		
47+135	0.99	34.27									0.00	104242.77
			3.32	28.43	25.00	83.00	710.75	33.20	0.00	677.55		
47+160	5.65	22.58									0.00	104920.32
			5.57	22.12	20.00	111.40	442.40	44.56	0.00	397.84		
47+180	5.49	21.65									0.00	105318.16
			5.39	21.58	20.00	107.80	431.60	43.12	0.00	388.48		
47+200	5.28	21.51									0.00	105706.64
			5.00	22.64	20.00	100.00	452.80	40.00	0.00	412.80		
47+220	4.72	23.76									0.00	106119.44
			4.70	25.34	20.00	94.00	506.80	37.60	0.00	469.20		
47+240	4.67	26.92									0.00	106588.64
			4.70	27.85	30.00	141.00	835.50	56.40	0.00	779.10		
47+270	4.72	28.77									0.00	107367.74
			4.63	29.12	10.00	46.30	291.20	18.52	0.00	272.68		
47+280	4.53	29.46									0.00	107640.42
			4.46	28.12	20.00	89.20	562.40	35.68	0.00	526.72		
47+300	4.39	26.77									0.00	108167.14
			4.34	24.54	20.00	86.80	490.80	34.72	0.00	456.08		
47+320	4.29	22.31									0.00	108623.22
			4.47	18.88	20.00	89.40	377.60	35.76	0.00	341.84		
47+340	4.65	15.45									0.00	108965.06
			2.46	9.98	80.00	196.80	798.40	78.72	0.00	719.68		
47+420	0.27	4.50									0.00	109684.74
			0.48	5.09	25.00	12.00	127.25	4.80	0.00	122.45		
47+445	0.69	5.67									0.00	109807.19
			0.36	8.13	20.00	7.20	162.60	2.88	0.00	159.72		
47+465	0.03	10.59									0.00	109966.91
			0.04	11.96	15.00	0.60	179.40	0.24	0.00	179.16		
47+480	0.04	13.33									0.00	110146.07
			0.02	13.88	20.00	0.40	277.60	0.16	0.00	277.44		
47+500	0.00	14.42									0.00	110423.51
			0.00	14.71	10.00	0.00	147.10	0.00	0.00	147.10		
47+510	0.00	14.99									0.00	110570.61

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			0.00	14.04	30.00	0.00	421.20	0.00	0.00	421.20		
47+540	0.00	13.09	0.00	13.38	20.00	0.00	267.60	0.00	0.00	267.60	0.00	110991.81
47+560	0.00	13.66	0.00	13.32	20.00	0.00	266.40	0.00	0.00	266.40	0.00	111259.41
47+580	0.00	12.97	0.00	12.77	20.00	0.00	255.40	0.00	0.00	255.40	0.00	111525.81
47+600	0.00	12.57	0.12	13.35	20.00	2.40	267.00	0.96	0.00	266.04	0.00	111781.21
47+620	0.23	14.12	0.25	17.57	25.00	6.25	439.25	2.50	0.00	436.75	0.00	112047.25
47+645	0.27	21.02	0.15	23.51	60.00	9.00	1410.60	3.60	0.00	1407.00	0.00	112484.00
47+705	0.03	25.99	0.07	21.65	15.00	1.05	324.75	0.42	0.00	324.33	0.00	113891.00
47+720	0.11	17.30	0.11	22.86	20.00	2.20	457.20	0.88	0.00	456.32	0.00	114215.33
47+740	0.11	28.41	0.10	21.87	15.00	1.50	328.05	0.60	0.00	327.45	0.00	114671.65
47+755	0.08	15.32	0.04	15.66	15.00	0.60	234.90	0.24	0.00	234.66	0.00	114999.10
47+770	0.00	15.99	0.00	16.09	10.00	0.00	160.90	0.00	0.00	160.90	0.00	115233.76
47+780	0.00	16.19	0.00	16.88	20.00	0.00	337.60	0.00	0.00	337.60	0.00	115394.66
47+800	0.00	17.56	0.00	17.70	20.00	0.00	354.00	0.00	0.00	354.00	0.00	115732.26
47+820	0.00	17.83	0.00	17.19	20.00	0.00	343.80	0.00	0.00	343.80	0.00	116086.26
47+840	0.00	16.54	0.00	16.78	20.00	0.00	335.60	0.00	0.00	335.60	0.00	116430.06
47+860	0.00	17.02	0.00	17.20	20.00	0.00	344.00	0.00	0.00	344.00	0.00	116765.66
47+880	0.00	17.37	0.00	17.08	20.00	0.00	341.60	0.00	0.00	341.60	0.00	117109.66
47+900	0.00	16.78	0.00	15.99	20.00	0.00	319.80	0.00	0.00	319.80	0.00	117451.26
47+920	0.00	15.19	0.02	14.62	20.00	0.40	292.40	0.16	0.00	292.24	0.00	117771.06
47+940	0.03	14.04	0.23	13.31	20.00	4.60	266.20	1.84	0.00	264.36	0.00	118063.30
47+960	0.43	12.57	0.59	12.05	20.00	11.80	241.00	4.72	0.00	236.28	0.00	118327.66
47+980	0.74	11.52	0.62	11.37	20.00	12.40	227.40	4.96	0.00	222.44	0.00	118563.94
48+000	0.49	11.21	0.68	11.69	20.00	13.60	233.80	5.44	0.00	228.36	0.00	118786.38
48+020	0.87	12.17	1.01	11.91	10.00	10.10	119.10	4.04	0.00	115.06	0.00	119014.74
48+030	1.15	11.65									0.00	119129.80

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			0.82	10.45	25.00	20.50	261.25	8.20	0.00	253.05		
48+055	0.49	9.24									0.00	119382.85
			0.72	8.92	25.00	18.00	223.00	7.20	0.00	215.80		
48+080	0.95	8.59									0.00	119598.65
			1.13	8.50	20.00	22.60	170.00	9.04	0.00	160.96		
48+100	1.31	8.41									0.00	119759.61
			1.61	7.17	20.00	32.20	143.40	12.88	0.00	130.52		
48+120	1.90	5.93									0.00	119890.13
			2.22	5.43	20.00	44.40	108.60	17.76	0.00	90.84		
48+140	2.53	4.93									0.00	119980.97
			2.85	4.78	20.00	57.00	95.60	22.80	0.00	72.80		
48+160	3.16	4.63									0.00	120053.77
			3.42	4.32	20.00	68.40	86.40	27.36	0.00	59.04		
48+180	3.67	4.01									0.00	120112.81
			3.96	3.75	20.00	79.20	75.00	31.68	4.20	43.32		
48+200	4.24	3.49									0.00	120151.93
			4.09	3.21	20.00	81.80	64.20	32.72	17.60	31.48		
48+220	3.94	2.92									0.00	120165.81
			3.77	3.27	20.00	75.40	65.40	30.16	10.00	35.24		
48+240	3.59	3.62									0.00	120191.05
			4.37	3.99	25.00	109.25	99.75	43.70	9.50	56.05		
48+265	5.15	4.36									0.00	120237.60
			5.32	3.53	15.00	79.80	52.95	31.92	26.85	21.03		
48+280	5.48	2.70									0.00	120231.78
			5.80	2.43	20.00	116.00	48.60	46.40	67.40	2.20		
48+300	6.11	2.16									0.00	120166.58
			6.67	2.40	20.00	133.40	48.00	48.00	85.40	0.00		
48+320	7.23	2.64									0.00	120081.18
			8.20	2.08	20.00	164.00	41.60	41.60	122.40	0.00		
48+340	9.17	1.51									0.00	119958.78
			11.14	1.06	10.00	111.40	10.60	10.60	100.80	0.00		
48+350	13.10	0.60									0.00	119857.98
			8.29	3.08	50.00	414.50	154.00	154.00	260.50	0.00		
48+400	3.48	5.55									0.00	119597.48
			3.03	4.31	20.00	60.60	86.20	24.24	0.00	61.96		
48+420	2.58	3.07									0.00	119659.44
			2.67	3.11	20.00	53.40	62.20	21.36	0.00	40.84		
48+440	2.75	3.15									0.00	119700.28
			2.78	3.40	10.00	27.80	34.00	11.12	0.00	22.88		
48+450	2.80	3.65									0.00	119723.16
			2.68	3.67	10.00	26.80	36.70	10.72	0.00	25.98		
48+460	2.56	3.69									0.00	119749.14
			2.32	3.64	20.00	46.40	72.80	18.56	0.00	54.24		
48+480	2.08	3.59									0.00	119803.38
			1.56	4.14	20.00	31.20	82.80	12.48	0.00	70.32		
48+500	1.03	4.69									0.00	119873.70
			1.13	4.48	20.00	22.60	89.60	9.04	0.00	80.56		
48+520	1.23	4.26									0.00	119954.26
			1.53	3.42	15.00	22.95	51.30	9.18	0.00	42.12		
48+535	1.83	2.58									0.00	119996.38

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			5.07	1.51	45.00	228.15	67.95	67.95	160.20	0.00		
48+580	8.31	0.44									0.00	119836.18
			7.91	0.81	20.00	158.20	16.20	16.20	142.00	0.00		
48+600	7.50	1.17									0.00	119694.18
			6.69	1.34	25.00	167.25	33.50	33.50	133.75	0.00		
48+625	5.87	1.51									0.00	119560.43
			5.44	1.50	35.00	190.40	52.50	52.50	137.90	0.00		
48+660	5.01	1.48									0.00	119422.53
			4.68	1.84	20.00	93.60	36.80	36.80	56.80	0.00		
48+680	4.34	2.20									0.00	119365.73
			3.61	2.56	30.00	108.30	76.80	43.32	31.50	33.48		
48+710	2.88	2.92									0.00	119367.71
			2.36	3.20	30.00	70.80	96.00	28.32	0.00	67.68		
48+740	1.84	3.48									0.00	119435.39
			1.93	3.21	20.00	38.60	64.20	15.44	0.00	48.76		
48+760	2.01	2.93									0.00	119484.15
			2.78	2.55	20.00	55.60	51.00	22.24	4.60	28.76		
48+780	3.54	2.16									0.00	119508.31
			2.95	2.44	20.00	59.00	48.80	23.60	10.20	25.20		
48+800	2.36	2.71									0.00	119523.31
			2.15	2.95	20.00	43.00	59.00	17.20	0.00	41.80		
48+820	1.94	3.18									0.00	119565.11
			2.22	3.08	20.00	44.40	61.60	17.76	0.00	43.84		
48+840	2.50	2.98									0.00	119608.95
			3.27	2.93	20.00	65.40	58.60	26.16	6.80	32.44		
48+860	4.04	2.88									0.00	119634.59
			3.73	3.57	40.00	149.20	142.80	59.68	6.40	83.12		
48+900	3.42	4.26									0.00	119711.31
			3.26	4.74	20.00	65.20	94.80	26.08	0.00	68.72		
48+920	3.10	5.22									0.00	119780.03
			2.98	5.71	20.00	59.60	114.20	23.84	0.00	90.36		
48+940	2.85	6.19									0.00	119870.39
			2.75	6.67	20.00	55.00	133.40	22.00	0.00	111.40		
48+960	2.65	7.15									0.00	119981.79
			3.09	6.52	25.00	77.25	163.00	30.90	0.00	132.10		
48+985	3.53	5.88									0.00	120113.89
			5.30	6.27	15.00	79.50	94.05	31.80	0.00	62.25		
49+000	7.07	6.66									0.00	120176.14
			7.06	5.57	20.00	141.20	111.40	56.48	29.80	54.92		
49+020	7.05	4.48									0.00	120201.26
			6.79	4.52	20.00	135.80	90.40	54.32	45.40	36.08		
49+040	6.53	4.55									0.00	120191.94
			6.52	4.13	20.00	130.40	82.60	52.16	47.80	30.44		
49+060	6.50	3.70									0.00	120174.58
			7.17	3.51	20.00	143.40	70.20	57.36	73.20	12.84		
49+080	7.83	3.32									0.00	120114.22
			8.04	3.28	20.00	160.80	65.60	64.32	95.20	1.28		
49+100	8.24	3.23									0.00	120020.30
			8.31	3.10	20.00	166.20	62.00	62.00	104.20	0.00		
49+120	8.38	2.97									0.00	119916.10

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			8.54	3.00	20.00	170.80	60.00	60.00	110.80	0.00		
49+140	8.69	3.02									0.00	119805.30
			8.92	2.94	20.00	178.40	58.80	58.80	119.60	0.00		
49+160	9.15	2.85									0.00	119685.70
			10.08	2.45	20.00	201.60	49.00	49.00	152.60	0.00		
49+180	11.01	2.04									0.00	119533.10
			12.05	2.43	20.00	241.00	48.60	48.60	192.40	0.00		
49+200	13.08	2.81									0.00	119340.70
			13.07	2.60	10.00	130.70	26.00	26.00	104.70	0.00		
49+210	13.06	2.39									0.00	119236.00
			12.83	2.66	20.00	256.60	53.20	53.20	203.40	0.00		
49+230	12.60	2.93									0.00	119032.60
			10.26	6.39	50.00	513.00	319.50	205.20	193.50	114.30		
49+280	7.92	9.84									0.00	118953.40
			8.10	10.88	20.00	162.00	217.60	64.80	0.00	152.80		
49+300	8.27	11.91									0.00	119106.20
			8.33	11.96	20.00	166.60	239.20	66.64	0.00	172.56		
49+320	8.38	12.00									0.00	119278.76
			7.02	10.21	30.00	210.60	306.30	84.24	0.00	222.06		
49+350	5.65	8.42									0.00	119500.82
			5.52	8.54	25.00	138.00	213.50	55.20	0.00	158.30		
49+375	5.38	8.66									0.00	119659.12
			5.90	8.99	40.00	236.00	359.60	94.40	0.00	265.20		
49+415	6.42	9.31									0.00	119924.32
			6.44	7.82	15.00	96.60	117.30	38.64	0.00	78.66		
49+430	6.46	6.32									0.00	120002.98
			5.15	5.47	30.00	154.50	164.10	61.80	0.00	102.30		
49+460	3.83	4.61									0.00	120105.28
			3.61	4.81	20.00	72.20	96.20	28.88	0.00	67.32		
49+480	3.39	5.00									0.00	120172.60
			3.96	4.22	20.00	79.20	84.40	31.68	0.00	52.72		
49+500	4.52	3.44									0.00	120225.32
			5.11	3.19	30.00	153.30	95.70	61.32	57.60	34.38		
49+530	5.70	2.93									0.00	120202.10
			6.82	2.46	30.00	204.60	73.80	73.80	130.80	0.00		
49+560	7.93	1.99									0.00	120071.30
			8.32	1.86	20.00	166.40	37.20	37.20	129.20	0.00		
49+580	8.70	1.73									0.00	119942.10
			6.69	1.89	25.00	167.25	47.25	47.25	120.00	0.00		
49+605	4.68	2.04									0.00	119822.10
			4.68	1.86	15.00	70.20	27.90	27.90	42.30	0.00		
49+620	4.67	1.67									0.00	119779.80
			5.09	1.12	20.00	101.80	22.40	22.40	79.40	0.00		
49+640	5.50	0.56									0.00	119700.40
			5.61	0.73	20.00	112.20	14.60	14.60	97.60	0.00		
49+660	5.71	0.89									0.00	119602.80
			5.78	0.82	20.00	115.60	16.40	16.40	99.20	0.00		
49+680	5.84	0.74									0.00	119503.60
			5.81	0.74	5.00	29.05	3.70	3.70	25.35	0.00		
49+685	5.77	0.74									0.00	119478.25

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			5.57	0.79	15.00	83.55	11.85	11.85	71.70	0.00		
49+700	5.36	0.84									0.00	119406.55
			5.28	0.81	15.00	79.20	12.15	12.15	67.05	0.00		
49+715	5.19	0.78									0.00	119339.50
			4.76	0.92	20.00	95.20	18.40	18.40	76.80	0.00		
49+735	4.32	1.06									0.00	119262.70
			3.43	2.12	30.00	102.90	63.60	41.16	39.30	22.44		
49+765	2.54	3.18									0.00	119245.84
			2.80	2.44	15.00	42.00	36.60	16.80	5.40	19.80		
49+780	3.06	1.70									0.00	119260.24
			2.34	2.70	20.00	46.80	54.00	18.72	0.00	35.28		
49+800	1.61	3.70									0.00	119295.52
			1.37	4.24	20.00	27.40	84.80	10.96	0.00	73.84		
49+820	1.13	4.77									0.00	119369.36
			2.01	4.10	20.00	40.20	82.00	16.08	0.00	65.92		
49+840	2.89	3.42									0.00	119435.28
			2.94	4.42	20.00	58.80	88.40	23.52	0.00	64.88		
49+860	2.99	5.42									0.00	119500.16
			2.52	6.21	25.00	63.00	155.25	25.20	0.00	130.05		
49+885	2.05	6.99									0.00	119630.21
			1.90	6.64	15.00	28.50	99.60	11.40	0.00	88.20		
49+900	1.75	6.28									0.00	119718.41
			1.69	5.81	20.00	33.80	116.20	13.52	0.00	102.68		
49+920	1.63	5.34									0.00	119821.09
			1.65	5.83	20.00	33.00	116.60	13.20	0.00	103.40		
49+940	1.67	6.32									0.00	119924.49
			1.68	6.46	5.00	8.40	32.30	3.36	0.00	28.94		
49+945	1.68	6.60									0.00	119953.43
			1.69	6.62	15.00	25.35	99.30	10.14	0.00	89.16		
49+960	1.70	6.64									0.00	120042.59
			1.76	6.50	20.00	35.20	130.00	14.08	0.00	115.92		
49+980	1.81	6.36									0.00	120158.51
			2.65	7.54	30.00	79.50	226.20	31.80	0.00	194.40		
50+010	3.48	8.71									0.00	120352.91
			4.01	7.51	20.00	80.20	150.20	32.08	0.00	118.12		
50+030	4.53	6.31									0.00	120471.03
			4.97	6.46	20.00	99.40	129.20	39.76	0.00	89.44		
50+050	5.40	6.61									0.00	120560.47
			5.93	5.41	35.00	207.55	189.35	83.02	18.20	106.33		
50+085	6.45	4.20									0.00	120648.60
			7.63	4.11	20.00	152.60	82.20	61.04	70.40	21.16		
50+105	8.80	4.02									0.00	120599.36
			8.92	3.76	25.00	223.00	94.00	89.20	129.00	4.80		
50+130	9.03	3.50									0.00	120475.16
			8.96	2.23	20.00	179.20	44.60	44.60	134.60	0.00		
50+150	8.89	0.95									0.00	120340.56
			8.83	0.93	10.00	88.30	9.30	9.30	79.00	0.00		
50+160	8.77	0.91									0.00	120261.56
			8.67	0.96	20.00	173.40	19.20	19.20	154.20	0.00		
50+180	8.56	1.00									0.00	120107.36

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			8.17	1.23	20.00	163.40	24.60	24.60	138.80	0.00		
50+200	7.77	1.46									0.00	119968.56
			7.63	1.45	20.00	152.60	29.00	29.00	123.60	0.00		
50+220	7.49	1.43									0.00	119844.96
			7.05	1.55	20.00	141.00	31.00	31.00	110.00	0.00		
50+240	6.61	1.67									0.00	119734.96
			6.41	1.41	20.00	128.20	28.20	28.20	100.00	0.00		
50+260	6.20	1.14									0.00	119634.96
			6.70	1.65	20.00	134.00	33.00	33.00	101.00	0.00		
50+280	7.20	2.15									0.00	119533.96
			7.13	2.57	20.00	142.60	51.40	51.40	91.20	0.00		
50+300	7.05	2.98									0.00	119442.76
			6.80	2.84	20.00	136.00	56.80	54.40	79.20	2.40		
50+320	6.55	2.69									0.00	119365.96
			7.09	2.70	20.00	141.80	54.00	54.00	87.80	0.00		
50+340	7.62	2.71									0.00	119278.16
			7.05	3.42	20.00	141.00	68.40	56.40	72.60	12.00		
50+360	6.48	4.13									0.00	119217.56
			6.24	4.74	20.00	124.80	94.80	49.92	30.00	44.88		
50+380	5.99	5.35									0.00	119232.44
			5.95	5.71	20.00	119.00	114.20	47.60	4.80	66.60		
50+400	5.91	6.07									0.00	119294.24
			6.23	7.20	20.00	124.60	144.00	49.84	0.00	94.16		
50+420	6.54	8.32									0.00	119388.40
			6.78	8.37	5.00	33.90	41.85	13.56	0.00	28.29		
50+425	7.01	8.42									0.00	119416.69
			7.15	7.13	25.00	178.75	178.25	71.50	0.50	106.75		
50+450	7.29	5.84									0.00	119522.94
			7.07	5.61	10.00	70.70	56.10	28.28	14.60	27.82		
50+460	6.85	5.37									0.00	119536.16
			6.74	4.25	20.00	134.80	85.00	53.92	49.80	31.08		
50+480	6.62	3.13									0.00	119517.44
			6.79	2.76	20.00	135.80	55.20	54.32	80.60	0.88		
50+500	6.95	2.38									0.00	119437.72
			7.14	2.16	20.00	142.80	43.20	43.20	99.60	0.00		
50+520	7.32	1.93									0.00	119338.12
			7.56	1.74	20.00	151.20	34.80	34.80	116.40	0.00		
50+540	7.79	1.55									0.00	119221.72
			5.74	1.95	20.00	114.80	39.00	39.00	75.80	0.00		
50+560	3.68	2.35									0.00	119145.92
			3.54	2.69	20.00	70.80	53.80	28.32	17.00	25.48		
50+580	3.39	3.03									0.00	119154.40
			3.24	3.55	20.00	64.80	71.00	25.92	0.00	45.08		
50+600	3.08	4.06									0.00	119199.48
			3.00	4.67	20.00	60.00	93.40	24.00	0.00	69.40		
50+620	2.91	5.28									0.00	119268.88
			2.87	5.53	10.00	28.70	55.30	11.48	0.00	43.82		
50+630	2.83	5.77									0.00	119312.70
			3.07	5.52	20.00	61.40	110.40	24.56	0.00	85.84		
50+650	3.31	5.26									0.00	119398.54

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			3.42	4.81	10.00	34.20	48.10	13.68	0.00	34.42		
50+660	3.53	4.35									0.00	119432.96
			3.60	4.27	20.00	72.00	85.40	28.80	0.00	56.60		
50+680	3.67	4.18									0.00	119489.56
			3.70	4.71	20.00	74.00	94.20	29.60	0.00	64.60		
50+700	3.72	5.23									0.00	119554.16
			3.65	4.90	20.00	73.00	98.00	29.20	0.00	68.80		
50+720	3.57	4.56									0.00	119622.96
			0.22	3.83	20.00	4.40	76.60	1.76	0.00	74.84		
50+740	8.07	3.10									0.00	119697.80
			8.16	3.07	20.00	163.20	61.40	61.40	101.80	0.00		
50+760	8.25	3.04									0.00	119596.00
			8.02	2.99	60.00	481.20	179.40	179.40	301.80	0.00		
50+820	7.78	2.94									0.00	119294.20
			7.13	2.44	20.00	142.60	48.80	48.80	93.80	0.00		
50+840	6.48	1.93									0.00	119200.40
			5.78	2.13	20.00	115.60	42.60	42.60	73.00	0.00		
50+860	5.08	2.33									0.00	119127.40
			4.68	2.98	20.00	93.60	59.60	37.44	34.00	22.16		
50+880	4.27	3.62									0.00	119115.56
			4.86	3.17	20.00	97.20	63.40	38.88	33.80	24.52		
50+900	5.44	2.71									0.00	119106.28
			6.74	2.60	20.00	134.80	52.00	52.00	82.80	0.00		
50+920	8.03	2.49									0.00	119023.48
			9.44	2.87	50.00	472.00	143.50	143.50	328.50	0.00		
50+970	10.85	3.24									0.00	118694.98
			10.47	3.13	10.00	104.70	31.30	31.30	73.40	0.00		
50+980	10.08	3.01									0.00	118621.58
			9.21	3.32	20.00	184.20	66.40	66.40	117.80	0.00		
51+000	8.33	3.63									0.00	118503.78
			7.88	3.68	20.00	157.60	73.60	63.04	84.00	10.56		
51+020	7.42	3.72									0.00	118430.34
			7.44	4.32	20.00	148.80	86.40	59.52	62.40	26.88		
51+040	7.45	4.91									0.00	118394.82
			6.94	5.11	20.00	138.80	102.20	55.52	36.60	46.68		
51+060	6.43	5.30									0.00	118404.90
			6.25	5.80	20.00	125.00	116.00	50.00	9.00	66.00		
51+080	6.06	6.30									0.00	118461.90
			6.61	5.58	20.00	132.20	111.60	52.88	20.60	58.72		
51+100	7.15	4.86									0.00	118500.02
			7.27	5.35	20.00	145.40	107.00	58.16	38.40	48.84		
51+120	7.39	5.84									0.00	118510.46
			6.71	6.45	20.00	134.20	129.00	53.68	5.20	75.32		
51+140	6.02	7.05									0.00	118580.58
			6.10	6.81	20.00	122.00	136.20	48.80	0.00	87.40		
51+160	6.17	6.56									0.00	118667.98
			6.46	5.60	20.00	129.20	112.00	51.68	17.20	60.32		
51+180	6.74	4.63									0.00	118711.10
			7.04	4.29	20.00	140.80	85.80	56.32	55.00	29.48		
51+200	7.34	3.94									0.00	118685.58



Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			7.48	2.98	20.00	149.60	59.60	59.60	90.00	0.00		
51+220	7.61	2.02									0.00	118595.58
			7.62	2.55	20.00	152.40	51.00	51.00	101.40	0.00		
51+240	7.63	3.08									0.00	118494.18
			7.55	2.60	20.00	151.00	52.00	52.00	99.00	0.00		
51+260	7.46	2.11									0.00	118395.18
			7.46	2.57	20.00	149.20	51.40	51.40	97.80	0.00		
51+280	7.45	3.02									0.00	118297.38
			5.78	2.55	20.00	115.60	51.00	46.24	64.60	4.76		
51+300	4.11	2.08									0.00	118237.54
			4.28	2.00	20.00	85.60	40.00	34.24	45.60	5.76		
51+320	4.45	1.91									0.00	118197.70
			4.40	1.75	20.00	88.00	35.00	35.00	53.00	0.00		
51+340	4.34	1.59									0.00	118144.70
			4.21	1.47	20.00	84.20	29.40	29.40	54.80	0.00		
51+360	4.08	1.34									0.00	118089.90
			4.37	1.19	20.00	87.40	23.80	23.80	63.60	0.00		
51+380	4.66	1.03									0.00	118026.30
			5.14	1.01	20.00	102.80	20.20	20.20	82.60	0.00		
51+400	5.61	0.98									0.00	117943.70
			5.44	1.28	20.00	108.80	25.60	25.60	83.20	0.00		
51+420	5.26	1.57									0.00	117860.50
			4.96	1.67	20.00	99.20	33.40	33.40	65.80	0.00		
51+440	4.66	1.76									0.00	117794.70
			4.66	1.68	20.00	93.20	33.60	33.60	59.60	0.00		
51+460	4.66	1.60									0.00	117735.10
			4.60	1.44	20.00	92.00	28.80	28.80	63.20	0.00		
51+480	4.54	1.28									0.00	117671.90
			4.23	1.46	20.00	84.60	29.20	29.20	55.40	0.00		
51+500	3.91	1.63									0.00	117616.50
			3.66	1.51	20.00	73.20	30.20	29.28	43.00	0.92		
51+520	3.41	1.38									0.00	117574.42
			3.66	3.66	20.00	73.20	73.20	29.28	0.00	43.92		
51+540	3.90	5.94									0.00	117618.34
			3.93	5.81	20.00	78.60	116.20	31.44	0.00	84.76		
51+560	3.96	5.68									0.00	117703.10
			4.79	4.33	20.00	95.80	86.60	38.32	9.20	48.28		
51+580	5.61	2.98									0.00	117742.18
			5.95	4.46	40.00	238.00	178.40	95.20	59.60	83.20		
51+620	6.28	5.94									0.00	117765.78
			6.96	3.67	20.00	139.20	73.40	55.68	65.80	17.72		
51+640	7.64	1.39									0.00	117717.70
			6.66	5.30	20.00	133.20	106.00	53.28	27.20	52.72		
51+660	5.67	9.21									0.00	117743.22
			5.45	6.53	20.00	109.00	130.60	43.60	0.00	87.00		
51+680	5.22	3.84									0.00	117830.22
			4.22	5.85	20.00	84.40	117.00	33.76	0.00	83.24		
51+700	3.22	7.86									0.00	117913.46
			2.35	6.83	20.00	47.00	136.60	18.80	0.00	117.80		
51+720	1.48	5.80									0.00	118031.26

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			1.36	4.53	20.00	27.20	90.60	10.88	0.00	79.72		
51+740	1.23	3.26									0.00	118110.98
			1.08	3.95	20.00	21.60	79.00	8.64	0.00	70.36		
51+760	0.92	4.63									0.00	118181.34
			0.98	4.81	20.00	19.60	96.20	7.84	0.00	88.36		
51+780	1.04	4.99									0.00	118269.70
			1.50	3.87	20.00	30.00	77.40	12.00	0.00	65.40		
51+800	1.95	2.75									0.00	118335.10
			3.14	2.48	25.00	78.50	62.00	31.40	16.50	30.60		
51+825	4.33	2.21									0.00	118349.20
			5.20	3.93	40.00	208.00	157.20	83.20	50.80	74.00		
51+865	6.06	5.64									0.00	118372.40
			6.86	8.17	25.00	171.50	204.25	68.60	0.00	135.65		
51+890	7.66	10.69									0.00	118508.05
			7.65	9.91	20.00	153.00	198.20	61.20	0.00	137.00		
51+910	7.63	9.12									0.00	118645.05
			4.23	9.29	35.00	148.05	325.15	59.22	0.00	265.93		
51+945	0.82	9.46									0.00	118910.98
			0.60	7.93	15.00	9.00	118.95	3.60	0.00	115.35		
51+960	0.38	6.40									0.00	119026.33
			0.46	6.10	20.00	9.20	122.00	3.68	0.00	118.32		
51+980	0.53	5.80									0.00	119144.65
			0.68	5.93	20.00	13.60	118.60	5.44	0.00	113.16		
52+000	0.82	6.06									0.00	119257.81
			0.93	6.33	20.00	18.60	126.60	7.44	0.00	119.16		
52+020	1.03	6.60									0.00	119376.97
			0.93	5.68	20.00	18.60	113.60	7.44	0.00	106.16		
52+040	0.83	4.76									0.00	119483.13
			1.14	5.72	20.00	22.80	114.40	9.12	0.00	105.28		
52+060	1.44	6.68									0.00	119588.41
			1.26	5.95	20.00	25.20	119.00	10.08	0.00	108.92		
52+080	1.07	5.21									0.00	119697.33
			0.90	5.50	20.00	18.00	110.00	7.20	0.00	102.80		
52+100	0.72	5.79									0.00	119800.13
			0.59	6.34	20.00	11.80	126.80	4.72	0.00	122.08		
52+120	0.46	6.88									0.00	119922.21
			0.70	5.93	20.00	14.00	118.60	5.60	0.00	113.00		
52+140	0.93	4.98									0.00	120035.21
			0.96	5.08	20.00	19.20	101.60	7.68	0.00	93.92		
52+160	0.98	5.17									0.00	120129.13
			0.97	5.70	20.00	19.40	114.00	7.76	0.00	106.24		
52+180	0.96	6.22									0.00	120235.37
			0.87	6.22	20.00	17.40	124.40	6.96	0.00	117.44		
52+200	0.78	6.21									0.00	120352.81
			0.76	5.98	20.00	15.20	119.60	6.08	0.00	113.52		
52+220	0.74	5.74									0.00	120466.33
			0.67	5.75	20.00	13.40	115.00	5.36	0.00	109.64		
52+240	0.60	5.75									0.00	120575.97
			0.62	5.31	20.00	12.40	106.20	4.96	0.00	101.24		
52+260	0.63	4.86									0.00	120677.21

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			1.05	3.99	20.00	21.00	79.80	8.40	0.00	71.40		
52+280	1.46	3.12									0.00	120748.61
			2.08	3.91	20.00	41.60	78.20	16.64	0.00	61.56		
52+300	2.69	4.70									0.00	120810.17
			3.30	3.67	20.00	66.00	73.40	26.40	0.00	47.00		
52+320	3.90	2.64									0.00	120857.17
			4.94	1.95	20.00	98.80	39.00	39.00	59.80	0.00		
52+340	5.97	1.25									0.00	120797.37
			6.19	1.13	20.00	123.80	22.60	22.60	101.20	0.00		
52+360	6.41	1.00									0.00	120696.17
			6.29	0.92	20.00	125.80	18.40	18.40	107.40	0.00		
52+380	6.16	0.83									0.00	120588.77
			5.65	0.84	25.00	141.25	21.00	21.00	120.25	0.00		
52+405	5.14	0.85									0.00	120468.52
			5.13	0.83	20.00	102.60	16.60	16.60	86.00	0.00		
52+425	5.12	0.81									0.00	120382.52
			5.54	0.71	25.00	138.50	17.75	17.75	120.75	0.00		
52+450	5.95	0.60									0.00	120261.77
			5.79	1.60	15.00	86.85	24.00	24.00	62.85	0.00		
52+465	5.62	2.60									0.00	120198.92
			4.92	1.89	15.00	73.80	28.35	28.35	45.45	0.00		
52+480	4.21	1.17									0.00	120153.47
			3.92	1.16	20.00	78.40	23.20	23.20	55.20	0.00		
52+500	3.63	1.15									0.00	120098.27
			3.64	1.29	10.00	36.40	12.90	12.90	23.50	0.00		
52+510	3.65	1.42									0.00	120074.77
			3.86	1.59	25.00	96.50	39.75	38.60	56.75	1.15		
52+535	4.06	1.76									0.00	120019.17
			3.52	2.06	25.00	88.00	51.50	35.20	36.50	16.30		
52+560	2.98	2.36									0.00	119998.97
			2.67	2.60	30.00	80.10	78.00	32.04	2.10	45.96		
52+590	2.35	2.83									0.00	120042.83
			2.39	2.65	15.00	35.85	39.75	14.34	0.00	25.41		
52+605	2.42	2.47									0.00	120068.24
			2.84	2.27	20.00	56.80	45.40	22.72	11.40	22.68		
52+625	3.25	2.06									0.00	120079.52
			3.79	1.55	30.00	113.70	46.50	45.48	67.20	1.02		
52+655	4.33	1.03									0.00	120013.34
			4.04	1.50	20.00	80.80	30.00	30.00	50.80	0.00		
52+675	3.74	1.96									0.00	119962.54
			3.52	2.13	20.00	70.40	42.60	28.16	27.80	14.44		
52+695	3.30	2.30									0.00	119949.18
			3.18	2.80	20.00	63.60	56.00	25.44	7.60	30.56		
52+715	3.06	3.29									0.00	119972.14
			3.05	3.30	25.00	76.25	82.50	30.50	0.00	52.00		
52+740	3.04	3.30									0.00	120024.14
			4.02	2.16	25.00	100.50	54.00	40.20	46.50	13.80		
52+765	4.99	1.02									0.00	119991.44
			5.13	0.97	15.00	76.95	14.55	14.55	62.40	0.00		
52+780	5.27	0.91									0.00	119929.04

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			6.10	0.76	20.00	122.00	15.20	15.20	106.80	0.00		
52+800	6.93	0.60									0.00	119822.24
			7.43	0.59	10.00	74.30	5.90	5.90	68.40	0.00		
52+810	7.92	0.58									0.00	119753.84
			6.11	0.80	25.00	152.75	20.00	20.00	132.75	0.00		
52+835	4.30	1.02									0.00	119621.09
			3.64	1.58	25.00	91.00	39.50	36.40	51.50	3.10		
52+860	2.97	2.14									0.00	119572.69
			2.71	2.62	20.00	54.20	52.40	21.68	1.80	30.72		
52+880	2.45	3.10									0.00	119601.61
			2.45	3.09	20.00	49.00	61.80	19.60	0.00	42.20		
52+900	2.45	3.08									0.00	119643.81
			2.56	2.90	20.00	51.20	58.00	20.48	0.00	37.52		
52+920	2.66	2.72									0.00	119681.33
			2.74	2.83	20.00	54.80	56.60	21.92	0.00	34.68		
52+940	2.81	2.93									0.00	119716.01
			3.09	2.65	20.00	61.80	53.00	24.72	8.80	28.28		
52+960	3.37	2.36									0.00	119735.49
			3.45	2.29	10.00	34.50	22.90	13.80	11.60	9.10		
52+970	3.53	2.22									0.00	119732.99
			3.40	2.34	15.00	51.00	35.10	20.40	15.90	14.70		
52+985	3.27	2.46									0.00	119731.79
			2.70	2.85	15.00	40.50	42.75	16.20	0.00	26.55		
53+000	2.13	3.24									0.00	119758.34
			2.07	3.31	20.00	41.40	66.20	16.56	0.00	49.64		
53+020	2.01	3.38									0.00	119807.98
			2.37	2.81	20.00	47.40	56.20	18.96	0.00	37.24		
53+040	2.72	2.23									0.00	119845.22
			2.65	2.50	20.00	53.00	50.00	21.20	3.00	28.80		
53+060	2.57	2.76									0.00	119871.02
			2.61	2.95	20.00	52.20	59.00	20.88	0.00	38.12		
53+080	2.64	3.13									0.00	119909.14
			2.74	3.03	20.00	54.80	60.60	21.92	0.00	38.68		
53+100	2.84	2.92									0.00	119947.82
			2.92	2.57	20.00	58.40	51.40	23.36	7.00	28.04		
53+120	2.99	2.22									0.00	119968.86
			3.13	2.56	20.00	62.60	51.20	25.04	11.40	26.16		
53+140	3.26	2.90									0.00	119983.62
			3.20	2.46	20.00	64.00	49.20	25.60	14.80	23.60		
53+160	3.13	2.01									0.00	119992.42
			3.40	1.75	20.00	68.00	35.00	27.20	33.00	7.80		
53+180	3.67	1.49									0.00	119967.22
			3.43	1.47	20.00	68.60	29.40	27.44	39.20	1.96		
53+200	3.19	1.45									0.00	119929.98
			2.64	1.66	20.00	52.80	33.20	21.12	19.60	12.08		
53+220	2.08	1.87									0.00	119922.46
			1.77	2.75	20.00	35.40	55.00	14.16	0.00	40.84		
53+240	1.46	3.62									0.00	119963.30
			1.55	4.86	20.00	31.00	97.20	12.40	0.00	84.80		
53+260	1.64	6.09									0.00	120048.10

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			1.48	6.17	20.00	29.60	123.40	11.84	0.00	111.56		
53+280	1.32	6.25									0.00	120159.66
			1.28	5.94	20.00	25.60	118.80	10.24	0.00	108.56		
53+300	1.24	5.63									0.00	120268.22
			1.32	5.11	20.00	26.40	102.20	10.56	0.00	91.64		
53+320	1.40	4.59									0.00	120359.86
			1.45	6.13	20.00	29.00	122.60	11.60	0.00	111.00		
53+340	1.49	7.67									0.00	120470.86
			1.66	5.97	20.00	33.20	119.40	13.28	0.00	106.12		
53+360	1.83	4.26									0.00	120576.98
			1.93	4.33	20.00	38.60	86.60	15.44	0.00	71.16		
53+380	2.03	4.39									0.00	120648.14
			1.97	5.34	20.00	39.40	106.80	15.76	0.00	91.04		
53+400	1.90	6.28									0.00	120739.18
			2.12	5.59	20.00	42.40	111.80	16.96	0.00	94.84		
53+420	2.33	4.90									0.00	120834.02
			2.47	4.48	5.00	12.35	22.40	4.94	0.00	17.46		
53+425	2.60	4.05									0.00	120851.48
			3.24	2.61	25.00	81.00	65.25	32.40	15.75	32.85		
53+450	3.88	1.17									0.00	120868.58
			4.09	0.92	20.00	81.80	18.40	18.40	63.40	0.00		
53+470	4.29	0.67									0.00	120805.18
			4.34	2.58	55.00	238.70	141.90	95.48	96.80	46.42		
53+525	4.38	4.48									0.00	120754.80
			3.60	5.88	25.00	90.00	147.00	36.00	0.00	111.00		
53+550	2.81	7.28									0.00	120865.80
			2.73	6.57	20.00	54.60	131.40	21.84	0.00	109.56		
53+570	2.65	5.86									0.00	120975.36
			2.77	5.78	10.00	27.70	57.80	11.08	0.00	46.72		
53+580	2.88	5.70									0.00	121022.08
			2.77	5.78	10.00	27.70	57.80	11.08	0.00	46.72		
53+590	2.65	5.86									0.00	121068.80
			4.84	4.25	30.00	145.20	127.50	58.08	17.70	69.42		
53+620	7.02	2.63									0.00	121120.52
			6.46	2.65	20.00	129.20	53.00	51.68	76.20	1.32		
53+640	5.89	2.66									0.00	121045.64
			5.35	3.49	20.00	107.00	69.80	42.80	37.20	27.00		
53+660	4.80	4.31									0.00	121035.44
			5.15	5.26	15.00	77.25	78.90	30.90	0.00	48.00		
53+675	5.49	6.21									0.00	121083.44
			3.49	13.43	105.00	366.45	1410.15	146.58	0.00	1263.57		
53+780	1.49	20.65									0.00	122347.01
			1.14	19.34	20.00	22.80	386.80	9.12	0.00	377.68		
53+800	0.78	18.03									0.00	122724.69
			0.43	16.12	20.00	8.60	322.40	3.44	0.00	318.96		
53+820	0.08	14.20									0.00	123043.65
			0.50	10.47	20.00	10.00	209.40	4.00	0.00	205.40		
53+840	0.92	6.73									0.00	123249.05
			1.55	5.60	20.00	31.00	112.00	12.40	0.00	99.60		
53+860	2.18	4.47									0.00	123348.65

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			2.72	4.31	20.00	54.40	86.20	21.76	0.00	64.44		
53+880	3.26	4.15									0.00	123413.09
			5.05	3.83	20.00	101.00	76.60	40.40	24.40	36.20		
53+900	6.84	3.50									0.00	123424.89
			6.33	3.25	20.00	126.60	65.00	50.64	61.60	14.36		
53+920	5.82	2.99									0.00	123377.65
			7.24	2.07	60.00	434.40	124.20	124.20	310.20	0.00		
53+980	8.66	1.14									0.00	123067.45
			8.52	3.36	20.00	170.40	67.20	67.20	103.20	0.00		
54+000	8.38	5.58									0.00	122964.25
			6.27	5.72	20.00	125.40	114.40	50.16	11.00	64.24		
54+020	4.15	5.85									0.00	123017.49
			3.53	5.51	20.00	70.60	110.20	28.24	0.00	81.96		
54+040	2.91	5.17									0.00	123099.45
			3.25	4.45	20.00	65.00	89.00	26.00	0.00	63.00		
54+060	3.59	3.73									0.00	123162.45
			3.64	3.65	20.00	72.80	73.00	29.12	0.00	43.88		
54+080	3.69	3.57									0.00	123206.33
			3.69	3.43	20.00	73.80	68.60	29.52	5.20	39.08		
54+100	3.68	3.28									0.00	123240.21
			3.60	3.35	25.00	90.00	83.75	36.00	6.25	47.75		
54+125	3.52	3.41									0.00	123281.71
			3.27	3.65	15.00	49.05	54.75	19.62	0.00	35.13		
54+140	3.02	3.89									0.00	123316.84
			2.83	3.37	20.00	56.60	67.40	22.64	0.00	44.76		
54+160	2.64	2.84									0.00	123361.60
			2.46	3.08	20.00	49.20	61.60	19.68	0.00	41.92		
54+180	2.27	3.32									0.00	123403.52
			2.54	3.61	20.00	50.80	72.20	20.32	0.00	51.88		
54+200	2.81	3.89									0.00	123455.40
			3.21	3.93	20.00	64.20	78.60	25.68	0.00	52.92		
54+220	3.60	3.96									0.00	123508.32
			4.35	3.80	30.00	130.50	114.00	52.20	16.50	61.80		
54+250	5.09	3.64									0.00	123553.62
			5.45	3.69	25.00	136.25	92.25	54.50	44.00	37.75		
54+275	5.81	3.74									0.00	123547.37
			5.80	4.15	25.00	145.00	103.75	58.00	41.25	45.75		
54+300	5.79	4.55									0.00	123551.87
			6.39	3.59	20.00	127.80	71.80	51.12	56.00	20.68		
54+320	6.99	2.62									0.00	123516.55
			8.72	1.56	25.00	218.00	39.00	39.00	179.00	0.00		
54+345	10.45	0.50									0.00	123337.55
			11.95	0.49	20.00	239.00	9.80	9.80	229.20	0.00		
54+365	13.45	0.48									0.00	123108.35
			15.15	0.48	15.00	227.25	7.20	7.20	220.05	0.00		
54+380	16.85	0.48									0.00	122888.30
			15.50	0.48	25.00	387.50	12.00	12.00	375.50	0.00		
54+405	14.14	0.48									0.00	122512.80
54+420	11.97	0.55	13.06	0.52	15.00	195.90	7.80	7.80	188.10	0.00		
											0.00	122324.70

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			11.38	0.61	10.00	113.80	6.10	6.10	107.70	0.00		
54+430	10.79	0.66									0.00	122217.00
			9.40	0.87	20.00	188.00	17.40	17.40	170.60	0.00		
54+450	8.01	1.08									0.00	122046.40
			7.49	1.20	10.00	74.90	12.00	12.00	62.90	0.00		
54+460	6.97	1.31									0.00	121983.50
			6.57	1.45	10.00	65.70	14.50	14.50	51.20	0.00		
54+470	6.17	1.59									0.00	121932.30
			4.85	2.24	30.00	145.50	67.20	58.20	78.30	9.00		
54+500	3.53	2.89									0.00	121863.00
			3.23	3.44	20.00	64.60	68.80	25.84	0.00	42.96		
54+520	2.93	3.99									0.00	121905.96
			2.52	4.50	20.00	50.40	90.00	20.16	0.00	69.84		
54+540	2.11	5.01									0.00	121975.80
			1.69	4.31	25.00	42.25	107.75	16.90	0.00	90.85		
54+565	1.26	3.60									0.00	122066.65
			2.22	2.59	35.00	77.70	90.65	31.08	0.00	59.57		
54+600	3.18	1.57									0.00	122126.22
			2.90	1.69	20.00	58.00	33.80	23.20	24.20	10.60		
54+620	2.61	1.81									0.00	122112.62
			2.05	2.37	20.00	41.00	47.40	16.40	0.00	31.00		
54+640	1.49	2.93									0.00	122143.62
			1.21	3.59	15.00	18.15	53.85	7.26	0.00	46.59		
54+655	0.93	4.25									0.00	122190.21
			0.77	5.11	25.00	19.25	127.75	7.70	0.00	120.05		
54+680	0.61	5.97									0.00	122310.26
			1.24	5.55	20.00	24.80	111.00	9.92	0.00	101.08		
54+700	1.87	5.12									0.00	122411.34
			3.06	4.45	20.00	61.20	89.00	24.48	0.00	64.52		
54+720	4.25	3.77									0.00	122475.86
			4.28	3.78	20.00	85.60	75.60	34.24	10.00	41.36		
54+740	4.30	3.79									0.00	122507.22
			3.82	4.16	20.00	76.40	83.20	30.56	0.00	52.64		
54+760	3.33	4.52									0.00	122559.86
			2.86	4.99	20.00	57.20	99.80	22.88	0.00	76.92		
54+780	2.38	5.46									0.00	122636.78
			1.94	5.93	20.00	38.80	118.60	15.52	0.00	103.08		
54+800	1.50	6.40									0.00	122739.86
			1.05	6.83	20.00	21.00	136.60	8.40	0.00	128.20		
54+820	0.60	7.25									0.00	122868.06
			0.37	8.10	20.00	7.40	162.00	2.96	0.00	159.04		
54+840	0.14	8.95									0.00	123027.10
			0.10	8.79	20.00	2.00	175.80	0.80	0.00	175.00		
54+860	0.06	8.62									0.00	123202.10
			1.05	6.26	20.00	21.00	125.20	8.40	0.00	116.80		
54+880	2.03	3.89									0.00	123318.90
			1.82	4.05	20.00	36.40	81.00	14.56	0.00	66.44		
54+900	1.61	4.21									0.00	123385.34
			1.27	4.75	20.00	25.40	95.00	10.16	0.00	84.84		
54+920	0.92	5.29									0.00	123470.18

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			0.72	6.05	20.00	14.40	121.00	5.76	0.00	115.24		
54+940	0.51	6.80									0.00	123585.42
			0.50	7.74	20.00	10.00	154.80	4.00	0.00	150.80		
54+960	0.49	8.67									0.00	123736.22
			0.72	8.80	20.00	14.40	176.00	5.76	0.00	170.24		
54+980	0.95	8.92									0.00	123906.46
			1.31	7.22	10.00	13.10	72.20	5.24	0.00	66.96		
54+990	1.67	5.52									0.00	123973.42
			3.55	3.87	20.00	71.00	77.40	28.40	0.00	49.00		
55+010	5.42	2.22									0.00	124022.42
			5.73	2.29	10.00	57.30	22.90	22.90	34.40	0.00		
55+020	6.03	2.36									0.00	123988.02
			6.61	2.43	20.00	132.20	48.60	48.60	83.60	0.00		
55+040	7.18	2.50									0.00	123904.42
			8.23	2.33	20.00	164.60	46.60	46.60	118.00	0.00		
55+060	9.27	2.15									0.00	123786.42
			8.48	2.33	20.00	169.60	46.60	46.60	123.00	0.00		
55+080	7.68	2.51									0.00	123663.42
			7.22	3.08	20.00	144.40	61.60	57.76	82.80	3.84		
55+100	6.76	3.64									0.00	123584.46
			7.31	3.39	20.00	146.20	67.80	58.48	78.40	9.32		
55+120	7.85	3.13									0.00	123515.38
			8.85	3.89	20.00	177.00	77.80	70.80	99.20	7.00		
55+140	9.84	4.65									0.00	123423.18
			10.28	8.51	20.00	205.60	170.20	82.24	35.40	87.96		
55+160	10.72	12.37									0.00	123475.74
			11.84	16.86	20.00	236.80	337.20	94.72	0.00	242.48		
55+180	12.96	21.35									0.00	123718.22
			13.10	15.08	25.00	327.50	377.00	131.00	0.00	246.00		
55+205	13.23	8.81									0.00	123964.22
			13.87	7.23	30.00	416.10	216.90	166.44	199.20	50.46		
55+235	14.51	5.65									0.00	123815.48
			11.83	11.32	70.00	828.10	792.40	331.24	35.70	461.16		
55+305	9.14	16.99									0.00	124240.94
			10.52	11.50	20.00	210.40	230.00	84.16	0.00	145.84		
55+325	11.90	6.01									0.00	124386.78
			12.31	5.78	10.00	123.10	57.80	49.24	65.30	8.56		
55+335	12.71	5.55									0.00	124330.04
			18.75	4.71	25.00	468.75	117.75	117.75	351.00	0.00		
55+360	24.79	3.86									0.00	123979.04
			26.48	4.51	15.00	397.20	67.65	67.65	329.55	0.00		
55+375	28.16	5.16									0.00	123649.49
			26.02	6.09	25.00	650.50	152.25	152.25	498.25	0.00		
55+400	23.87	7.02									0.00	123151.24
			25.33	6.22	20.00	506.60	124.40	124.40	382.20	0.00		
55+420	26.78	5.42									0.00	122769.04
			27.46	6.08	20.00	549.20	121.60	121.60	427.60	0.00		
55+440	28.14	6.73									0.00	122341.44
			21.50	9.60	20.00	430.00	192.00	172.00	238.00	20.00		
55+460	14.85	12.47									0.00	122123.44



Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			13.09	12.40	20.00	261.80	248.00	104.72	13.80	143.28		
55+480	11.32	12.32									0.00	122252.92
			13.96	7.28	20.00	279.20	145.60	111.68	133.60	33.92		
55+500	16.59	2.23									0.00	122153.24
55+520	13.41	0.49	15.00	1.36	20.00	300.00	27.20	27.20	272.80	0.00	0.00	121880.44
			8.66	1.04	80.00	692.80	83.20	83.20	609.60	0.00		
55+600	3.91	1.58									0.00	121270.84
			3.11	2.12	20.00	62.20	42.40	24.88	19.80	17.52		
55+620	2.30	2.66									0.00	121268.56
			2.08	3.17	15.00	31.20	47.55	12.48	0.00	35.07		
55+635	1.85	3.68									0.00	121303.63
			1.93	2.87	30.00	57.90	86.10	23.16	0.00	62.94		
55+665	2.01	2.05									0.00	121366.57
			2.80	1.31	15.00	42.00	19.65	16.80	22.35	2.85		
55+680	3.58	0.57									0.00	121347.07
			3.52	0.69	20.00	70.40	13.80	13.80	56.60	0.00		
55+700	3.45	0.81									0.00	121290.47
			4.26	0.75	20.00	85.20	15.00	15.00	70.20	0.00		
55+720	5.06	0.68									0.00	121220.27
			5.21	1.33	20.00	104.20	26.60	26.60	77.60	0.00		
55+740	5.36	1.98									0.00	121142.67
			5.02	4.04	20.00	100.40	80.80	40.16	19.60	40.64		
55+760	4.68	6.10									0.00	121163.71
			10.49	16.47	40.00	419.60	658.80	167.84	0.00	490.96		
55+800	16.30	26.84									0.00	121654.67
			15.98	26.26	20.00	319.60	525.20	127.84	0.00	397.36		
55+820	15.65	25.68									0.00	122052.03
			15.13	24.38	20.00	302.60	487.60	121.04	0.00	366.56		
55+840	14.60	23.07									0.00	122418.59
			14.22	21.82	20.00	284.40	436.40	113.76	0.00	322.64		
55+860	13.84	20.57									0.00	122741.23
			13.20	19.12	20.00	264.00	382.40	105.60	0.00	276.80		
55+880	12.55	17.66									0.00	123018.03
			11.29	20.69	20.00	225.80	413.80	90.32	0.00	323.48		
55+900	10.02	23.71									0.00	123341.51
			9.09	22.33	20.00	181.80	446.60	72.72	0.00	373.88		
55+920	8.15	20.94									0.00	123715.39
			6.79	23.16	20.00	135.80	463.20	54.32	0.00	408.88		
55+940	5.43	25.38									0.00	124124.27
			4.29	26.94	20.00	85.80	538.80	34.32	0.00	504.48		
55+960	3.14	28.49									0.00	124628.75
			2.32	30.22	20.00	46.40	604.40	18.56	0.00	585.84		
55+980	1.50	31.95									0.00	125214.59
			1.13	34.31	20.00	22.60	686.20	9.04	0.00	677.16		
56+000	0.75	36.66									0.00	125891.75
			0.70	42.25	20.00	14.00	845.00	5.60	0.00	839.40		
56+020	0.64	47.83									0.00	126731.15
56+040	1.85	53.43	1.25	50.63	20.00	25.00	1012.60	10.00	0.00	1002.60	0.00	127733.75

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			1.79	67.52	20.00	35.80	1350.40	14.32	0.00	1336.08		
56+060	1.72	81.60									0.00	129069.83
			2.27	80.77	20.00	45.40	1615.40	18.16	0.00	1597.24		
56+080	2.82	79.94									0.00	130667.07
			2.53	90.87	20.00	50.60	1817.40	20.24	0.00	1797.16		
56+100	2.23	101.80									0.00	132464.23
			2.88	110.45	20.00	57.60	2209.00	23.04	0.00	2185.96		
56+120	3.53	119.10									0.00	134650.19
			2.01	117.75	20.00	40.20	2355.00	16.08	0.00	2338.92		
56+140	0.49	116.40									0.00	136989.11
			0.42	129.55	260.00	109.20	33683.00	43.68	0.00	33639.32		
56+400	0.34	142.70									0.00	170628.43
			0.30	136.80	20.00	6.00	2736.00	2.40	0.00	2733.60		
56+420	0.26	130.90									0.00	173362.03
			0.66	135.15	20.00	13.20	2703.00	5.28	0.00	2697.72		
56+440	1.05	139.40									0.00	176059.75
			2.58	83.10	65.00	167.70	5401.50	67.08	0.00	5334.42		
56+505	4.11	26.79									0.00	181394.17
			4.73	28.62	30.00	141.90	858.60	56.76	0.00	801.84		
56+535	5.34	30.44									0.00	182196.01
			3.98	37.45	25.00	99.50	936.25	39.80	0.00	896.45		
56+560	2.62	44.46									0.00	183092.46
			4.42	42.83	25.00	110.50	1070.75	44.20	0.00	1026.55		
56+585	6.21	41.20									0.00	184119.01
			9.27	38.47	25.00	231.75	961.75	92.70	0.00	869.05		
56+610	12.32	35.73									0.00	184988.06
			13.89	24.87	30.00	416.70	746.10	166.68	0.00	579.42		
56+640	15.45	14.00									0.00	185567.48
			16.20	7.37	40.00	648.00	294.80	259.20	353.20	35.60		
56+680	16.94	0.73									0.00	185249.88
			17.86	0.88	20.00	357.20	17.60	17.60	339.60	0.00		
56+700	18.78	1.02									0.00	184910.28
			14.10	3.56	26.00	366.60	92.56	92.56	274.04	0.00		
56+726	9.42	6.09									0.00	184636.24
			9.08	8.33	29.00	263.32	241.57	105.33	21.75	136.24		
56+755	8.73	10.56									0.00	184750.73
			9.81	10.13	70.00	686.70	709.10	274.68	0.00	434.42		
56+825	10.89	9.70									0.00	185185.15
			13.30	6.92	35.00	465.50	242.20	186.20	223.30	56.00		
56+860	15.70	4.13									0.00	185017.85
			17.07	2.35	40.00	682.80	94.00	94.00	588.80	0.00		
56+900	18.43	0.57									0.00	184429.05
			16.69	0.55	20.00	333.80	11.00	11.00	322.80	0.00		
56+920	14.94	0.52									0.00	184106.25
			11.04	0.88	25.00	276.00	22.00	22.00	254.00	0.00		
56+945	7.13	1.23									0.00	183852.25
			6.03	1.76	20.00	120.60	35.20	35.20	85.40	0.00		
56+965	4.93	2.28									0.00	183766.85
			4.54	2.08	25.00	113.50	52.00	45.40	61.50	6.60		
56+990	4.15	1.87									0.00	183711.95

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			2.38	4.30	50.00	119.00	215.00	47.60	0.00	167.40		
57+040	0.61	6.72									0.00	183879.35
57+065	1.40	4.24	1.01	5.48	25.00	25.25	137.00	10.10	0.00	126.90	0.00	184006.25
			2.76	4.69	35.00	96.60	164.15	38.64	0.00	125.51		
57+100	4.11	5.13									0.00	184131.76
			3.83	9.41	35.00	134.05	329.35	53.62	0.00	275.73		
57+135	3.55	13.68									0.00	184407.49
			3.49	14.40	20.00	69.80	288.00	27.92	0.00	260.08		
57+155	3.42	15.11									0.00	184667.57
			3.73	10.55	25.00	93.25	263.75	37.30	0.00	226.45		
57+180	4.03	5.99									0.00	184894.02
			4.14	6.49	30.00	124.20	194.70	49.68	0.00	145.02		
57+210	4.24	6.99									0.00	185039.04
			3.95	9.21	35.00	138.25	322.35	55.30	0.00	267.05		
57+245	3.66	11.43									0.00	185306.09
			4.21	10.00	30.00	126.30	300.00	50.52	0.00	249.48		
57+275	4.76	8.56									0.00	185555.57
			4.52	11.17	25.00	113.00	279.25	45.20	0.00	234.05		
57+300	4.28	13.77									0.00	185789.62
			4.44	12.38	20.00	88.80	247.60	35.52	0.00	212.08		
57+320	4.60	10.98									0.00	186001.70
			4.39	10.89	20.00	87.80	217.80	35.12	0.00	182.68		
57+340	4.17	10.79									0.00	186184.38
			3.77	11.35	30.00	113.10	340.50	45.24	0.00	295.26		
57+370	3.36	11.91									0.00	186479.64
			3.34	12.67	15.00	50.10	190.05	20.04	0.00	170.01		
57+385	3.31	13.42									0.00	186649.65
			3.28	13.31	15.00	49.20	199.65	19.68	0.00	179.97		
57+400	3.24	13.20									0.00	186829.62
			3.27	8.98	40.00	130.80	359.20	52.32	0.00	306.88		
57+440	3.29	4.76									0.00	187136.50
			3.03	5.25	45.00	136.35	236.25	54.54	0.00	181.71		
57+485	2.77	5.73									0.00	187318.21
			2.78	6.65	35.00	97.30	232.75	38.92	0.00	193.83		
57+520	2.79	7.57									0.00	187512.04
			2.75	7.55	20.00	55.00	151.00	22.00	0.00	129.00		
57+540	2.70	7.52									0.00	187641.04
			3.09	6.19	35.00	108.15	216.65	43.26	0.00	173.39		
57+575	3.47	4.85									0.00	187814.43
			3.46	4.87	15.00	51.90	73.05	20.76	0.00	52.29		
57+590	3.45	4.88									0.00	187866.72
			4.05	3.59	25.00	101.25	89.75	40.50	11.50	49.25		
57+615	4.65	2.29									0.00	187904.47
			5.06	1.73	15.00	75.90	25.95	25.95	49.95	0.00		
57+630	5.46	1.16									0.00	187854.52
			6.57	1.04	40.00	262.80	41.60	41.60	221.20	0.00		
57+670	7.67	0.91									0.00	187633.32
			8.86	0.83	50.00	443.00	41.50	41.50	401.50	0.00		
57+720	10.04	0.75									0.00	187231.82

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			9.16	2.42	35.00	320.60	84.70	84.70	235.90	0.00		
57+755	8.27	4.08	7.46	5.04	45.00	335.70	226.80	134.28	108.90	92.52	0.00	186995.92
57+800	6.64	6.00									0.00	186979.54
			6.02	4.71	20.00	120.40	94.20	48.16	26.20	46.04		
57+820	5.40	3.42									0.00	186999.38
			5.23	2.99	25.00	130.75	74.75	52.30	56.00	22.45		
57+845	5.06	2.55									0.00	186965.83
			4.96	6.67	31.00	153.76	206.77	61.50	0.00	145.27		
57+876	4.85	10.78									0.00	187111.10
			5.29	9.89	14.00	74.06	138.46	29.62	0.00	108.84		
57+890	5.72	9.00									0.00	187219.94
			5.95	10.50	25.00	148.75	262.50	59.50	0.00	203.00		
57+915	6.17	12.00									0.00	187422.94
			5.37	15.79	20.00	107.40	315.80	42.96	0.00	272.84		
57+935	4.57	19.58									0.00	187695.78
			3.88	21.98	50.00	194.00	1099.00	77.60	0.00	1021.40		
57+985	3.19	24.38									0.00	188717.18
			2.94	21.98	15.00	44.10	329.70	17.64	0.00	312.06		
58+000	2.69	19.57									0.00	189029.24
			3.06	18.61	20.00	61.20	372.20	24.48	0.00	347.72		
58+020	3.43	17.65									0.00	189376.96
			4.26	19.43	20.00	85.20	388.60	34.08	0.00	354.52		
58+040	5.09	21.21									0.00	189731.48
			5.88	14.44	90.00	529.20	1299.60	211.68	0.00	1087.92		
58+130	6.66	7.66									0.00	190819.40
			6.45	8.18	10.00	64.50	81.80	25.80	0.00	56.00		
58+140	6.23	8.69									0.00	190875.40
			5.81	7.97	20.00	116.20	159.40	46.48	0.00	112.92		
58+160	5.39	7.25									0.00	190988.32
			5.17	7.51	10.00	51.70	75.10	20.68	0.00	54.42		
58+170	4.94	7.76									0.00	191042.74
			0.22	8.56	30.00	6.60	256.80	2.64	0.00	254.16		
58+200	3.78	9.36									0.00	191296.90
			3.32	8.11	20.00	66.40	162.20	26.56	0.00	135.64		
58+220	2.85	6.85									0.00	191432.54
			2.52	8.34	30.00	75.60	250.20	30.24	0.00	219.96		
58+250	2.18	9.82									0.00	191652.50
			3.03	7.47	40.00	121.20	298.80	48.48	0.00	250.32		
58+290	3.87	5.12									0.00	191902.82
			3.59	8.82	25.00	89.75	220.50	35.90	0.00	184.60		
58+315	3.31	12.51									0.00	192087.42
			3.20	11.42	20.00	64.00	228.40	25.60	0.00	202.80		
58+335	3.09	10.33									0.00	192290.22
			3.56	10.21	25.00	89.00	255.25	35.60	0.00	219.65		
58+360	4.03	10.09									0.00	192509.87
			3.00	11.79	50.00	150.00	589.50	60.00	0.00	529.50		
58+410	1.96	13.48									0.00	193039.37
			1.92	12.48	35.00	67.20	436.80	26.88	0.00	409.92		
58+445	1.88	11.48									0.00	193449.29

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			1.92	12.40	45.00	86.40	558.00	34.56	0.00	523.44	0.00	193972.73
58+490	1.95	13.31	3.06	12.34	30.00	91.80	370.20	36.72	0.00	333.48	0.00	194306.21
58+520	4.17	11.37	5.20	11.52	30.00	156.00	345.60	62.40	0.00	283.20	0.00	194589.41
58+550	6.22	11.66	8.05	10.49	40.00	322.00	419.60	128.80	0.00	290.80	0.00	194880.21
58+590	9.88	9.31	8.88	11.02	20.00	177.60	220.40	71.04	0.00	149.36	0.00	195029.57
58+610	7.87	12.73	7.31	14.27	50.00	365.50	713.50	146.20	0.00	567.30	0.00	195596.87
58+660	6.74	15.81	5.99	17.17	30.00	179.70	515.10	71.88	0.00	443.22	0.00	196040.09
58+690	5.23	18.52	4.35	18.93	25.00	108.75	473.25	43.50	0.00	429.75	0.00	196469.84
58+715	3.47	19.34	2.53	17.82	23.00	58.19	409.86	23.28	0.00	386.58	0.00	196856.42
58+738	1.59	16.29	1.08	16.95	27.00	29.16	457.65	11.66	0.00	445.99	0.00	197302.41
58+765	0.57	17.61	1.02	14.83	25.00	25.50	370.75	10.20	0.00	360.55	0.00	197662.96
58+790	1.47	12.04	1.69	14.15	20.00	33.80	283.00	13.52	0.00	269.48	0.00	197932.44
58+810	1.90	16.26	1.71	15.09	20.00	34.20	301.80	13.68	0.00	288.12	0.00	198220.56
58+830	1.52	13.91	2.39	11.90	20.00	47.80	238.00	19.12	0.00	218.88	0.00	198439.44
58+850	3.26	9.88	3.51	10.90	30.00	105.30	327.00	42.12	0.00	284.88	0.00	198724.32
58+880	3.76	11.92	3.51	12.27	30.00	105.30	368.10	42.12	0.00	325.98	0.00	199050.30
58+910	3.26	12.62	2.74	14.37	25.00	68.50	359.25	27.40	0.00	331.85	0.00	199382.15
58+935	2.22	16.12	2.40	16.80	35.00	84.00	588.00	33.60	0.00	554.40	0.00	199936.55
58+970	2.58	17.48	3.17	17.09	30.00	95.10	512.70	38.04	0.00	474.66	0.00	200411.21
59+000	3.75	16.69	3.82	15.80	20.00	76.40	316.00	30.56	0.00	285.44	0.00	200696.65
59+020	3.89	14.90	4.19	14.56	20.00	83.80	291.20	33.52	0.00	257.68	0.00	200954.33
59+040	4.49	14.21	6.78	9.67	20.00	135.60	193.40	54.24	0.00	139.16	0.00	201093.49
59+060	9.07	5.12	10.21	4.08	30.00	306.30	122.40	122.40	183.90	0.00	0.00	200909.59
59+090	11.35	3.04	12.16	3.11	25.00	304.00	77.75	77.75	226.25	0.00	0.00	200683.34
59+115	12.96	3.17	13.07	2.91	20.00	261.40	58.20	58.20	203.20	0.00	0.00	200480.14
59+135	13.18	2.64										

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			12.59	2.20	20.00	251.80	44.00	44.00	207.80	0.00		
59+155	12.00	1.75									0.00	200272.34
			11.17	1.94	25.00	279.25	48.50	48.50	230.75	0.00		
59+180	10.33	2.13									0.00	200041.59
			9.56	1.89	20.00	191.20	37.80	37.80	153.40	0.00		
59+200	8.78	1.65									0.00	199888.19
			7.62	1.88	20.00	152.40	37.60	37.60	114.80	0.00		
59+220	6.45	2.10									0.00	199773.39
			5.93	2.59	20.00	118.60	51.80	47.44	66.80	4.36		
59+240	5.41	3.07									0.00	199710.95
			4.52	7.58	20.00	90.40	151.60	36.16	0.00	115.44		
59+260	3.62	12.09									0.00	199826.39
			3.47	21.35	20.00	69.40	427.00	27.76	0.00	399.24		
59+280	3.32	30.60									0.00	200225.63
			3.03	40.96	20.00	60.60	819.20	24.24	0.00	794.96		
59+300	2.73	51.32									0.00	201020.59
			2.31	44.58	80.00	184.80	3566.40	73.92	0.00	3492.48		
59+380	1.89	37.84									0.00	204513.07
			1.58	31.12	20.00	31.60	622.40	12.64	0.00	609.76		
59+400	1.26	24.39									0.00	205122.83
			1.61	21.85	15.00	24.15	327.75	9.66	0.00	318.09		
59+415	1.95	19.30									0.00	205440.92
			3.69	18.13	25.00	92.25	453.25	36.90	0.00	416.35		
59+440	5.43	16.95									0.00	205857.27
			6.04	14.92	35.00	211.40	522.20	84.56	0.00	437.64		
59+475	6.65	12.89									0.00	206294.91
			8.79	9.46	25.00	219.75	236.50	87.90	0.00	148.60		
59+500	10.93	6.03									0.00	206443.51
			10.33	4.89	20.00	206.60	97.80	82.64	108.80	15.16		
59+520	9.73	3.75									0.00	206349.87
			11.34	2.72	30.00	340.20	81.60	81.60	258.60	0.00		
59+550	12.95	1.68									0.00	206091.27
			14.21	1.11	40.00	568.40	44.40	44.40	524.00	0.00		
59+590	15.47	0.53									0.00	205567.27
			13.07	2.81	30.00	392.10	84.30	84.30	307.80	0.00		
59+620	10.66	5.09									0.00	205259.47
			9.60	4.35	30.00	288.00	130.50	115.20	157.50	15.30		
59+650	8.54	3.60									0.00	205117.27
			8.73	3.15	35.00	305.55	110.25	110.25	195.30	0.00		
59+685	8.91	2.69									0.00	204921.97
			8.05	2.42	15.00	120.75	36.30	36.30	84.45	0.00		
59+700	7.18	2.14									0.00	204837.52
			7.27	2.17	15.00	109.05	32.55	32.55	76.50	0.00		
59+715	7.35	2.19									0.00	204761.02
			7.92	1.96	25.00	198.00	49.00	49.00	149.00	0.00		
59+740	8.49	1.72									0.00	204612.02
			9.19	1.68	20.00	183.80	33.60	33.60	150.20	0.00		
59+760	9.89	1.63									0.00	204461.82
			7.55	2.58	30.00	226.50	77.40	77.40	149.10	0.00		
59+790	5.21	3.52									0.00	204312.72

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			4.71	2.99	35.00	164.85	104.65	65.94	60.20	38.71		
59+825	4.21	2.45									0.00	204291.23
			4.55	2.30	45.00	204.75	103.50	81.90	101.25	21.60		
59+870	4.88	2.14									0.00	204211.58
			4.55	2.11	10.00	45.50	21.10	18.20	24.40	2.90		
59+880	4.21	2.08									0.00	204190.08
			4.23	1.77	15.00	63.45	26.55	25.38	36.90	1.17		
59+895	4.24	1.46									0.00	204154.35
			4.34	1.23	15.00	65.10	18.45	18.45	46.65	0.00		
59+910	4.44	1.00									0.00	204107.70
			4.07	1.19	15.00	61.05	17.85	17.85	43.20	0.00		
59+925	3.70	1.38									0.00	204064.50
			3.80	1.38	15.00	57.00	20.70	20.70	36.30	0.00		
59+940	3.89	1.37									0.00	204028.20
			4.53	1.10	10.00	45.30	11.00	11.00	34.30	0.00		
59+950	5.16	0.83									0.00	203993.90
			5.31	0.85	30.00	159.30	25.50	25.50	133.80	0.00		
59+980	5.46	0.87									0.00	203860.10
			5.33	1.23	20.00	106.60	24.60	24.60	82.00	0.00		
60+000	5.20	1.58									0.00	203778.10
			5.64	1.90	20.00	112.80	38.00	38.00	74.80	0.00		
60+020	6.08	2.21									0.00	203703.30
			6.20	2.23	20.00	124.00	44.60	44.60	79.40	0.00		
60+040	6.31	2.25									0.00	203623.90
			5.74	2.31	25.00	143.50	57.75	57.40	85.75	0.35		
60+065	5.17	2.36									0.00	203538.50
			5.86	2.40	15.00	87.90	36.00	35.16	51.90	0.84		
60+080	6.54	2.44									0.00	203487.44
			8.96	2.02	20.00	179.20	40.40	40.40	138.80	0.00		
60+100	11.38	1.59									0.00	203348.64
			12.18	2.57	25.00	304.50	64.25	64.25	240.25	0.00		
60+125	12.98	3.55									0.00	203108.39
			11.92	4.38	20.00	238.40	87.60	87.60	150.80	0.00		
60+145	10.85	5.20									0.00	202957.59
			8.04	4.19	75.00	603.00	314.25	241.20	288.75	73.05		
60+220	5.23	3.17									0.00	202741.89
			4.70	2.04	20.00	94.00	40.80	37.60	53.20	3.20		
60+240	4.17	0.91									0.00	202691.89
			3.45	3.18	20.00	69.00	63.60	27.60	5.40	36.00		
60+260	2.73	5.45									0.00	202722.49
			2.88	5.26	20.00	57.60	105.20	23.04	0.00	82.16		
60+280	3.03	5.07									0.00	202804.65
			2.55	5.63	75.00	191.25	422.25	76.50	0.00	345.75		
60+355	2.06	6.18									0.00	203150.40
			2.68	7.03	20.00	53.60	140.60	21.44	0.00	119.16		
60+375	3.29	7.87									0.00	203269.56
			3.48	7.53	5.00	17.40	37.65	6.96	0.00	30.69		
60+380	3.66	7.18									0.00	203300.25
			3.77	8.05	15.00	56.55	120.75	22.62	0.00	98.13		
60+395	3.87	8.91									0.00	203398.38

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
			3.62	10.57	15.00	54.30	158.55	21.72	0.00	136.83		
60+410	3.36	12.23	2.47	9.71	30.00	74.10	291.30	29.64	0.00	261.66	0.00	203535.21
60+440	1.58	7.19	1.59	5.58	25.00	39.75	139.50	15.90	0.00	123.60	0.00	0.00
60+465	1.60	3.96	2.76	4.23	25.00	69.00	105.75	27.60	0.00	78.15	0.00	123.60
60+490	3.91	4.50	3.95	5.70	15.00	59.25	85.50	23.70	0.00	61.80	0.00	201.75
60+505	3.98	6.89	3.92	7.04	15.00	58.80	105.60	23.52	0.00	82.08	0.00	263.55
60+520	3.85	7.19	3.86	7.56	20.00	77.20	151.20	30.88	0.00	120.32	0.00	345.63
60+540	3.86	7.93	3.82	9.00	20.00	76.40	180.00	30.56	0.00	149.44	0.00	465.95
60+560	3.77	10.06	3.77	7.15	20.00	75.40	143.00	30.16	0.00	112.84	0.00	615.39
60+580	3.77	4.24	3.92	4.51	20.00	78.40	90.20	31.36	0.00	58.84	0.00	728.23
60+600	4.06	4.78	4.50	4.24	20.00	90.00	84.80	36.00	5.20	48.80	0.00	787.07
60+620	4.93	3.69	4.56	3.60	10.00	45.60	36.00	18.24	9.60	17.76	0.00	830.67
60+630	4.18	3.51	3.81	6.69	20.00	76.20	133.80	30.48	0.00	103.32	0.00	838.83
60+650	3.44	9.86	3.43	9.00	10.00	34.30	90.00	13.72	0.00	76.28	0.00	942.15
60+660	3.42	8.13	3.41	7.48	20.00	68.20	149.60	27.28	0.00	122.32	0.00	1018.43
60+680	3.39	6.83	3.39	6.71	10.00	33.90	67.10	13.56	0.00	53.54	0.00	1140.75
60+690	3.38	6.58	3.37	8.28	30.00	101.10	248.40	40.44	0.00	207.96	0.00	1194.29
60+720	3.36	9.98	3.36	10.42	20.00	67.20	208.40	26.88	0.00	181.52	0.00	1402.25
60+740	3.36	10.86	3.43	10.69	20.00	68.60	213.80	27.44	0.00	186.36	0.00	1583.77



Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  
Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów  
na odcinku od km 26+662 do km 61+565

Kilometraż	Powierzchnia		Śr. Powierz.		Odległ,	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objęt.		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
60+760	3.49	10.51									0.00	1770.13
			2.54	9.05	20.00	50.80	181.00	20.32	0.00	160.68		
60+780	1.58	7.58									0.00	1930.81
			1.62	7.60	20.00	32.40	152.00	12.96	0.00	139.04		
60+800	1.65	7.62									0.00	2069.85
			1.65	7.75	15.00	24.75	116.25	9.90	0.00	106.35		
60+815	1.64	7.87									0.00	2176.20
			1.69	8.08	15.00	25.35	121.20	10.14	0.00	111.06		
60+830	1.73	8.28									0.00	2287.26
			1.70	7.94	30.00	51.00	238.20	20.40	0.00	217.80		
60+860	1.67	7.60									0.00	2505.06
			1.71	7.84	15.00	25.65	117.60	10.26	0.00	107.34		
60+875	1.74	8.08									0.00	2612.40
			1.80	7.82	15.00	27.00	117.30	10.80	0.00	106.50		
60+890	1.85	7.55									0.00	2718.90
			1.07	7.59	30.00	32.10	227.70	12.84	0.00	214.86		
60+920	0.29	7.62									0.00	2933.76
			0.49	7.83	30.00	14.70	234.90	5.88	0.00	229.02		
60+950	0.69	8.04									0.00	3162.78
			0.63	7.78	20.00	12.60	155.60	5.04	0.00	150.56		
60+970	0.57	7.51									0.00	3313.34
			0.36	7.70	10.00	3.60	77.00	1.44	0.00	75.56		
60+980	0.15	7.89									0.00	3388.90
			0.15	6.94	20.00	3.00	138.80	1.20	0.00	137.60		
61+000	0.14	5.99									0.00	3526.50
			0.16	7.83	20.00	3.20	156.60	1.28	0.00	155.32		
61+020	0.18	9.67									0.00	3681.82
			0.36	9.19	20.00	7.20	183.80	2.88	0.00	180.92		
61+040	0.54	8.71									0.00	3862.74
			1.32	6.84	20.00	26.40	136.80	10.56	0.00	126.24		
61+060	2.10	4.96									0.00	3988.98
			1.88	7.44	20.00	37.60	148.80	15.04	0.00	133.76		
61+080	1.65	9.91									0.00	4122.74
			1.19	15.05	40.00	47.60	602.00	19.04	0.00	582.96		
61+120	0.73	20.18									0.00	4705.70
			0.93	20.89	20.00	18.60	417.80	7.44	0.00	410.36		
61+140	1.12	21.60									0.00	5116.06
			0.61	19.16	30.00	18.30	574.80	7.32	0.00	567.48		
61+170	0.10	16.72									0.00	5683.54
			0.11	14.82	15.00	1.65	222.30	0.66	0.00	221.64		
61+185	0.12	12.91									0.00	5905.18
			0.15	10.47	15.00	2.25	157.05	0.90	0.00	156.15		
61+200	0.18	8.03									0.00	6061.33
			0.19	6.82	25.00	4.75	170.50	1.90	0.00	168.60		
61+225	0.19	5.60									0.00	6229.93
			0.21	4.84	25.00	5.25	121.00	2.10	0.00	118.90		
61+250	0.22	4.08									0.00	6348.83
			0.48	5.05	20.00	9.60	101.00	3.84	0.00	97.16		
61+270	0.74	6.02									0.00	6445.99
			0.74	4.84	25.00	18.50	121.00	7.40	0.00	113.60		
61+295	0.73	3.65									0.00	6559.59

	Wykop	Nasyp					
	m3	m3					
razem	159457.46	325628.86	51748.02	63524.38	273880.84	0.00	6559.59