

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Kod CPV: 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

SPIS TREŚCI:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Załącznik A - wzór „Oferta przetargowa”.
3. Załącznik A1- A14- „Kosztorys ofertowy” – załącznik do oferty
4. Załącznik B – „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”. „(dalej JEDZ) (xml i pdf)
5. Załącznik C - Wzór dokumentu „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej”.
6. Załącznik D - wzór „Wykaz wykonanych robót”.
7. Załącznik E - wzór „Wykaz osób”.
8. Załącznik F wzór „Umowa”.
9. Załącznik G - „Załącznik do druku oferty dot. rozwiązań równoważnych” – wzór
10. Załącznik H – wzór „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 22 i 15”
11. Załącznik I – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
12. Załącznik J – mapa dróg wojewódzkich ZDW w Lublinie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, 20 - 207 Lublin, ul Turystyczna 7a
tel. (81) 749-53-00, fax (81) 749-53-77, (81) 749-53-41
e-mail: dzp@zdw.lublin.pl www.zdw.lublin.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na:

- **Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie**

Klasyfikacja robót wg CPV:

Kody CPV: 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim:

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 110,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 2200,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1800,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 1800,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 1800,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 90,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów - 100,00 m², w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 1

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim

DW 811 - gr. woj. - Konstantynów - gr. m. Biała Podlaska od km 6+218 do km 38+169

DW 812 - gr. m. Biała Podlaska - Wisznice, skrz. z dr. kraj. nr 63 od km 6+150do km 37+192

DW 816 - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 - Kodeń, skrz. z dr. pow. nr 1056L od km 0+218 do km 17+930

DW 698 - gr. woj. - Konstantynów - Janów Podlaski - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 od km 53+880 do km 102+385

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim

DW 811 - gr. woj. - Konstantynów - gr. m. Biała Podlaska od km 16+218 do km 38+169

DW 812 - gr. m. Biała Podlaska - Wisznice, skrz. z dr. kraj. nr 63 od km 6+150 do km 37+192

DW 816 - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 - Kodeń, skrz. z dr. pow. nr 1056L od km 0+218 do km 17+930

DW 698 - gr. woj. - Konstantynów - Janów Podlaski - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 od km 53+880 do km 102+385

Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej

Obwód Drogowy w Łukowie:

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Łukowie:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 150,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 2680,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 900,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 900,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 900,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 90,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 2

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Łukowie

DW 806 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 27+690

DW 808 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Kock skrz. z dr. kraj nr 19 od km 0+000 do km 36+551

DW 813 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 - Kwasówka, gr. pow. Bialskiego od km 0+000 do km 20+795

DW 803 - gr. woj. - Stoczek Łukowski, skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 36+988 do km 41+034

DW 807 - gr. woj. - Jarczew - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 34+408 do km 69+067

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Łukowie

DW 806 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 27+690

DW 808 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Kock skrz. z dr. kraj nr 19 od km 0+000 do km 36+551

DW 813 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 - Kwasówka, gr. pow. Bialskiego od km 0+000 do km 20+795

DW 803 - gr. woj. - Stoczek Łukowski, skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 36+988 do km 41+034

DW 807 - gr. woj. - Jarczew - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 34+408 do km 69+067

Zadanie nr 3 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

Obwód Drogowy w Chełmie:

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Chełmie:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 210,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 140,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 40,00 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 3700,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 85,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 380,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 600,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 4500,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 0,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 3

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Chełmie

DW 812 - Biała Podl. - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec – Krasnystaw od km 99+436 do km 150+981

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Dołhobyczów - granica Państwa od km 6+714 do km 26+988

DW 839 - Cyców - Siedliszcze - Marynin - Rejowiec od km 0+000 do km 27+895

DW 841 - Cyców - Wierzbica – Staw od km 0+000 do km 29+117

DW 843 - Chełm - Kraśniczyn – Zamość od km 1+552 do km 26+452

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Chełmie

DW 839 - Cyców - Siedliszcze - Marynin – Rejowiec od km 0+000 do km 27+895

Zadanie nr 4 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

Obwód Drogowy w Krzczonowie:

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 180,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 150 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 40 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 1900,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 400,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 180,0 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 400,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 4800,00 m²
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 4

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Krzczonowie

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw od km 28+585 do km 67+002

DW 846 - Małochwiej Duży - Wojsławice – Teratyn od km 0+000 do km 13+855

DW 829 - Łucka - Łączna – Biskupice od km 22+073 do km 40+245

DW 837 - Piaski - Żółkiewka - Nielisz – Sitaniec od km 0+000 do km 43+085

DW 838 - Głębokie - Dorohucz - Fajstów od km 0+000 do km 24+797

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Krzczonowie

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw od km 28+585 do km 67+002

Zadanie nr 5 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Obwód Drogowy w Hrubieszowie:

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Hrubieszowie:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 500,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 70,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 223,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 1050,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 20,00 m²
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 335,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 5

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Hrubieszowie

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - gr. Państwa od km 24+951 do km 54+781

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - gr. Państwa od km 54+781 do km 70+180

DW 846 - Małochwiej Duży - Wojsławice – Teratyn od km 21+393 do km 42+549

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło – Zosin od km 116+836 do km 164+203

REMONT PRZEŁOMÓW**Obwód Drogowy w Hrubieszowie**

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło – Zosin od km 138+500 do km 139+100

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło – Zosin od km 152+600 do km 153+200

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło – Zosin od km 158+100 do km 158+500

Zadanie nr 6 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie**Obwód Drogowy w Tyszowcach:**

- 1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Tyszowcach:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 1000,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 10,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 250,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 25,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 450,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 10,00 m²
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 335,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 6**REMONT CZĘSTKOWY****Obwód Drogowy w Tyszowcach**

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica Państwa od km 70+180 do km 80+250

DW 850 - Tomaszów Lubelski - Józefówka – Alojzów od km 0+000 do km 48+544

DW 865 - Jarosław - Oleszyce -Cieszanów – Bełżec od km 68+296 do km 73+007

DW 852 - Józefówka - Nowosiółki – Witków od km 0+000 do km 35+549

DW 867 - Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata – Hrebenne od km 76+518 do km 82+728

REMONT PRZEŁOMÓW**Obwód Drogowy w Tyszowcach**

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica Państwa od km 78+200 do km 80+200

DW 852 - Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 5+300 do km 5+600

Zadanie nr 7 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie**Obwód Drogowy w Bełżycach:**

- 1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Bełżycach:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 300,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 40,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 20,00 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 1880,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 800,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 180,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1800,00 m²

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 2400,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 2400,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 50,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 80,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 7

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Bełżycach

DW 747 - Obwodnica Chodla od km 64+785 do km 69+743

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Bełżyce - Konopnica od km 69+743 do km 76+570

DW 747 - Obwodnica Bełżyc od km 76+570 do km 81+157

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Bełżyce - Konopnica od km 81+950 do km 96+587

DW 830 - Lublin - Nałęczów - Bochotnica od km 3+956 do km 19+416

DW 833 - Chodel - Kraśnik od km 0+000 do km 26+672

dawna dr. woj. 747 - Przytyki - Chodel (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 747, dawny kilometraż) od km 64+420 do km 67+259

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od granicy Lublina do węzła Jakubowice (kilometraż roboczy) od km 2+597 do km 3+797

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od węzła Jakubowice do ronda w m. Snopków (kilometraż roboczy) od km 2+350 do km 4+222

DW 809 - Lublin - Krasienin - Przytoczno od km 5+100 do km 12+232

DW 827 - Sadurki - Bełżyce od km 0+000 do km 11+834

DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 0+000 do km 8+492

DW 834 - Bełżyce - Niedrzwica Duża - Stara Wieś od km 0+000 do km 10+512

dawna dr. woj. 747 - odcinek w m. Bełżyce - ul. Kazimierska (stary przebieg drogi woj. nr 747, dawny kilometraż) od km 81+033 do km 81+848

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Bełżycach

DW 747 - Obwodnica Chodla od km 64+785 do km 69+743

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Bełżyce - Konopnica od km 69+743 do km 76+570

DW 747 - Obwodnica Bełżyc od km 76+570 do km 81+157

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Bełżyce - Konopnica od km 81+950 do km 96+587

DW 830 - Lublin - Nałęczów - Bochotnica od km 3+956 do km 19+416

DW 833 - Chodel - Kraśnik od km 0+000 do km 26+672

dawna dr. woj. 747 - Przytyki - Chodel (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 747, dawny kilometraż) od km 64+420 do km 67+259

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od granicy Lublina do węzła Jakubowice (kilometraż roboczy) od km 2+597 do km 3+797

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od węzła Jakubowice do ronda w m. Snopków (kilometraż roboczy) od km 2+350 do km 4+222

DW 809 - Lublin - Krasienin - Przytoczno od km 5+100 do km 12+232

DW 827 - Sadurki - Bełżyce od km 0+000 do km 11+834

DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 0+000 do km 8+492

DW 834 - Bełżyce - Niedrzwica Duża - Stara Wieś od km 0+000 do km 10+512

dawna dr. woj. 747 - odcinek w m. Bełżyce - ul. Kazimierska (stary przebieg drogi woj. nr 747, dawny kilometr) od km 81+033 do km 81+848

Zadanie nr 8 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Krzczonowie:

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 250,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 130,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 20,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 5000,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 380,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 380,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 3800,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 1800,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 1800,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 80,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 8

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Krzczonowie

DW 822 - Lublin - port lotniczy Świdnik od km 1+223 do km 7+439
 DW 822 - Łącznik w m. Świdnik - Rondo "Lotnicza" od km 0+000 do km 0+170
 DW 835 - Lublin - Biłgoraj - Przeworsk od km 10+014 do km 58+191
 DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 0+000 do km 28+585
 DW 834 - Bełżyce - Niedrzwica Duża - Stara Wieś od km 10+512 do km 34+461
 DW 836 - Bychawa - Kęblów od km 0+000 do km 25+978

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Krzczonowie

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 0+000 do km 28+585
 DW 836 - Bychawa - Kęblów od km 0+000 do km 25+978

Zadanie nr 9 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 1200,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 40,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 8000,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 900,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 350,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 1300,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 1300,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 40,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 9

REMONT CZĄSTKOWY

DW 809 -Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno od km 12+232 do km 50+566
 DW 813 - Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lub. - Łączna od km 20+795 do km 94+467
 DW 814 - Radzyń Podl. - Suchowola - Żminne od km 0+000 do km 20+850
 DW 815 - Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów od km 0+000 do km 61+620
 DW 818 - Przewłoka - Wyrki - Adampol od km 0+000 do km 15+478
 DW 819 - Parczew - Kolacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 0+000 do km 19+068
 DW 820 - Sosnowica Dwór - Łączna od km 0+000 do km 29+688
 DW 821 - Klementynów - Ostrów Lub. od km 0+000 do km 13+680
 DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 8+492 do km 27+853
 DW 829 - Łucka - Łączna - Biskupice od km 0+000 do km 22+073

REMONT PRZEŁOMÓW

DW 809 - Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno od km 12+232 do km 50+566
 DW 813 - Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lub. - Łączna od km 20+795 do km 94+467
 DW 814 - Radzyń Podl. - Suchowola - Żminne od km 0+000 do km 20+850
 DW 815 - Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów od km 0+000 do km 61+620
 DW 818 - Przewłoka - Wyrki - Adampol od km 0+000 do km 15+478
 DW 819 - Parczew - Kolacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 0+000 do km 19+068
 DW 820 - Sosnowica Dwór - Łączna od km 0+000 do km 29+688
 DW 821 - Klementynów - Ostrów Lub. od km 0+000 do km 13+680
 DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 8+492 do km 27+853
 DW 829 - Łucka - Łączna - Biskupice od km 0+000 do km 22+073

Zadanie nr 10 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 300,00 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 15060,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 2000,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 270,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 2600,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 280,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 5100,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 800,00 mb

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 10

REMONTY CZĄSTKOWE

DW 801 - Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy od km 84+085 do km 122+770
 DW 824 - Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 12+018 do km 41+618
 DW 830 - Lublin - Nałęczów - Bochothnica od km 19+416 do km 41+927

DW 738 - Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 17+170 do km 25+408
 DW 741 - droga 738 - Bronowice Łęka - rz. Wisła - Wólka Gołębska - droga 801 od km 0+000 do km 6+460
 DW 743 - Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasitów - rz. Wisła - Bochothnica od km 0+000 do km 9+115
 DW 831 - Stacja kolejowa Dęblin Rycice - droga 801 od km 0+000 do km 1+165
 DW 832 - Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła od km 0+000 do km 17+349
 DW 840 - droga 830 - stacja kolejowa Zarzeka od km 0+000 do km 1+581
 DW 845 - droga 801 - Gołęb Piaski - stacja kolejowa Gołęb od km 0+000 do km 3+708
 DW 847 - droga 801 - stacja kolejowa Puławy Azoty od km 0+000 do km 2+100
 DW 851 - Stacja kolejowa Puławy Ruda - droga 12 od km 0+000 do km 0+493
 DW 860 - droga 830 - stacja kolejowa Małe Sadurki od km 0+000 do km 2+600
 DW 874 - Zarzecze - Góra Puławska - Puławy od km 0+000 do km 10+300
 DW 824 - Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 41+618 do km 79+042
 DW 755 - droga 74 - Zawichost - Kosin(droga 854) od km 0+000 do km 4+475
 DW 759 - (droga 777) - Piotrowice - rz. Wisła - Zabełcze - Opoka Duża (droga 854) od km 0+000 do km 5+139
 DW 817 - Kłudzie - rz. Wisła - Kamień - droga 747 od km 4+600 do km 10+200
 DW 825 - Kamień - Józefów od km 0+000 do km 9+116
 DW 854 - Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce od km 0+000 do km 14+273
 DW 855 - Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola od km 0+000 do km 10+964
 DW 857 - Zaklików - Modliborzyce od km 7+082 do km 16+977
 DW 900 - Raj (droga 754) - rz. Wisła - Piotrawin - droga 825 od km 2+740 do km 3+480

Zadanie nr 11 : Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 20,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 22180,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 1100,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 130,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 2500,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 3300,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 120,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 110,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 11

REMONT CZĄSTKOWY

DW 812 - Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm od km 37+192 do km 99+436
 DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 17+930 do km 116+897
 DW 818 - Przewłoka - Wyrki - Adampol od km 15+478 do km 40+598
 DW 819 - Parczew - Kołacz - Łowcza - Wola Uhruska od km 19+068 do km 70+505

REMONT PRZEŁOMÓW

DW 819 - Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 19+068 do km 70+505

Zadanie nr 12 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu**Obwód Drogowy w Biłgoraju:**

- 1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Biłgoraju:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 320,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 130,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 45,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 9400,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 140,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 230,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 90,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 230,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 280,00 m²

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 12**REMONT CZĄSTKOWY****Obwód Drogowy w Biłgoraju**

DW 835 - Lublin - Biłgoraj - Przeworsk od km 58+200 do km 115+857

DW 858 - Biłgoraj - Szczepieszyn od km 45+602 do km 58+573

DW 858 - Zarzecze - Biłgoraj od km 33+979 do km 45+602

DW 863 - Kopki - Tarnogród - Cieszanów od km 12+350 do km 35+072

DW 877 - Naklik - Leżajsk od km 0+000 do km 1+510

Zadanie nr 13 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu**Obwód Drogowy w Józefowie:**

- 1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Józefowie:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 480,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 230,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 45,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 14700,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 150,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 135,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 90,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 280,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 280,00 m²

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 13**REMONT CZĄSTKOWY****Obwód Drogowy w Józefowie**

DW 849 - Zamość - Józefów - Wola Obszańska od km 22+500 do km 58+570

DW 853 - Majdan Nowy - Tarnogród - Tomaszów Lub. od km 0+000 do km 51+533

DW 863 - Kopki - Tarnogród - Cieszanów od km 35+072 do km 58+637

Zadanie nr 14 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu**Obwód Drogowy w Zamościu:**

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Zamościu:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 450,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 180,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 45,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 9700,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 180,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 140,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 90,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 600,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 600,00 m²

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 14

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Zamościu

DW 858 - Biłgoraj - Szczepieszyn od km 58+573 do km 76+573

DW 837 - Piaski - Żółkiewka - Zamość od km 43+085 do km 64+389

DW 843 - Chełm - Kraśniczyn - Zamość od km 26+452 do km 50+649

DW 848 - Tarnawa Mała - Szczepieszyn od km 0+000 do km 29+839

DW 849 - Zamość - Józefów - Wola Obszańska od km 2+937 do km 22+500

3. Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót określone w kosztorysie ofertowym są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót, zmiany asortymentów i technologii remontu bez zmiany wynagrodzenia umownego oraz przesunięcia ilości robót na Zadaniach. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty według cen jednostkowych (brutto):

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI:

- 1) Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) - zł / Mg
- 2) Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) - zł / Mg
- 3) Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera - zł / Mg
- 4) Powierzchniowe utrwalenie - zł / m²
- 5) Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² - zł / Mg
- 6) Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² - zł / Mg
- 7) Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm - zł / m²
- 8) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm - zł / m²
- 9) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm - zł / m²
- 10) Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - zł / mb

REMONTY PRZEŁOMÓW:

- 1) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm - zł / m²
- 2) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm - zł / m²
- 3) Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. min. 8 cm - zł / m²
- 4) Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm - zł / m²
- 5) Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm - zł / m²
- 6) Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm - zł / m²

4. Remonty cząstkowe należy wykonywać zgodnie z poniższymi Specyfikacjami Technicznymi :

Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – D 00.00.00 oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla:

- D 05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- D 05.03.15 - Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych
- D 05.03.17 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym z AC11S
- D 05.03.17a - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym z Recyklera
- D 05.03.17b - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i posypywanie kruszywem (grysem)
- D 01.02.04 - Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, przepustów
- D 04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem zagęszczaniem podłoża
- D 04.02.01 - Warstwy odsączające i odcinające
- D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- D 04.04.02 - Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
- D 04.05.01 - Podbudowa z mieszanki związanej cementem
- D 05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
- D 04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego
- D 05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza

5. Wykaz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych asortymentów robót:

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI:

- 1) Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) - D 05.03.17
- 2) Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) - D 05.03.17
- 3) Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera - D 05.03.17a
- 4) Powierzchniowe utrwalenie - D 05.03.17b
- 5) Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 - D 05.03.05a, D 05.03.11, D 04.03.01
- 6) Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 - D 05.03.05a, D 05.03.11
- 7) Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm - D 05.03.11
- 8) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm - D 05.03.05b, D 04.03.01
- 9) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm - D 05.03.05a, D 04.03.01
- 10) Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - D 05.03.15

REMONTY PRZEŁOMÓW:

- 1) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm - D 05.03.05a
 - 2) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm - D 05.03.05b
 - 3) Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. min. 8 cm - D 04.07.01
 - 4) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. min. 20 cm - D 04.04.02
 - 5) Wykonanie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. min. 15 cm - D 04.05.01
 - 6) Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm - D 01.02.04, D 04.01.01
6. Szczegółowy zakres rzeczowy, ilości robót oraz technologie remontu cząstkowego zostaną określone po przeglądach wiosennych w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez ZDW w Lublinie i przekazanego Wykonawcy po podpisaniu umowy Uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Dyrektora ZDW w Lublinie.
7. Wykonane przez Wykonawcę zamówienie (roboty budowlane) objęte będą rękojmią na okres czasu wynikający ze złożonej oferty (zgodnie z pkt. XV SIWZ).

8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXI.3. SIWZ (operatorów sprzętu i urządzeń) w zakresie realizacji zamówienia.

9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).

Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie remontów częściowych oraz remont przełomów przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca będzie zobowiązany w druku oferty przetargowej wskazać, czy oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty Załącznika I, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w SST, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym, a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, inne przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia **31.08.2018 r.** z zastrzeżeniem, że po okresie zimowym 2017/2018 Wykonawca wykona nie mniej niż:

- 25% (wartościowo) zakresu robót do dnia 31.05.2018 r.,
- 50% (wartościowo) zakresu robót do dnia 30.06.2018 r.,
- 75% (wartościowo) zakresu robót do dnia 31.07.2018 r.,
- 100% (wartościowo) zakresu robót do dnia 31.08.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności technicznej lub zawodowej;

2. Minimalne warunki dotyczące:

1) Doświadczenia wykonawcy:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum **2 roboty budowlane** tj.:

a) remont częściowy jezdni w technologii mas bitumicznych lub powierzchniowego utrwalenia o powierzchni:

- min. 8 000 m² w przypadku złożenia oferty na wykonanie jednego lub dwóch Zadań;
- min. 16 000 m² w przypadku złożenia oferty na wykonanie trzech lub czterech Zadań;
- min. 20 000 m² w przypadku złożenia oferty na wykonanie pięciu lub sześciu Zadań;
- min. 50 000 m² w przypadku złożenia oferty na wykonanie siedmiu lub więcej Zadań;

i/albo

b) roboty nawierzchniowe (wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w technologii mas bitumicznych) w ilości:

- min. 10 000 m² w przypadku złożenia oferty na wykonanie jednego lub dwóch Zadań;
- min. 20 000 m² w przypadku złożenia oferty na wykonanie trzech lub czterech Zadań;
- min. 25 000 m² w przypadku złożenia oferty na wykonanie pięciu lub sześciu Zadań;
- min. 60 000 m² w przypadku złożenia oferty na wykonanie siedmiu lub więcej Zadań.

i udokumentowanie, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału może się wykazać wykonaniem dwóch robót budowlanych wymienionych w pkt. a) lub dwóch robót budowlanych wymienionych w pkt. b) lub jedną robotę budowlaną wymienioną w punkcie a) i jedną robotę budowlaną wymienioną w pkt. b).

2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Kierownik budowy/ robót branży drogowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. W zależności od liczby oferowanych do wykonania Zadań Wykonawca winien dysponować:

- jedną osobą w przypadku złożenia oferty na wykonanie jednego lub dwóch Zadań;
- dwiema osobami w przypadku złożenia oferty na wykonanie trzech lub czterech Zadań;
- trzema osobami w przypadku złożenia oferty na wykonanie pięciu lub sześciu Zadań;
- pięcioma osobami w przypadku złożenia oferty na wykonanie siedmiu lub więcej Zadań.

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póź. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 pkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

UWAGA!

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp i w pkt VI.1.1)-3) SIWZ.
5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te **zrealizują** roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

UWAGA:

Zgodnie z wyrokiem Trybunału nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 „Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na

przeszkodzi temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia.”

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz wykonawcę w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:
 - 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
 - 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz powodów wskazanych w pkt VI 1.1)-3) SIWZ.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ, stanowiącego załącznik B w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga!
 Wykonawca w części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji”, może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α, Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Ponadto, oprócz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:
 - a) dowód wniesienia wadium.
 - b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A) wraz z załączonymi Kosztorysami ofertowymi (wzór – zał. A1, A2, ...A14) sporządzonymi dla każdego, wybranego Zadania oddzielnie.

- c) Załącznik do druku oferty dot. rozwiązań równoważnych (w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych) (wzór – Zał. G).
 - d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.
 - e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ.
 - f) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ.
 - g) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI.
 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie – w przypadku określonym w pkt 4 e), f), g).
 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądź (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie **oryginału**.
 8. **Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
 9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1) i 2) z wyłączeniem lit. e) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2) z wyłączeniem lit. e) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp.
- 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał:
 - a) Wykazu minimum 2 robót budowlanych, o których mowa w pkt V.2.1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 - b) wykazu osób, o których mowa w pkt. V.2.2) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 - 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
 - a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
 - c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –

- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- g) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.f), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- h) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. f)a., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-h) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII. 9.1) i 9.2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VII 9.1) i 9.2), jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt VII 9. 1)i 2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub przesłanek określonych w pkt VI. 1.1)-3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu nr 81 749-53-41; 81 749-53-77 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), w szczególności e-mail: dzp@zdw.lublin.pl.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Językiem do porozumiewania się jest język polski.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1. W sprawach technicznych: Piotr Gajewski – Wydział Dróg i Mostów e-mail: udm@zdw.lublin.pl, Mariusz Gorajek – Wydział Dróg i Mostów: e-mail: m.gorajek@zdw.lublin.pl,
2. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy - Wydział Umów, Sławomir Szepietowski, e-mail: dzp@zdw.lublin.pl

IX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w następujących wysokościach:
Zadanie I, II, IV, XII, XIII, XIV – 8 000,00 zł., słownie złotych: osiem tysięcy 00/100 za każde zadanie
Zadanie III, V, VI, VII, VIII – 12 000,00 zł., słownie dwanaście tysięcy 00/100 za każde zadanie
Zadanie IX, X, XI - 20 000,00 zł., słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100 za każde zadanie

W przypadku oferty na wykonanie więcej niż jednego Zadania Wykonawca winien zsumować kwoty określone powyżej.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - 1) Pieniądzu;
 - 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) Gwarancjach bankowych;
 - 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730.
4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
5. ***W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin.***

UWAGA:

1. Wadium w pieniądzu należy wносить ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2015 poz. 128 z

późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.

2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z wykonawców - z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.

X. Termin związania ofertą

Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), podając cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg pkt. XIII SIWZ dla każdego oferowanego Zadania. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy (Załącz. A1 - A14) sporządzony oddzielnie dla każdego oferowanego Zadania. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczetowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być ponumerowana łącznie ze wszystkimi dokumentami i załącznikami.

Oferta powinna zawierać:

dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy,

- określenie przedmiotu oferty,
- cenę (cyfrowo i słownie),
- datę sporządzenia oferty,
- ilość i numery załączników do oferty.

Zamawiający prosi o składanie ofert w segregatorach lub skoroszytach w celu ułatwienia ich powielenia.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednego lub więcej wybranych przez siebie Zadań spośród Zadań wyszczególnionych w pkt III. "Opis przedmiotu zamówienia".
5. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. **Zewnętrzna** koperta powinna być zaadresowana:

„Zarząd Dróg Wojewódzkich
20-207 Lublin
ul. Turystyczna 7a, pokój nr 107”

Ponadto **zewnętrzna** koperta powinna być oznaczona napisem: „**Oferta na: Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie**”.

Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed **05.02.2018 r.** godz. 10³⁰.”

Koperta **wewnętrzna** musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

6. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VII pkt 1-4 SIWZ. Oświadczenie o którym mowa w pkt. VII. ppkt. 1. SIWZ może zostać sporządzone za pomocą formularza internetowego przygotowanego przez Komisję Europejską. Zamawiający udostępnia wygenerowany przez Zamawiającego plik xml, - Załącznik B – JEDZ (xml), który ułatwi wypełnienie JEDZ.

Zamawiający poniżej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML:

- Pobrany ze strony Zamawiającego plik JEDZ (załącznik B) z rozszerzeniem XML należy zapisać na komputerze.
- Następnie należy otworzyć stronę:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl>

- Wskazujemy, że jesteśmy Wykonawcą.
- Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD.
- Przy pomocy przycisku "Przeglądaj" należy wskazać pobrany ze strony BIP plik z rozszerzeniem XML.
- Następnie wypełniamy formularz postępując zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu, który później drukujemy i zapisujemy na dysku twardym (EXPORTUJ).

Wypełniony i wydrukowany formularz JEDZ należy podpisać i dołączyć do oferty.

Zamawiający udostępnia też formularz JEDZ W FORMACIE PDF, który można wypełnić odręcznie drukowanymi literami a następnie podpisać i dołączyć do oferty.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składane są na późniejszym etapie, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. VII. ppkt. 9.-12. SIWZ.

7. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, składane są w oryginale.
8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 10. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien dołączyć do oferty, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**
11. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z JEDZ.
12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert
14. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;
 - 8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
 - 10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
 - 11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
 - 12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego/ wysłać na adres - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia **05.02.2018 r. do godz. 10⁰⁰**
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu **05.02.2018 r. o godz. 10³⁰**.

Uwaga:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pkt. III niniejszej SIWZ, zgodnie ze wzorem kosztorysu (A1, A2 i/lub A14) .
2. Cena oferowana powinna zawierać łączny koszt wszystkich materiałów, czynności i opracowań koniecznych do wykonania zamówienia (pkt. III SIWZ).
3. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.

XIV. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy i usługi.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
- 1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmian, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmian wraz z dotyczącą jej częścią dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy.
3. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany – wynosi 14 dni. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub do projektu jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej zmiany, 14-dniowy termin na zaakceptowanie zmienionego projektu umowy lub projektu jej zmiany, o którym mowa powyżej, liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub jej zmiany.
4. Zamawiający złoży w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, w sytuacji gdy:
 - a. w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak będzie wskazania: terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót, terminu zapłaty wynagrodzenia
 - b. termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikający z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą;
 - c. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
 - d. projekt umowy zawiera zapisy o zatrzymywaniu lub potrącaniu kwot z wynagrodzenia podwykonawcy
 - e.
 - wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w szczególności przekracza wartość wskazaną w Kosztorysie ofertowym a brak jest dołączonej rzetelnej informacji z jakich innych pozycji zostanie pokryta nadwyżka.
 - wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w szczególności przekracza wartość wskazaną w Kosztorysie ofertowym, a projekt umowy podwykonawczej nie zawiera zapisów o zabezpieczeniu tej płatności w formie bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji (w takim przypadku projekt gwarancji, w której Beneficjentem będzie Zamawiający należy przedłożyć do akceptacji wraz z projektem umowy podwykonawczej).

- f. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
 - g. projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców
 - h. projekt umowy zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego wykonawcy
 - i. projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, na Podwykonawcę, dalszych podwykonawców, gwarancja terminowej zapłaty)
 - j. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawą, mające na celu obejście ustawy albo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
 - k. projekt umowy z podwykonawcą nie zawiera obowiązku zgłoszenia dalszych podwykonawców Zamawiającemu oraz zabezpieczenia płatności ich wynagrodzenia zgodnie z § 8 umowy
 - l. projekt umowy nie zawiera zapisu, że wszelkie zmiany w umowach podwykonawczych (w szczególności termin, zakres robót) wymagają zgody Zamawiającego,
 - m. projekt umowy przewiduje rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy kosztorysem powykonawczym i nie zawiera maksymalnej kwoty wynagrodzenia nie wyższej niż należność Wykonawcy za dany asortyment robót.
 - n. projekt umowy nie zawiera numeru konta podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
 - o. kwota pozostałego do zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest mniejsza od wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 4 ppkt e) drugi tiret, wraz z kopią umowy podwykonawczej należy przedłożyć oryginał gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.
 6. Zamawiający złoży, w terminie 14 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pisemny sprzeciw, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt a-o. Niezgłoszenie w formie pisemnego sprzeciwu do umowy lub jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi, których przedmiot nie jest związany z przedmiotem zamówienia, jako nie podlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
 8. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
 9. W przypadku, przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia
 10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą, dowodów zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty, za zakres objęty fakturą Wykonawcy) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający

wstrzyma wypłatę wynagrodzenia wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena – znaczenie kryterium 60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

$$PC = \frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty ocenianej}} \times 10$$

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40 %

Oferty z okresem rękojmi równym 12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 18 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 24 miesiące od daty odbioru ostatecznego robót i więcej - otrzymają liczbę punktów PR=10 pkt.

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 12 miesięcy.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$P = PC \times 60\% + PR \times 40\%$$

Dla każdego Zadania Wykonawca będzie wyłaniany oddzielnie.

Wykonawcy może być przyznane wykonanie jednego lub kilku Zadań spośród zadań wymienionych w złożonej ofercie.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umowa może zostać podpisana nie wcześniej niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia. Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XVII SIWZ.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym treści gwarancji/poręczenia.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia. W przypadku uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej, Wykonawca winien złożyć decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzję o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydaną przez właściwą radę izby inżynierów, albo inny dokument potwierdzający, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.
5. W przypadku, gdy, wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto dla każdego Zadania oddzielnie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.
5. Zamawiający dopuszcza, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pozostawienie wadium wniesionego w pieniądzu uzupełnionego do wysokości zabezpieczenia.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, tego rodzaju zabezpieczenia musi spełniać następujące wymagania: musi być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde żądanie,
7. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia, treść gwarancji/poręczenia musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.
8. Zabezpieczenie ma za zadanie zagwarantować należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz służyć do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
9. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres na jaki winno być ono wniesione.
10. ***W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin.***

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ.

XIX. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
 - 1) Zmianie terminu wykonania umowy - spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (opadami deszczu, niskimi temperaturami w dzień i w nocy) uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych zgodnie z SST – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia może zostać przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone protokołarnie lub wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru z podaniem liczby dni niesprzyjających warunków.
 - 2) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ,
 - 3) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- 4) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 5) Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w JEDZ nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 8 umowy.

XX. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę nie większą niż 7 957 269,00 złotych netto, w tym:

- ZAD 1 – 385 944,00 zł. netto;
- ZAD 2 – 385 985,00 zł. netto;
- ZAD 3 – 513 127,00 zł. netto;
- ZAD 4 – 451 231,00 zł. netto;
- ZAD 5 – 631 529,00 zł. netto;
- ZAD 6 – 486 148,00 zł. netto;
- ZAD 7 – 582 030,00 zł. netto;
- ZAD 8 – 545 808,00 zł. netto;
- ZAD 9 – 806 843,00 zł. netto;
- ZAD 10 – 1 047 764,00 zł. netto;
- ZAD 11 – 974 576,00 zł. netto;
- ZAD 12 – 326 912,00 zł. netto;
- ZAD 13 – 430 793,00 zł. netto;
- ZAD 14 – 388 579,00 zł. netto.

1). Zakres tych robót budowlanych:

A. Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Lublinie :

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem)
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania)
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera
- Powierzchniowe utrwalenie
- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m²
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m²
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych

B. Wykonanie remontu przełomów

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. min. 8 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. min. 20 cm
- Wykonanie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. min. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm

2). Warunki na jakich zostaną one udzielone:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia podobnego w przypadku:

- uzyskania oszczędności przetargowych,
- pozyskania dodatkowych środków na cele remontowe w budżecie na 2018 r.

- powstania w trakcie eksploatacji dróg dodatkowych zniszczeń, ubytków i uszkodzeń nawierzchni, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, a są konieczne do wykonania z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności dróg.

XXI. Wymagania zamawiającego w związku z w art. 29 ust. 3a ustawy pzp:

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań:

1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie XXI.5. SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie XXI 5. czynności, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu: **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku zmiany na stanowisku osób, o których mowa w pkt III.3 SIWZ, bądź zmiany warunków pracy, wykonawca przedstawi dokumenty wskazane w zdaniu pierwszym najpóźniej z chwilą objęcia przez nową osobę obowiązków, bądź w terminie trzech dni roboczych od przyjęcia przez pracownika zmiany warunków pracy.
3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie XXI.5. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie XXI.5. czynności. W przypadku dwukrotnego i kolejnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt XXI .2 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt XXI.5. zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 90 dni i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we umowie.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - obsługa sprzętu i urządzeń.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

Sporządziła: Renata Bieńko

SIWZ zatwierdził w dniu 16.01.2018 r. Dyrektor ZDW w Lublinie – mgr inż. Andrzej Gwozda

FORMULARZ INFORMACYJNY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

niniejszą ofertę składa:

Nazwa i adres wykonawcy	
Adres do korespondencji oraz telefon, fax i e-mail	
	tel
	fax
	e-mail
Osoba do kontaktów	Imię i Nazwisko
	tel
	e-mail

(pieczęć wykonawcy)

O F E R T A P R Z E T A R G O W A

- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

I. Oferujemy wykonanie:

Zadanie nr 1: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
, w tym: netto zł.
 VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 1;

Zadanie nr 2: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwodu Drogowego w Łukowie za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
, w tym: netto zł.
 VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 2;

Zadanie nr 3: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Chełmie za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
, w tym: netto zł.
 VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 3;

Zadanie nr 4: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Krzczonowie za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
, w tym: netto zł.
 VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 4;

Zadanie nr 5: remont częściowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Hrubieszowie za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł.
VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 5;

Zadanie nr 6: remont częściowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Tyszowcach za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł.
VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 6;

Zadanie nr 7: remont częściowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy Bełżyce za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł.
VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 7;

Zadanie nr 8: remont częściowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Krzczonowie za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł.
VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 8;

Zadanie nr 9: remont częściowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Parczewie za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł.
VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 9;

Zadanie nr 10: remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł.
VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie ofertowym dla Zadania nr 10;

Zadanie nr 11: remont częściowy nawierzchni bitumicznych i remont przełomów na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł. VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysach ofertowych dla Zadania nr 11;

Zadanie nr 12: remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Biłgoraju za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł. VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie ofertowym dla Zadania nr 12;

Zadanie nr 13: remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Józefowie za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł. VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie ofertowym dla Zadania nr 13;

Zadanie nr 14: remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Zamościu za cenę brutto:

..... zł., (słownie złotych.:
....., w tym: netto zł. VAT {23%} zł.

według cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie ofertowym dla Zadania nr 14;

- II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dokumentacją przetargową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wzorem umowy, spełniamy wymogi postawione w SIWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- III. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy, tj:
 „Zamawiający ustala płatności częściowe zgodnie z Warunkami do umowy, za roboty wykonane i odebrane zgodnie z Warunkami do umowy.
 Wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia przewidzianego w umowie, przed odbiorem ostatecznym.
 Zapłata za wykonane i odebrane elementy robót nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, a po zakończeniu robót na podstawie protokołu ostatecznego odbioru robót.”
- IV. Oświadczamy, że cenę ofertową skalkulowaliśmy na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.
- V. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia do dnia **31.08.2018 r.**, z zastrzeżeniem, że po okresie zimowym 2017/2018 Wykonawca wykona nie mniej niż:
- 25% (wartościowo) zakresu robót do dnia 31.05.2018 r.,
 - 50% (wartościowo) zakresu robót do dnia 30.06.2018 r.,
 - 75% (wartościowo) zakresu robót do dnia 31.07.2018 r.,
 - 100% (wartościowo) zakresu robót do dnia 31.08.2018 r.
- VI. Udzielamy rękojmi dla robót objętych zamówieniem na okres **12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące** od daty odbioru ostatecznego. (**podkreślić, zaznaczyć właściwe**).

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 12 miesięcy.

- VII. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VII 9 1) i 2).

Nazwa oświadczenia lub dokumentu	Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty

- VIII. Załącznikami do niniejszego formularza są:

1.
2.
3.

....., dnia

.....
 (podpis upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Informuję, że*:

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty częściowe w postępowaniu pn. **Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie**

należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty częściowe w postępowaniu pn. **Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie**

1.
2.
3.

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

.....

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Uwaga:

Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

- **Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie**

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V 2.1) SIWZ, że wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia	Okres realizacji	Ilość m ² nawierzchni na której została wykonana robota	Podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane

UWAGA:

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty:

- a)
- b)
- c)
- d)

....., dnia

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik E

pieczęć wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie**

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V.2. 2) SIWZ, że do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruję następujące osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Zakres uprawnień,	Podstawa dysponowania osobą
Kierownik budowy/ robót branży drogowej				
Kierownik budowy/ robót branży drogowej				
Kierownik budowy/ robót branży drogowej				
Kierownik budowy/ robót branży drogowej				
Kierownik budowy/ robót branży drogowej				
Kierownik budowy/ robót branży drogowej				
Kierownik budowy/ robót branży drogowej				

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik do druku oferty dotyczący rozwiązań równoważnych

Lp.	Wskazanie konkretnej pozycji z SST lub w kosztorysie ofertowym	Miejsce wskazania (dokument, strona, pozycja)	Oferowane rozwiązanie równoważne

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

(pieczęć adresowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA z art. 24 ust. 1 pkt 22 i 15

- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie:

1. Oświadczamy, że nie orzeczono / orzeczono* wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

*Niepotrzebne skreślić

2. Oświadczamy, że nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczamy, że wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W związku z ww. okolicznością przedkładamy dokumenty potwierdzające dokonania płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

WZÓR UMOWY NR / RB /2018

W dniu 2018 r. w Lublinie, pomiędzy:
 Województwem Lubelskim, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 712-29-04-545, REGON 431019170; Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin; zwane dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Andrzej Gwozda – Dyrektor ZDW

a

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

♦

♦

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:

- ♦ **Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie**

Kod CPV: 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

**Zadanie nr 1 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
 Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim:**

- 1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 110,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 2200,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1800,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 1800,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 1800,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 90,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów - 100,00 m², w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 1

REMONT CZĘSTKOWY

Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim

DW 811 - gr. woj. - Konstantynów - gr. m. Biała Podlaska od km 6+218 do km 38+169

DW 812 - gr. m. Biała Podlaska - Wisznice, skrz. z dr. kraj. nr 63 od km 6+150 do km 37+192

DW 816 - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 - Kodeń, skrz. z dr. pow. nr 1056L od km 0+218 do km 17+930

DW 698 - gr. woj. - Konstantynów - Janów Podlaski - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 od km 53+880 do km 102+385

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim

DW 811 - gr. woj. - Konstantynów - gr. m. Biała Podlaska od km 16+218 do km 38+169

DW 812 - gr. m. Biała Podlaska - Wisznice, skrz. z dr. kraj. nr 63 od km 6+150 do km 37+192

DW 816 - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 - Kodeń, skrz. z dr. pow. nr 1056L od km 0+218 do km 17+930

DW 698 - gr. woj. - Konstantynów - Janów Podlaski - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 od km 53+880 do km 102+385

Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej

Obwód Drogowy w Łukowie:

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Łukowie:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 150,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 2680,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 900,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 900,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 900,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 90,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 2

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Łukowie

DW 806 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 27+690

DW 808 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Kock skrz. z dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 36+551

DW 813 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 - Kwasówka, gr. pow. Białskiego od km 0+000 do km 20+795

DW 803 - gr. woj. - Stoczek Łukowski, skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 36+988 do km 41+034

DW 807 - gr. woj. - Jarczew - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 34+408 do km 69+067

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Łukowie

DW 806 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 27+690

DW 808 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Kock skrz. z dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 36+551

DW 813 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 - Kwasówka, gr. pow. Bialskiego od km 0+000 do km 20+795

DW 803 - gr. woj. - Stoczek Łukowski, skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 36+988 do km 41+034

DW 807 - gr. woj. - Jarczew - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 34+408 do km 69+067

Zadanie nr 3 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

Obwód Drogowy w Chełmie:

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Chełmie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 210,00 t

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 140,00 t

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 40,00 t

- Powierzchniowe utrwalenie – 3700,00 m²

- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 t

- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 85,00 t

- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 380,00 m²

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 600,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 4500,00 m²

- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 0,00 mb

2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. 8 cm

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm

- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm

- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 3

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Chełmie

DW 812 - Biała Podl. - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec – Krasnystaw od km 99+436 do km 150+981

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Dołhobyczów - granica Państwa od km 6+714 do km 26+988

DW 839 - Cyców - Siedliszcze - Marynin - Rejowiec od km 0+000 do km 27+895

DW 841 - Cyców - Wierzbica – Staw od km 0+000 do km 29+117

DW 843 - Chełm - Kraśniczyn – Zamość od km 1+552 do km 26+452

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Chełmie

DW 839 - Cyców - Siedliszcze - Marynin – Rejowiec od km 0+000 do km 27+895

Zadanie nr 4 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

Obwód Drogowy w Krzczonowie:

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 180,00 t

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 150 t

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 40 t

- Powierzchniowe utrwalenie – 1900,00 m²
- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 400,00 t
- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 t
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 180,0 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 400,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 4800,00 m²

2)Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 4

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Krzczonowie

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw od km 28+585 do km 67+002
 DW 846 - Małochwiej Duży - Wojślawice – Teratyn od km 0+000 do km 13+855
 DW 829 - Łucka - Łęczna – Biskupice od km 22+073 do km 40+245
 DW 837 - Piaski - Żółkiewka - Nielisz – Sitaniec od km 0+000 do km 43+085
 DW 838 - Głębokie - Dorohucza – Fajslawice od km 0+000 do km 24+797

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Krzczonowie

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw od km 28+585 do km 67+002

Zadanie nr 5 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Obwód Drogowy w Hrubieszowie:

1)Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Hrubieszowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 500,00 t
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 70,00 t
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t
- Powierzchniowe utrwalenie – 223,00 m²
- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 1050,00 t
- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 t
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 20,00 m²

2)Wykonanie remontu przełomów – 335,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 5

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Hrubieszowie

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - gr. Państwa od km 24+951 do km 54+781

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - gr. Państwa od km 54+781 do km 70+180

DW 846 - Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn od km 21+393 do km 42+549

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 116+836 do km 164+203

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Hrubieszowie

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 138+500 do km 139+100

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 152+600 do km 153+200

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 158+100 do km 158+500

Zadanie nr 6 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Obwód Drogowy w Tyszowcach:

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Tyszowcach:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 1000,00 t

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 10,00 t

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t

- Powierzchniowe utrwalenie – 250,00 m²

- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 25,00 t

- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 450,00 t

- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 10,00 m²

2) Wykonanie remontu przełomów – 335,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm

- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm

- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 6

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Tyszowcach

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica Państwa od km 70+180 do km 80+250

DW 850 - Tomaszów Lubelski - Józefówka – Alojzów od km 0+000 do km 48+544

DW 865 - Jarosław - Oleszyce - Cieszanów – Bełzec od km 68+296 do km 73+007

DW 852 - Józefówka - Nowosiółki – Witków od km 0+000 do km 35+549

DW 867 - Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata – Hrebenne od km 76+518 do km 82+728

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Tyszowcach

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica Państwa od km 78+200 do km 80+200

DW 852 - Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 5+300 do km 5+600

Zadanie nr 7 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Obwód Drogowy w Bełżycach:

1)Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Bełżycach:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 300,00 t
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 40,00 t
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 20,00 t
- Powierzchniowe utwardzenie – 1880,00 m²
- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 800,00 t
- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 180,00 t
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1800,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 2400,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 2400,00 m²
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 50,00 mb

2)Wykonanie remontu przełomów – 80,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 7

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Bełżycach

DW 747 - Obwodnica Chodla od km 64+785 do km 69+743

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Bełżyce - Konopnica od km 69+743 do km 76+570

DW 747 - Obwodnica Bełżyc od km 76+570 do km 81+157

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Bełżyce - Konopnica od km 81+950 do km 96+587

DW 830 - Lublin - Nałęczów - Bochothnica od km 3+956 do km 19+416

DW 833 - Chodel - Kraśnik od km 0+000 do km 26+672

dawna dr. woj. 747 - Przytyki - Chodel (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 747, dawny kilometraż) od km 64+420 do km 67+259

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od granicy Lublina do węzła Jakubowice (kilometraż roboczy) od km 2+597 do km 3+797

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od węzła Jakubowice do ronda w m. Snopków (kilometraż roboczy) od km 2+350 do km 4+222

DW 809 - Lublin - Krasienin - Przytoczno od km 5+100 do km 12+232

DW 827 - Sadurki - Bełżyce od km 0+000 do km 11+834

DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 0+000 do km 8+492

DW 834 - Bełżyce - Niedrzwica Duża - Stara Wieś od km 0+000 do km 10+512

dawna dr. woj. 747 - odcinek w m. Bełżyce - ul. Kazimierska (stary przebieg drogi woj. nr 747, dawny kilometraż) od km 81+033 do km 81+848

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Bełżycach

DW 747 - Obwodnica Chodla od km 64+785 do km 69+743

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Bełżyce - Konopnica od km 69+743 do km 76+570

DW 747 - Obwodnica Bełżyc od km 76+570 do km 81+157

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Bełżyce - Konopnica od km 81+950 do km 96+587
 DW 830 - Lublin - Nałęczów - Bochońnica od km 3+956 do km 19+416
 DW 833 - Chodel - Kraśnik od km 0+000 do km 26+672
 dawna dr. woj. 747 - Przytyki - Chodel (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 747, dawny kilometraż) od km 64+420 do km 67+259
 DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od granicy Lublina do węzła Jakubowice (kilometraż roboczy) od km 2+597 do km 3+797
 DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od węzła Jakubowice do ronda w m. Snopków (kilometraż roboczy) od km 2+350 do km 4+222
 DW 809 - Lublin - Krasienin - Przytoczno od km 5+100 do km 12+232
 DW 827 - Sadurki - Bełżyce od km 0+000 do km 11+834
 DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 0+000 do km 8+492
 DW 834 - Bełżyce - Niedzwica Duża - Stara Wieś od km 0+000 do km 10+512
 dawna dr. woj. 747 - odcinek w m. Bełżyce - ul. Kazimierska (stary przebieg drogi woj. nr 747, dawny kilometraż) od km 81+033 do km 81+848

Zadanie nr 8 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Krzczonowie:

- 1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 250,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 130,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 20,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 5000,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 380,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 380,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 3800,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 1800,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 1800,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 80,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 8

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Krzczonowie

DW 822 - Lublin - port lotniczy Świdnik od km 1+223 do km 7+439
 DW 822 - Łącznik w m. Świdnik - Rondo "Lotnicza" od km 0+000 do km 0+170
 DW 835 - Lublin - Biłgoraj - Przeworsk od km 10+014 do km 58+191
 DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 0+000 do km 28+585
 DW 834 - Bełżyce - Niedzwica Duża - Stara Wieś od km 10+512 do km 34+461
 DW 836 - Bychawa - Kęblów od km 0+000 do km 25+978

REMONT PRZEŁOMÓW

Obwód Drogowy w Krzczonowie

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 0+000 do km 28+585

DW 836 - Bychawa - Kęblów od km 0+000 do km 25+978

Zadanie nr 9 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie:
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 1200,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 40,00 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 8000,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 900,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 350,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 1300,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 1300,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 40,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 9

REMONT CZĄSTKOWY

DW 809 - Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno od km 12+232 do km 50+566
DW 813 - Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna od km 20+795 do km 94+467
DW 814 - Radzyń Podl. - Suchowola - Żminne od km 0+000 do km 20+850
DW 815 - Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów od km 0+000 do km 61+620
DW 818 - Przewłoka - Wiryki - Adamów od km 0+000 do km 15+478
DW 819 - Parczew - Kolacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 0+000 do km 19+068
DW 820 - Sosnowica Dwór - Łęczna od km 0+000 do km 29+688
DW 821 - Klementynów - Ostrów Lub. od km 0+000 do km 13+680
DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 8+492 do km 27+853
DW 829 - Łucka - Łęczna - Biskupice od km 0+000 do km 22+073

REMONT PRZEŁOMÓW

DW 809 - Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno od km 12+232 do km 50+566
DW 813 - Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna od km 20+795 do km 94+467
DW 814 - Radzyń Podl. - Suchowola - Żminne od km 0+000 do km 20+850
DW 815 - Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów od km 0+000 do km 61+620
DW 818 - Przewłoka - Wiryki - Adamów od km 0+000 do km 15+478
DW 819 - Parczew - Kolacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 0+000 do km 19+068
DW 820 - Sosnowica Dwór - Łęczna od km 0+000 do km 29+688
DW 821 - Klementynów - Ostrów Lub. od km 0+000 do km 13+680
DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 8+492 do km 27+853
DW 829 - Łucka - Łęczna - Biskupice od km 0+000 do km 22+073

Zadanie nr 10 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

- 1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach:
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 300,00 t
 - Powierzchniowe utwardzenie – 15060,00 m²

- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 2000,00 t
- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 270,00 t
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 2600,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 280,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 5100,00 m²
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 800,00 mb

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 10

REMONTY CZĄSTKOWE

- DW 801 - Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy od km 84+085 do km 122+770
- DW 824 - Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 12+018 do km 41+618
- DW 830 - Lublin - Nałęczów - Bochońnica od km 19+416 do km 41+927
- DW 738 - Nowe Słówiki - Góra Puławska od km 17+170 do km 25+408
- DW 741 - droga 738 - Bronowice Łęka - rz. Wisła - Wólka Gołębska - droga 801 od km 0+000 do km 6+460
- DW 743 - Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasiłów - rz. Wisła - Bochońnica od km 0+000 do km 9+115
- DW 831 - Stacja kolejowa Dęblin Rycice - droga 801 od km 0+000 do km 1+165
- DW 832 - Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła od km 0+000 do km 17+349
- DW 840 - droga 830 - stacja kolejowa Zarzeka od km 0+000 do km 1+581
- DW 845 - droga 801 - Gołęb Piaski - stacja kolejowa Gołęb od km 0+000 do km 3+708
- DW 847 - droga 801 - stacja kolejowa Puławy Azoty od km 0+000 do km 2+100
- DW 851 - Stacja kolejowa Puławy Ruda - droga 12 od km 0+000 do km 0+493
- DW 860 - droga 830 - stacja kolejowa Małe Sadurki od km 0+000 do km 2+600
- DW 874 - Zarzecze - Góra Puławska - Puławy od km 0+000 do km 10+300
- DW 824 - Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 41+618 do km 79+042
- DW 755 - droga 74 - Zawichost - Kosin(droga 854) od km 0+000 do km 4+475
- DW 759 - (droga 777) - Piotrowice - rz. Wisła - Zabełcze - Opoka Duża (droga 854) od km 0+000 do km 5+139
- DW 817 - Kłudzie - rz. Wisła - Kamień - droga 747 od km 4+600 do km 10+200
- DW 825 - Kamień - Józefów od km 0+000 do km 9+116
- DW 854 - Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce od km 0+000 do km 14+273
- DW 855 - Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola od km 0+000 do km 10+964
- DW 857 - Zaklików - Modliborzyce od km 7+082 do km 16+977
- DW 900 - Raj (droga 754) - rz. Wisła - Piotrawin - droga 825 od km 2+740 do km 3+480

Zadanie nr 11 : Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

- 1)Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 20,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 22180,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 1100,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 130,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 2500,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 3300,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 120,00 mb
- 2)Wykonanie remontu przełomów – 110,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. 8 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C_{5/6} - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 11

REMONT CZĄSTKOWY

DW 812 - Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm od km 37+192 do km 99+436

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 17+930 do km 116+897

DW 818 - Przewłoka - Wiryki - Adampol od km 15+478 do km 40+598

DW 819 - Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 19+068 do km 70+505

REMONT PRZEŁOMÓW

DW 819 - Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 19+068 do km 70+505

Zadanie nr 12 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu

Obwód Drogowy w Biłgoraju:

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Biłgoraju:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 320,00 t
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 130,00 t
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 45,00 t
- Powierzchniowe utrwalenie – 9400,00 m²
- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 140,00 t
- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 230,00 t
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 90,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 230,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 280,00 m²

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 12

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Biłgoraju

DW 835 - Lublin - Biłgoraj - Przeworsk od km 58+200 do km 115+857

DW 858 - Biłgoraj - Szczepieszyn od km 45+602 do km 58+573

DW 858 - Zarzecze - Biłgoraj od km 33+979 do km 45+602

DW 863 - Kopki - Tarnogród - Cieszanów od km 12+350 do km 35+072

DW 877 - Naklik - Leżajsk od km 0+000 do km 1+510

Zadanie nr 13 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu

Obwód Drogowy w Józefowie:

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Józefowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 480,00 t
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 230,00 t
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 45,00 t
- Powierzchniowe utrwalenie – 14700,00 m²
- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 150,00 t
- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 135,00 t
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 90,00 m²

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 280,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 280,00 m²

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 13

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Józefowie

DW 849 - Zamość - Józefów - Wola Obszańska od km 22+500 do km 58+570
 DW 853 - Majdan Nowy - Tarnogród - Tomaszów Lub. od km 0+000 do km 51+533
 DW 863 - Kopki - Tarnogród - Cieszanów od km 35+072 do km 58+637

Zadanie nr 14 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu

Obwód Drogowy w Zamościu:

- 1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Zamościu:
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 450,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 180,00 t
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 45,00 t
 - Powierzchniowe utrwalenie – 9700,00 m²
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 180,00 t
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 140,00 t
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 90,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 600,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 600,00 m²

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 14

REMONT CZĄSTKOWY

Obwód Drogowy w Zamościu

DW 858 - Biłgoraj - Szczepieszyn od km 58+573 do km 76+573
 DW 837 - Piaski - Żółkiewka - Zamość od km 43+085 do km 64+389
 DW 843 - Chełm - Kraśniczyn - Zamość od km 26+452 do km 50+649
 DW 848 - Tarnawa Mała - Szczepieszyn od km 0+000 do km 29+839
 DW 849 - Zamość - Józefów - Wola Obszańska od km 2+937 do km 22+500

2. Remonty częściowe należy wykonywać zgodnie z poniższymi Specyfikacjami Technicznymi :

Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – D 00.00.00 oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla:

- D 05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- D 05.03.15 - Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych
- D 05.03.17 - Remont częściowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym z AC11S
- D 05.03.17a - Remont częściowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym z Recyklera
- D 05.03.17b - Remont częściowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i posypywaniem kruszywem (grysem)
- D 01.02.04 - Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, przepustów
- D 04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem zagęszczaniem podłoża
- D 04.02.01 - Warstwy odsączające i odcinające
- D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- D 04.04.02 - Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
- D 04.05.01 - Podbudowa z mieszanki związanej cementem
- D 05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
- D 04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego
- D 05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza

3. Wykaz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych asortymentów robót:

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI:

- 1) Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) - D 05.03.17
- 2) Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) - D 05.03.17
- 3) Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera - D 05.03.17a
- 4) Powierzchniowe utwardzenie - D 05.03.17b
- 5) Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 - D 05.03.05a, D 05.03.11, D 04.03.01
- 6) Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 - D 05.03.05a, D 05.03.11
- 7) Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm - D 05.03.11
- 8) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm - D 05.03.05b, D 04.03.01
- 9) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm - D 05.03.05a, D 04.03.01
- 10) Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - D 05.03.15

REMONTY PRZEŁOMÓW:

- 1) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm - D 05.03.05a
- 2) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm - D 05.03.05b
- 3) Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. min. 8 cm - D 04.07.01
- 4) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. min. 20 cm - D 04.04.02
- 5) Wykonanie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. min. 15 cm - D 04.05.01
- 6) Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm - D 01.02.04, D 04.01.01

§ 2

1. Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót podane w kosztorysie ofertowym są wartościami maksymalnymi.
2. Zamawiający w ramach Zadania zastrzega sobie prawo:
 - a) zmniejszenia ilości robót,
 - b) zmiany technologii remontu, bez zmiany wynagrodzenia umownego,
 - c) przesunięcia ilości robót.Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy, ilości robót oraz technologie remontu częściowego zostaną określone po przeglądach wiosennych w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.
4. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z chwilą wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych.
5. Protokół przekazania placu budowy winien zawierać tabelę szczegółowo określającą ilości i wartość robót w poszczególnych technologiach.
6. Przy realizacji robót Wykonawca użyje sprzęt, wymieniony w SST, lub też inny sprzęt zaaprobowany przez Zamawiającego.

§ 3

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1. Złożona oferta wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Pismo informujące o przyznaniu zamówienia.
3. Warunki do umowy.
4. Specyfikacje Techniczne wyszczególnione w § 1 ust. 2 i 3 umowy.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31.08.2018 r. z zastrzeżeniem, że po okresie zimowym 2016/2017 Wykonawca wykona nie mniej niż:

- 25% (wartościowo) zakresu robót do dnia 31.05.2018 r.,

- 50% (wartościowo) zakresu robót do dnia 30.06.2018 r.,
- 75% (wartościowo) zakresu robót do dnia 31.07.2018 r.,
- 100% (wartościowo) zakresu robót do dnia 31.08.2018 r.

§ 5

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2 wynagrodzenie do maksymalnej wysokości: zł. brutto (słownie złotych:

.....

.....w tym za:

- Zadanie nr 1 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.),
- Zadanie nr 2 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Łukowie cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 3 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy Chełm cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 4 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy Krzczonów cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 5 Rejonu Dróg Wojewódzkich Hrubieszów, Obwód Drogowy Hrubieszów cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 6 Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie, Obwód Drogowy Tyszowce cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 7 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lubinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Bełżycach cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 8 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Krzczonowie cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 9 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Parczewie cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 10 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 11 Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 12 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy Biłgoraj cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)
- Zadanie nr 13 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy Józefów cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)

- Zadanie nr 14 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Zamościu cenę brutto zł, (wartość netto zł., podatek VAT zł.)

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty według cen jednostkowych (brutto):

	<u>REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI:</u>	
Lp.	Asortyment robót	Cena jednostkowa brutto
1.	Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem)	zł / Mg
2.	Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania)	zł / Mg
3.	Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową z recyklera	zł / Mg
4.	Powierzchniowe utrwalenie	zł / m ²
5.	Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m ²	zł / Mg
6.	Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m ²	zł / Mg
7.	Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm	zł / m ²
8.	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm	zł / m ²
9.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm	zł / m ²
10.	Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych	zł / mb
	<u>REMONTY PRZEŁOMÓW: (D 10.01.01)</u>	
Lp.	Asortyment robót	Cena jednostkowa brutto
1.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm	zł / m ²
2.	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm	zł / m ²
3.	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. min. 8 cm	zł / m ²
4.	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. min. 20 cm	zł / m ²
5.	Wykonanie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. min. 15 cm	zł / m ²
6.	Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm	zł / m ²

3. Zamawiający ustala płatności częściowe zgodnie z Warunkami do umowy, za roboty wykonane i odebrane zgodnie z Rozdziałem III Warunków do umowy.
4. Wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia przewidzianego w umowie, przed odbiorem ostatecznym.
5. Zapłata za wykonane i odebrane elementy robót nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, a po zakończeniu robót na podstawie protokołu ostatecznego odbioru robót.
6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktury Wykonawca wystawia na adres siedziby Zamawiającego wpisując jako NABYWCE Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 712-29-04-545, REGON 431019170 i przesyła w oryginale na adres odpowiedniego Rejonu Dróg Wojewódzkich. Jednocześnie Wykonawca na wystawionej fakturze jako ODBIORCĘ oznacza Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Lublinie i odpowiedni Rejon Dróg Wojewódzkich (wymieniony w § 1 ust. 1 Umowy). Na każdej z faktur Wykonawca zobowiązany jest, oprócz standardowych zapisów wymaganych prawem polskim, zamieścić numer niniejszej UMOWY.

8. Faktury wystawiane / doręczane niezgodnie z ww. zasadami mogą zostać zwrócone bez księgowania. W przypadku doręczenia faktury na niewłaściwy adres lub nie zawierającej wszystkich wymaganych prawem i niniejszą umową elementów Wykonawca ponosi wszelkie negatywne konsekwencje z tego tytułu.

§ 6

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu :
 - 1) opóźnienia w wykonaniu danego Zadania - w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto dla danego Zadania/Zadań za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) opóźnienia w usunięciu wad w wykonaniu danego Zadania - w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto dla danego Zadania/Zadań za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad;
 - 3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej brutto danego Zadania/Zadań
 - 4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości umownej brutto danego Zadania/Zadań (zapis ten nie stanowi uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od umowy za zapłatą oznaczonej sumy)
 - 5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek;
 - 6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót branży drogowej będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – 2.000,00 zł za każdy przypadek;
 - 7) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – 2.000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie odstępowania od zatwierdzonego projektu;
 - 8) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy dla których w umowie podane są terminy - 0,05 % wartości umownej brutto danego Zadania/Zadań za każdy dzień opóźnienia;
 - 9) za nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz za opóźnienie w przekazaniu dowodów zapłaty, o których mowa w § 8 ust. 10 umowy - 500 zł za każdy dzień opóźnienia;
 - 10) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 60 dni od daty wymagalności - w wysokości 50 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo;
 - 11) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 30 % wartości brutto robót objętych umową o podwykonawstwo;
 - 12) nieprzedłożenia w terminie Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia;
 - 13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wartości brutto o umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia;
 - 14) niedotrzymania terminu na przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia;
 - 15) za stosowanie materiałów nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, niezgodnych z SST, w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto dla danego Zadania/Zadań, za każdy stwierdzony przypadek;
 - 16) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.6.2.) warunków do umowy wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.
2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.
5. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych, za które nie przewidziano kar umownych, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca winien posiadać lub zawrzeć na własny koszt umowę o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Termin obowiązywania polisy od odpowiedzialności cywilnej: od daty rozpoczęcia robót do daty 30 dni późniejszej od daty odbioru ostatecznego.
7. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody w związku z realizacją robót oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich obejmująca ochroną :
 - szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
 - szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych nierejestrowanych,
 - szkody wyrządzone własnym pracownikiem, pracownikom podwykonawców, kierownikom robót, inspektorom nadzoru, pracownikom zamawiającego.Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową. Wymagana suma gwarancyjna nie mniej niż **500 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.**
8. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde żądanie Inspektora Nadzoru. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
9. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych.
10. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC.
11. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży do wglądu na każde żądanie Inspektora.
12. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
13. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
14. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
15. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanej umowy ubezpieczenia z wszystkimi załącznikami wraz dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę w sposób podstawowy postanowień niniejszej umowy.
2. Przez naruszenia w sposób podstawowy postanowień umowy Strony rozumieją sytuacje polegające w szczególności na tym że:
 - 1) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu;
 - 2) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementów robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 - 3) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;
 - 4) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z niniejszej Umowy;
 - 5) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych ;
 - 6) opóźnienie w robotach osiąga wartość powyżej 10% wynagrodzenia umownego w stosunku do terminów określonych w § 4 Umowy;
 - 7) opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót, wynosi co najmniej 21 dni w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego;

- 8) co najmniej dwukrotnego stosowania materiałów niezaakceptowanych przez Inspektora lub niezgodnych z SST.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie przyczyn wskazanych w ustępach poprzedzających w terminie 3 miesięcy od dowiedzenia się o ich wystąpieniu.
 4. W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnie) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 12 niniejszej umowy w terminie 6 m-cy.
 5. W przypadku rozwiązania umowy przez odstąpienie, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonaną część umowy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy wywołuje skutek na przyszłość; chyba że inny skutek przewiduje umowa lub przepis prawa. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych. W tym samym zakresie pozostają w mocy obowiązki Wykonawcy powstałe przed dniem odstąpienia.
 6. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia budowy.
 8. Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,
 9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie bądź zaniechanie było przyczyną odstąpienia od umowy.

§ 8

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
- 1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmian, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmian wraz z dotyczącą jej częścią dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy.
3. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany – wynosi 14 dni. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub do projektu jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej zmiany, 14-dniowy termin na zaakceptowanie zmienionego projektu umowy lub projektu jej zmiany, o którym mowa powyżej, liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub jej zmiany.
4. Zamawiający złoży w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, w sytuacji gdy:
 - a. w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak będzie wskazania: terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót, terminu zapłaty wynagrodzenia

- b. termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikający z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą;
 - c. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
 - d. projekt umowy zawiera zapisy o zatrzymywaniu lub potrącaniu kwot z wynagrodzenia podwykonawcy
 - e.
 - wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w szczególności przekracza wartość wskazaną w Kosztorysie ofertowym a brak jest dołączonej rzetelnej informacji z jakich innych pozycji zostanie pokryta nadwyżka.
 - wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w szczególności przekracza wartość wskazaną w Kosztorysie ofertowym, a projekt umowy podwykonawczej nie zawiera zapisów o zabezpieczeniu tej płatności w formie bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji (w takim przypadku projekt gwarancji, w której Beneficjentem będzie Zamawiający należy przedłożyć do akceptacji wraz z projektem umowy podwykonawczej).
 - f. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
 - g. projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców
 - h. projekt umowy zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego wykonawcy
 - i. projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, na Podwykonawcę, dalszych podwykonawców, gwarancja terminowej zapłaty)
 - j. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawą, mające na celu obejście ustawy albo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
 - k. projekt umowy z podwykonawcą nie zawiera obowiązku zgłoszenia dalszych podwykonawców Zamawiającemu oraz zabezpieczenia płatności ich wynagrodzenia zgodnie z § 8 umowy
 - l. projekt umowy nie zawiera zapisu, że wszelkie zmiany w umowach podwykonawczych (w szczególności termin, zakres robót) wymagają zgody Zamawiającego,
 - m. projekt umowy przewiduje rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy kosztorysem powykonawczym i nie zawiera maksymalnej kwoty wynagrodzenia nie wyższej niż należność Wykonawcy za dany asortyment robót.
 - n. projekt umowy nie zawiera numeru konta podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
 - o. kwota pozostałego do zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest mniejsza od wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 4 ppkt e) drugi tiret, wraz z kopią umowy podwykonawczej należy przedłożyć oryginał gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.
6. Zamawiający złoży, w terminie 14 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pisemny sprzeciw, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt a-o. Niezgłoszenie w formie pisemnego sprzeciwu do umowy lub jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem

są dostawy i usługi, których przedmiot nie jest związany z przedmiotem zamówienia, jako nie podlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. W przypadku, przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą, dowodów zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty, za zakres objęty fakturą Wykonawcy) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi.
11. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I, II i dalszych stopni) stosuje się zapisy niniejszego paragrafu.
12. W przypadku, gdyby Zamawiający zobowiązany był do zapłaty na rzecz któregośkolwiek z podwykonawców wynagrodzenia należnego podwykonawcom od Wykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego wynagrodzenia zapłaconego przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wraz z odsetkami i wszelkiego rodzaju innymi kosztami.
13. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:.....
14. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

§ 9

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
 - 1) Zmianie terminu wykonania umowy - spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (opadami deszczu, niskimi temperaturami w dzień i w nocy) uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych zgodnie z SST – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia może zostać przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzone protokołarnie lub wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru z podaniem liczby dni niesprzyjających warunków.
 - 2) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ,
 - 3) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 - 4) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- 5) Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w JEDZ nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 8 umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi Rejonowemu Lublin – Zachód w Lublinie lub Sądowi Okręgowemu w Lublinie w zależności od wartości lub rodzaju przedmiotu sporu.

§ 12

1. Cesja, przelew lub czynność o podobnym charakterze praw z niniejszej umowy może mieć miejsce jedynie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Korespondencja będzie przekazywana na adres:
Dla Zamawiającego: adresy Rejonów Dróg Wojewódzkich wymienionych w § 1 w ust. 1 Umowy, w zależności, którego Rejonu Dróg Wojewódzkich korespondencja dotyczy.

Dla Wykonawcy –

nr faksu, Adres poczty elektronicznej:.....

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

WARUNKI DO UMOWY NR /RB/2018

Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a.

Ustala się następujące warunki umowy na:

- **Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie**

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Warunek 1. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru.

1.1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przepisami Prawa Budowlanego i BHP oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

1.2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości oznakowania wykonywanych robót zgodnie projektem organizacji ruchu, o którym mowa w pkt 4.2.

1.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz udział w odbiorze ostatecznym i przekazanie do użytku obiektu.

1.5. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ich wad i rozliczenie budowy.

1.6. Inspektorem nadzoru robót branży drogowej ustanowionym przez Zamawiającego będzie:

- Imię i nazwisko:

- Uprawnienia budowlane:

- Telefon służbowy:

1.7. Inspektor nadzoru nie ma prawa do decydowania o zwolnieniu Wykonawcy z zobowiązań wynikających z umowy.

Warunek 2. Inni wykonawcy.

2.1. Zamówienie obejmuje całość robót i nie będzie innych wykonawców.

Warunek 3. Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy.

3.1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej i podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem wykonania robót i specyfikacjami technicznymi.

Warunek 4. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

4.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Normami oraz Prawem Budowlanym.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez ZDW w Lublinie i przekazanego Wykonawcy po podpisaniu umowy - Uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Dyrektora ZDW w Lublinie.

4.3. Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy /robót o podjęciu obowiązków kierownika robót i odpis jego uprawnień budowlanych.

4.4. Kierownikiem budowy/robót branży drogowej ustanowionym przez Wykonawcę będzie dla Zadania

- Imię i nazwisko

- Adres

- Uprawnienia budowlane

- Telefon służbowy

4.5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania umowy nie później niż 7 dnia od daty przejęcia placu budowy.

4.6 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 4.6.5 (operatorzy sprzętu i urządzeń) byli przez czas realizacji zamówienia zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4.6.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie XXI.5. SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.6.2. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie XXI 5. czynności, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu: **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku zmiany na stanowisku osób, o których mowa w pkt III.3 SIWZ, bądź zmiany warunków pracy, wykonawca przedstawi dokumenty wskazane w zdaniu pierwszym najpóźniej z chwilą objęcia przez nową osobę obowiązków, bądź w terminie trzech dni roboczych od przyjęcia przez pracownika zmiany warunków pracy.

4.6.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.6.5. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.6.5. czynności.

W przypadku dwukrotnego i kolejnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 4.6.2 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4.6.5. zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 90 dni i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we umowie.

4.6.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.6.5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- obsługa sprzętu i urządzeń.

Warunek 5. Przekazanie placu robót.

5.1. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z chwilą wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych. Protokół przekazania placu budowy winien zawierać tabelę szczegółowo określającą ilości i wartość robót w poszczególnych technologiach.

5.2. Uporządkowanie placu robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu robót.

Rozdział II - Należyte wykonanie umowy

Warunek 6. Usuwanie wad.

6.1. Terminy usuwania wad nie mogą być dłuższe niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

Warunek 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7.1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej danego Zadania tj. zł. słownie złotych:
.....

7.2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:

7.3. Zwrot Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% nastąpi w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze, a pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

7.4. Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie lub dokona jego wypłaty w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

7.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu:

- 1) gdy zmiana ulega termin wykonania umowy - Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio ważność wniesionego zabezpieczenia lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, najpóźniej przed dniem wprowadzenia tej zmiany – podpisania Aneksu,
- 2) gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio ważność wniesionego zabezpieczenia lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, nie później niż 10 dni przed upływem jego ważności. W przypadku niedopełnienia obowiązku Zamawiający wystąpi do podmiotu udzielającego zabezpieczenia o wypłatę należności wynikających z zabezpieczenia.
- 3) gdy w trakcie dokonywania czynności odbiorowych upływa termin ważności wniesionego zabezpieczenia - Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 10 dni przed upływem jego ważności przedłużyć ważność jego obowiązywania lub przedłożyć nowe zabezpieczenie. W przypadku niedopełnienia obowiązku Zamawiający wystąpi do podmiotu udzielającego zabezpieczenia o wypłatę należności wynikających z zabezpieczenia.

Warunek 8. Rękojnia.

8.1. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosimiesiące od daty odbioru ostatecznego.

Rozdział III - Odbiory i rozliczenia

Warunek 9. Odbiory.

9.1. Inspektor nadzoru dokona odbioru częściowego robót, stanowiących osobny przedmiot odbioru, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zakończeniu.

9.2. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego w ciągu 14 dni od daty zakończenia robót pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości sprawozdania technicznego - (wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób oraz kosztorys powykonawczy stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru ostatecznego).

Roboty będą odbierane zgodnie z Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Warunek 10. Płatność przy odstąpieniu od umowy.

10.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, o równowartość nieukończonych robót.

Warunki do umowy sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
