

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24666-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Lublin: Roboty w zakresie naprawy dróg
2018/S 013-024666**

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7a
Lublin
20-207
Polska

Osoba do kontaktów: Wydział Umów Sławomir Szepietowski

Tel.: +48 817495329

E-mail: dzp@zdw.lublin.pl

Faks: +48 817495377

Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdw.bip.lubelskie.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samorządowa Jednostka Budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Numer referencyjny: KU.371.5.2018.rb

II.1.2) Główny kod CPV

45233142

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów

W 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez zarząd Dróg Wojewódzkich. W Lublinie.

2. Remonty cząstkowe należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi określonymi w dokumentacji przetargowej.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy, ilości robót oraz technologie remontu cząstkowego zostaną określone po przeglądach wiosennych w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego.

I pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez ZDW.

W Lublinie i przekazanego Wykonawcy po podpisaniu umowy Uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Dyrektora ZDW w Lublinie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 17 903 855.24 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL811

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 110,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t,

— Powierzchniowe utrwalenie – 2200,00 m²,

— Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t,

— Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 t,

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1800,00 m²,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 1800,00 m²,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 1800,00 m²,
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 90,00 mb.
- 2) Wykonanie remontu przełomów - 100,00 m², w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 1.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim.

DW 811 - gr. woj. - Konstantynów - gr. m. Biała Podlaska od km 6+218 do km 38+169.

DW 812 - gr. m. Biała Podlaska - Wisznice, skrz. z dr. kraj. nr 63 od km 6+150 do km 37+192.

DW 816 - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 - Kodeń, skrz. z dr. pow. nr 1056L od km 0+218 do km 17+930.

DW 698 - gr. woj. - Konstantynów - Janów Podlaski - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 od km 53+880 do km 102+385.

REMONT PRZEŁOMÓW.

Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim.

DW 811 - gr. woj. - Konstantynów - gr. m. Biała Podlaska od km 16+218 do km 38+169.

DW 812 - gr. m. Biała Podlaska - Wisznice, skrz. z dr. kraj. nr 63 od km 6+150 do km 37+192.

DW 816 - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 - Kodeń, skrz. z dr. pow. nr 1056L od km 0+218 do km 17+930.

DW 698 - gr. woj. - Konstantynów - Janów Podlaski - Terespol, skrz. z dr. kraj. nr 2 od km 53+880 do km 102+385.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 482 430.49 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 1 na kwotę nie większa niż 385 944,00 złotych netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Łukowie
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL811

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Łukowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 150,00 t,
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 t,
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t,
 - Powierzchniowe utwalenie – 2680,00 m²,
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t,
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t,
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 900,00 m²,
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 900,00 m²,
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 900,00 m²,
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 90,00 mb.
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 2.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Łukowie.

DW 806 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 od km0+000 do km 27+690.

DW 808 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Kock skrz. z dr. kraj nr 19 od km 0+000 do km 36+551.

DW 813 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 - Kwasówka, gr. pow. Białskiego od km 0+000 do km 20+795.

DW 803 - gr. woj. - Stoczek Łukowski, skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 36+988do km 41+034.

DW 807 - gr. woj. - Jarczew - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 34+408 do km 69+067.

REMONT PRZEŁOMÓW.

Obwód Drogowy w Łukowie.

DW 806 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 27+690.

DW 808 - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 63 - Kock skrz. z dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 36+551.

DW 813 - Międzyrzec Podl. skrz. z dr. kraj. nr 19 - Kwasówka, gr. pow. Białskiego od km 0+000 do km 20+795.

DW 803 - gr. woj. - Stoczek Łukowski, skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 36+988 do km 41+034.

DW 807 - gr. woj. - Jarczew - Łuków skrz. z dr. kraj. nr 74 od km 34+408 do km 69+067.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 482 481.71 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 2 na kwotę nie większą niż 385 985,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Chełmie:

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Chełmie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Chełmie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 210,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 140,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 40,00 t,

- Powierzchniowe utwalenie – 3700,00 m²,
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 t,
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² –85,00 t,
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 380,00 m²,
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 600,00 m²,
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 4500,00 m²,
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 0,00 mb.
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 3.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Chełmie.

DW 812 - Biała Podl. - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec – Krasnystaw od km 99+436 do km 150+981.

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Dołhobyczów - granica Państwa od km 6+714 do km 26+988.

DW 839 - Cyców - Siedliszcze - Marynin - Rejowiec od km 0+000 do km 27+895.

DW 841 - Cyców - Wierzbica – Staw od km 0+000 do km 29+117.

DW 843 - Chełm - Kraśniczyn – Zamość od km 1+552 do km 26+452.

REMONT PRZEŁOMÓW.

Obwód Drogowy w Chełmie.

DW 839 - Cyców - Siedliszcze - Marynin – Rejowiec od km 0+000 do km 27+895.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 641 408.62 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 3 na kwotę nie większą niż 513 127,00 zł.netto.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Krzczonowie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Krzczonowie.

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 180,00 t,
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 150 t,
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 40 t,
- Powierzchniowe utrwalenie – 1900,00 m²,
- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 400,00 t,
- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 t,
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 180,0 m²,
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 400,00 m²,
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 4800,00 m².

2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 4.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Krzczonowie.

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw od km 28+585 do km 67+002.

DW 846 - Małochwiej Duży - Wojsławice – Teratyn od km 0+000 do km 13+855.

DW 829 - Łucka - Łęczna – Biskupice od km 22+073 do km 40+245.

DW 837 - Piaski - Żółkiewka - Nielisz – Sitaniec od km 0+000 do km 43+085.

DW 838 - Głębokie - Dorohuczka – Fajstławice od km 0+000 do km 24+797.

REMONT PRZEŁOMÓW.

Obwód Drogowy w Krzczonowie.

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw od km 28+585 do km 67+002.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 564 038.70 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 4 na kwotę nie większą niż 451 231,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Hrubieszowie

Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Hrubieszowie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 500,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 70,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t,

— Powierzchniowe utrwalenie – 223,00 m2,

- Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 1050,00 t,
- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 t,
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 20,00 m².
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 335,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 5.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Hrubieszowie.

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczków - gr. Państwa od km 24+951 do km 54+781.

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczków - gr. Państwa od km 54+781 do km 70+180.

DW 846 - Małochwiej Duży - Wojsławice – Teratyn od km 21+393 do km 42+549.

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło – Zosin od km 116+836 do km 164+203.

REMONT PRZEŁOMÓW.

Obwód Drogowy w Hrubieszowie.

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło – Zosin od km 138+500 do km 139+100.

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło – Zosin od km 152+600 do km 153+200.

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło – Zosin od km 158+100 do km 158+500.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 789 411.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 5 na kwotę nie większą niż 631 529,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 6: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Tyszowcach
Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Tyszowcach.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Tyszowcach:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 1000,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 10,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t,

— Powierzchniowe utwalenie – 250,00 m²,

— Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 25,00 t,

— Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 450,00 t,

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 10,00 m².

2) Wykonanie remontu przełomów – 335,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,

— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,

— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,

— Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,

— Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 6.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Tyszowcach.

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica Państwa od km 70+180 do km 80+250.

DW 850 - Tomaszów Lubelski - Józefówka – Alojzów od km 0+000 do km 48+544.

DW 865 - Jarosław - Oleszyce -Cieszanów – Bełzec od km 68+296 do km 73+007.

DW 852 - Józefówka - Nowosiółki – Witków od km 0+000 do km 35+549.

DW 867 - Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata – Hrebenne od km 76+518 do km 82+728.

REMONT PRZEŁOMÓW.

Obwód Drogowy w Tyszowcach.

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica Państwa od km 78+200 do km 80+200.

DW 852 - Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 5+300 do km 5+600.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 607 685.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 6 na kwotę nie większą niż 486 148,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 7: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Bełżycach

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL814

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Bełżycach.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Bełżycach:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 300,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 40,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 20,00 t,

— Powierzchniowe utrwalenie – 1880,00 m²,

— Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 800,00 t,

— Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 180,00 t,

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1800,00 m²,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 2400,00 m²,
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 2400,00 m²,
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 50,00 mb.
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 80,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 7.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Beżycach.

DW 747 - Obwodnica Chodla od km 64+785 do km 69+743.

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Beżyce - Konopnica od km 69+743 do km 76+570.

DW 747 - Obwodnica Beżyc od km 76+570 do km 81+157.

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Beżyce - Konopnica od km 81+950 do km 96+587.

DW 830 - Lublin - Nałęczów - Bochothnica od km 3+956 do km 19+416.

DW 833 - Chodel - Kraśnik od km 0+000 do km 26+672.

Dawna dr. woj. 747 - Przytyki - Chodel (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 747, dawny kilometrąż) od km 64+420 do km 67+259.

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od granicy Lublina do węzła Jakubowice (kilometrąż roboczy) od km 2+597 do km 3+797.

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od węzła Jakubowice do ronda w m. Snopków (kilometrąż roboczy) od km 2+350 do km 4+222.

DW 809 - Lublin - Krasienin - Przytoczno od km 5+100 do km 12+232.

DW 827 - Sadurki - Beżyce od km 0+000 do km 11+834.

DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 0+000 do km 8+492.

DW 834 - Beżyce - Niedrzwica Duża - Stara Wieś od km 0+000 do km 10+512.

Dawna dr. woj. 747 - odcinek w m. Beżyce - ul. Kazimierska (stary przebieg drogi woj. nr 747, dawny kilometrąż) od km 81+033 do km 81+848.

REMONT PRZEŁOMÓW.

Obwód Drogowy w Beżycach.

DW 747 - Obwodnica Chodla od km 64+785 do km 69+743.

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Beżyce - Konopnica od km 69+743 do km 76+570.

DW 747 - Obwodnica Beżyc od km 76+570 do km 81+157.

DW 747 - Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Beżyce - Konopnica od km 81+950 do km 96+587.

DW 830 - Lublin - Nałęczów - Bochothnica od km 3+956 do km 19+416.

DW 833 - Chodel - Kraśnik od km 0+000 do km 26+672.

Dawna dr. woj. 747 - Przytyki - Chodel (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 747, dawny kilometrąż) od km 64+420 do km 67+259.

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od granicy Lublina do węzła Jakubowice (kilometraż roboczy) od km 2+597 do km 3+797.

DW 809 - nowy odcinek przebiegu dw nr 809 od węzła Jakubowice do ronda w m. Snopków (kilometraż roboczy) od km 2+350 do km 4+222.

DW 809 - Lublin - Krasienin - Przytoczno od km 5+100 do km 12+232.

DW 827 - Sadurki - Bełżyce od km 0+000 do km 11+834.

DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 0+000 do km 8+492.

DW 834 - Bełżyce - Niedrzwica Duża - Stara Wieś od km 0+000 do km 10+512.

Dawna dr. woj. 747.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 727 537.15 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 7 na kwotę nie większą niż 582 030,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 8: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Krzczonowie

Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL814

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Krzczonowie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) –250,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 130,00 t,

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 20,00 t,
 - Powierzchniowe utwalenie – 5000,00 m²,
 - Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 380,00 t,
 - Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 380,00 t,
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 3800,00 m²,
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 1800,00 m²,
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm – 1800,00 m²,
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 80,00 mb.
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 8.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Krzczonowie.

DW 822 - Lublin - port lotniczy Świdnik od km 1+223 do km 7+439.

DW 822 - Łącznik w m. Świdnik - Rondo "Lotnicza" od km 0+000 do km 0+170.

DW 835 - Lublin - Biłgoraj - Przeworsk od km 10+014 do km 58+191.

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 0+000 do km 28+585.

DW 834 - Bełżyce - Niedrzwica Duża - Stara Wieś od km 10+512 do km 34+461.

DW 836 - Bychawa - Kęblów od km 0+000 do km 25+978.

REMONT PRZEŁOMÓW.

Obwód Drogowy w Krzczonowie.

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 0+000 do km 28+585.

DW 836 - Bychawa - Kęblów od km 0+000 do km 25+978.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 682 259.92 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 8 na kwotę nie większą niż 545 808,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 9: Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL814

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Parczewie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 1200,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 40,00 t,

— Powierzchniowe utwalenie – 8000,00 m²,

— Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 900,00 t,

— Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 t,

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 350,00 m²,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 1300,00 m²,

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 1300,00 m²,

— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 40,00 mb.

2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,

— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,

— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,

— Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,

— Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 9.

REMONT CZĄSTKOWY.

DW 809 -Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno od km 12+232 do km 50+566.

DW 813 - Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lub. - Łączna od km 20+795 do km 94+467.

DW 814 - Radzyń Podl. - Suchowola - Żminne od km 0+000 do km 20+850.

DW 815 - Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów od km 0+000 do km 61+620.

DW 818 - Przewłoka - Wiryki - Adampol od km 0+000 do km 15+478.

DW 819 - Parczew - Kolacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 0+000 do km 19+068.

DW 820 - Sosnowica Dwór - Łączna od km 0+000 do km 29+688.

DW 821 - Klementynów - Ostrów Lub. od km 0+000 do km 13+680.

DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 8+492 do km 27+853.

DW 829 - Łucka - Łączna - Biskupice od km 0+000 do km 22+073.

REMONT PRZEŁOMÓW.

DW 809 - Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno od km 12+232 do km 50+566.

DW 813 - Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lub. - Łączna od km 20+795 do km 94+467.

DW 814 - Radzyń Podl. - Suchowola - Żminne od km 0+000 do km 20+850.

DW 815 - Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów od km 0+000 do km 61+620.

DW 818 - Przewłoka - Wiryki - Adampol od km 0+000 do km 15+478.

DW 819 - Parczew - Kolacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 0+000 do km 19+068.

DW 820 - Sosnowica Dwór - Łączna od km 0+000 do km 29+688.

DW 821 - Klementynów - Ostrów Lub. od km 0+000 do km 13+680.

DW 828 - Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 8+492 do km 27+853.

DW 829 - Łucka - Łączna - Biskupice od km 0+000 do km 22+073.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 008 553.25 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 9 na kwotę nie większą niż 806 843,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 10: Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL815

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 300,00 t,

— Powierzchniowe utwalenie – 15060,00 m²,

— Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 2000,00 t,

— Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 270,00 t,

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 2600,00 m²,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 280,00 m²,

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 5100,00 m²,

— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 800,00 mb.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 10.

REMONTY CZĄSTKOWE.

DW 801 - Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy od km 84+085 do km 122+770.

DW 824 - Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 12+018 do km 41+618.

DW 830 - Lublin - Nałęczów - Bochothnica od km 19+416 do km 41+927.

DW 738 - Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 17+170 do km 25+408.

DW 741 - droga 738 - Bronowice Łęka - rz. Wisła - Wólka Gołębska - droga 801 od km 0+000 do km 6+460.

DW 743 - Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasiłów - rz. Wisła - Bochothnica od km 0+000 do km 9+115.

DW 831 - Stacja kolejowa Dęblin Rycice - droga 801 od km 0+000 do km 1+165.

DW 832 - Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła od km 0+000 do km 17+349.

DW 840 - droga 830 - stacja kolejowa Zarzeka od km 0+000 do km 1+581.

DW 845 - droga 801 - Gołąb Piaski - stacja kolejowa Gołąb od km 0+000 do km 3+708.

DW 847 - droga 801 - stacja kolejowa Puławy Azoty od km 0+000 do km 2+100.

DW 851 - Stacja kolejowa Puławy Ruda - droga 12 od km 0+000 do km 0+493.

DW 860 - droga 830 - stacja kolejowa Małe Sadurki od km 0+000 do km 2+600.

DW 874 - Zarzeczce - Góra Puławska - Puławy od km 0+000 do km 10+300.

DW 824 - Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 41+618 do km 79+042.

DW 755 - droga 74 - Zawichost - Kosin(droga 854) od km 0+000 do km 4+475.

DW 759 - (droga 777) - Piotrowice - rz. Wisła - Zabełcze - Opoka Duża (droga 854) od km 0+000 do km 5+139.

DW 817 - Kłudzie - rz. Wisła - Kamień - droga 747 od km 4+600 do km 10+200.

DW 825 - Kamień - Józefów od km 0+000 do km 9+116.

DW 854 - Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce od km 0+000 do km 14+273.

DW 855 - Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola od km 0+000 do km 10+964.

DW 857 - Zaklików - Modliborzyce od km 7+082 do km 16+977.

DW 900 - Raj (droga 754) - rz. Wisła - Piotrawin - droga 825 od km 2+740 do km 3+480.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 309 705.53 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 10 na kwotę nie większą niż 1 047 764,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 11: Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL811

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 20,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 t,

— Powierzchniowe utrwalenie – 22180,00 m²,

— Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 1100,00 t,

— Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 t,

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 130,00 m²,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 2500,00 m²,

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 3300,00 m²,

— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych - 120,00 mb.

2) Wykonanie remontu przełomów – 110,00 m2

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm,

— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm,

— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,

— Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,

— Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 11.

REMONT CZĄSTKOWY.

DW 812 - Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm od km 37+192 do km 99+436.

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 17+930 do km 116+897.

DW 818 - Przewłoka - Wiryki - Adampol od km 15+478 do km 40+598.

DW 819 - Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 19+068 do km 70+505.

REMONT PRZEŁOMÓW.

DW 819 - Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 19+068 do km 70+505.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 218 220.24 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 11 na kwotę nie większą niż 974 576,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 12: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Biłgoraju

Część nr: 12

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Biłgoraju.

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Biłgoraju:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 320,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 130,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 45,00 t,

— Powierzchniowe utrwalenie – 9400,00 m²,

— Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 140,00 t,

— Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 230,00 t,

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 90,00 m²,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 230,00 m²,

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 280,00 m².

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 12.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Biłgoraju.

DW 835 - Lublin - Biłgoraj - Przeworsk od km 58+200 do km 115+857.

DW 858 - Biłgoraj - Szczepieszyn od km 45+602 do km 58+573.

DW 858 - Zarzecze - Biłgoraj od km 33+979 do km 45+602.

DW 863 - Kopki - Tarnogród - Cieszanów od km 12+350 do km 35+072.

DW 877 - Naklik - Leżajsk od km 0+000 do km 1+510.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 408 639.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 12 na kwotę nie większą niż 326 912,00 zł.netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 13: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Józefowie
Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Józefowie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Józefowie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 480,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 230,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 45,00 t,

— Powierzchniowe utwalenie – 14700,00 m2,

— Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 150,00 t,

— Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 – 135,00 t,

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 90,00 m2,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 280,00 m2,

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 280,00 m2.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 13.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Józefowie.

DW 849 - Zamość - Józefów - Wola Obszańska od km 22+500 do km 58+570.

DW 853 - Majdan Nowy - Tarnogród - Tomaszów Lub. od km 0+000 do km 51+533.

DW 863 - Kopki - Tarnogród - Cieszanów od km 35+072 do km 58+637.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 538 491.54 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 13 na kwotę nie większą niż 430 793,00 zł. netto.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 14: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Zamościu
Część nr: 14

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233142

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Zamościu.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Zamościu:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 450,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 180,00 t,

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 45,00 t,

— Powierzchniowe utwalenie – 9700,00 m²,

— Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 180,00 t,

— Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 140,00 t,

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 90,00 m²,

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm – 600,00 m²,

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min. 4 cm – 600,00 m².

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 14.

REMONT CZĄSTKOWY.

Obwód Drogowy w Zamościu.

DW 858 - Biłgoraj - Szczepieszyn od km 58+573 do km 76+573.

DW 837 - Piaski - Żółkiewka - Zamość od km 43+085 do km 64+389.

DW 843 - Chełm - Kraśniczyn - Zamość od km 26+452 do km 50+649.

DW 848 - Tarnawa Mała - Szczepieszyn od km 0+000 do km 29+839.

DW 849 - Zamość - Józefów - Wola Obszańska od km 2+937 do km 22+500.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 485 723.13 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na Zadanie 14 na kwotę nie większą niż 388 579,00 zł.netto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Kryteria oceny ofert w postępowaniu:

1. Cena – znaczenie kryterium 60 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

PC= Cena oferty najtańszej:Cena oferty ocenianej x10.

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40 %

Oferty z okresem rękojmi równym 12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 18 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 24 miesiące od daty odbioru ostatecznego robót i więcej - otrzymają liczbę punktów PR=10 pkt.

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 12 miesięcy.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$P = PC \times 60\% + PR \times 40\%$.

Dla każdego Zadania Wykonawca będzie wyłaniany oddzielnie.

Wykonawcy może być przyznane wykonanie jednego lub kilku Zadań spośród zadań wymienionych.

W złożonej ofercie.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I.

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności techniczn. lub zawodowej

2. Min. warunki dotyczące:

1) Doświadczenia wykonawcy:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 roboty budowlane tj.:

a) remont cząstkowy jezdni w technologii mas bitumicznych lub powierzchniowego utrwalenia o powierzchni:

— min. 8 000 m² w przyp. oferty na wykonanie 1 lub 2 Zadań,

— min. 16 000 m² w przyp. oferty na wykonanie 3 lub 4 Zadań,

— min. 20 000 m² w przyp. oferty na wykonanie 5 lub 6 Zadań,

— min. 50 000 m² w przyp. oferty na wykonanie 7 lub więcej Zadań.

l/albo.

b) roboty nawierzchniowe (wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w technologii mas bitumicznych) w ilości:

— min. 10 000 m² w przyp. oferty na wykonanie 1 lub 2 Zadań,

— min. 20 000 m² w przyp. oferty na wykonanie 3 lub 4 Zadań,

— min. 25 000 m² w przyp. oferty na wykonanie 5 lub 6 Zadań,

— min. 60 000 m² w przyp. oferty na 7 lub więcej Zadań.

I udokumentowanie, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału może się wykazać wykonaniem dwóch robót budowlanych wymienionych w pkt. a) lub dwóch robót budowlanych wymienionych w pkt. b) lub jedną robotę budowlaną wymienioną w punkcie a) i jedną robotę budowlaną wymienioną w pkt. b).

2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Kierownik budowy/ robót branży drogowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. W zależności od liczby oferowanych do wykonania Zadań Wykonawca winien dysponować:

— jedną osobą w przypadku złożenia oferty na wykonanie jednego lub dwóch Zadań,

— dwiema osobami w przypadku złożenia oferty na wykonanie trzech lub czterech Zadań,

— trzema osobami w przypadku złożenia oferty na wykonanie pięciu lub sześciu Zadań,

— pięcioma osobami w przypadku złożenia oferty na wykonanie siedmiu lub więcej Zadań.

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póź. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

II. Wykaz ośw. lub dok., potwierdzających spełnianie warunków udziału w post. oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ,

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

II.1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał:

a) Wykazu min. 2 robót budowl., wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załącz dowodów określaj. czy te roboty budowl. zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamów. publ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,

a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

f) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.e), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. e)a., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-g) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Warunki pogodowe w obecnym okresie zimowym 2017/2018, znacznie odbiegające od warunków występujących w poprzednich okresach zimowych, spowodowały liczne zniszczenia i ubytki nawierzchni dróg. Zmienne warunki atmosferyczne, częste zmiany temperatur ujemnych i dodatnich (przejścia przez 0oC - zamarzanie i rozmarzanie wody penetrującej zniszczoną nawierzchnię) oraz znaczne ilości opadów deszczu, powodują niestabilność podłoża gruntowego i nasypu drogowego, a także zniszczenia wynikające z obciążenia nawierzchni ruchem kołowym (wykruszenia materiału, koleiny).

Konieczność jak najszybszego rozpoczęcia remontów w technologii mas na gorąco - zapobieżenie dalszej intensyfikacji procesów degradacji nawierzchni bitumicznych, co może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz całkowitej degradacji nawierzchni, a w konsekwencji konieczności wykonania bardziej skomplikowanych i kosztownych napraw, lub konieczności kompleksowej przebudowy nawierzchni.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 05/02/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 05/04/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 05/02/2018

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego / wysłać na adres – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do 05.02.2018 do godz. 10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 05.02.2018 o godz. 10:30.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1. W sprawach technicznych: Piotr Gajewski – Wydział Dróg i Mostów e-mail: udm@zdw.lublin.pl , Mariusz Gorajek – Wydział Dróg i Mostów: e-mail: m.gorajek@zdw.lublin.pl ,

2. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy - Wydział Umów, Sławomir Szepietowski, e-mail: dzp@zdw.lublin.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę nie większą niż 7 957 269,00 złotych netto.

II. Podstawy wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp.

III. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w następujących wysokościach: Zadanie I, II, IV, XII, XIII, XIV – 8 000,00 zł., słownie złotych: osiem tysięcy 00/100 za każde zadanie

Zadanie III, V, VI, VII, VIII – 12 000,00 zł., słownie dwanaście tysięcy 00/100 za każde zadanie.

Zadanie IX, X, XI - 20 000,00 zł., słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100 za każde zadanie.

W przypadku oferty na wykonanie więcej niż jednego Zadania Wykonawca winien zsumować kwoty określone powyżej.

IV. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto dla każdego Zadania oddzielnie.

V. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie z dokumentacją zamówienia.

VI. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, - obsługa sprzętu i urządzeń.

VII. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VIII. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:

1) Zmianie terminu wykonania umowy - spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (opadami deszczu, niskimi temperaturami w dzień i w nocy) uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych zgodnie z SST – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia może zostać przedłużony o liczbę dni trwania

warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone protokolarnie lub wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru z podaniem liczby dni niesprzyjających warunków.

2) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ,

3) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w JEDZ nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 8 umowy.

IX. Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587777

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

17/01/2018