

WYKAZ DRZEW

Droga Nr 822 Lublin - Port Lotniczy Świdnik, gmina Świdnik
decyzja Nr WIE.6131.89.2025 z dnia 09.02.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2+715	klon zwyczajny	35/110	L	posusz w 90% z dalszym usychaniem	opał		0,29
2	2	3+045	klon zwyczajny	45/141	L	posusz w 50% z dalszym usychaniem	opał		0,56
3	3	3+065	klon zwyczajny	40/125	L	posusz w 50% z dalszym usychaniem	opał		0,25
4	4	3+080	klon zwyczajny	40/125	L	posusz w 50% z dalszym usychaniem, uszkodzony dziurawy pień	opał		0,25
5	5	3+110	klon zwyczajny	40/125	L	posusz w 40% z dalszym usychaniem, uszkodzony pień	opał		0,25
6	6	3+125	klon zwyczajny	40/125	L	posusz w 90% z dalszym usychaniem	opał		0,31
7	7	3+175	klon zwyczajny	30/94	L	posusz w 80% z dalszym usychaniem	opał		0,21
8	8	3+195	klon zwyczajny	40/125	L	posusz w 60% z dalszym usychaniem	opał		0,44
Masa drewna (m3)								0,00	2,56

Droga Nr 827 Sadurki - Bełżyce, gmina Nałęczów
decyzja Nr OŚ.6131.53.1.2025 MK z dnia 11.09.2025 r., ważna do dnia 31.12.2025 r.
decyzja przedłużająca Nr OŚ.6131.7.1.2026.MK z dnia 04.03.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	0+615	topola kanadyjska	30/94	L	posusz w 60% z dalszym usychaniem	opał	0,28	
2	2	0+675	topola kanadyjska	30/94	P	posusz w 90% z dalszym usychaniem	opał	0,28	
3	2	0+675	topola kanadyjska	20/63	P	posusz w 90% z dalszym usychaniem	opał	0,13	
4	3	0+702	topola kanadyjska	40/156	L	posusz w 90% z dalszym usychaniem	opał	0,57	
5	4	0+705	topola kanadyjska	50/157	P	posusz w 40% z dalszym usychaniem	opał	0,88	
6	5	0+715	topola kanadyjska	20/63	L	posusz w 50% z dalszym usychaniem	opał	0,13	
7	6	0+720	topola kanadyjska	30/94	P	posusz w 40% z dalszym usychaniem	opał	0,32	
Masa drewna (m3)								2,59	0,00

**Droga Nr 827 Sadurki - Bełżyce, gmina Bełżyce,
decyzja Nr IMS.6131.1.2026AM z dnia 17.02.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.**

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfi kacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	10+330	jesion zwyczajny	40/125	P	posusz w 20% z dalszym usychaniem, brak zachowania statyki, uszkodzony pień	opał		0,50
2	17	11+162	jesion zwyczajny	60/188	L	posusz w 25% z dalszym usychaniem	opał		0,71
3	21	11+237	jesion wyniosły	50/157	P	posusz w 25% z dalszym usychaniem	opał		0,59
Masa drewna (m3)								0,00	1,80

**Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów, gmina Jastków
decyzja Nr OŚR.6131.145.2026.RZ.3 z dnia 22.06.2026 r., ważna do dnia 28.02.2027 r.**

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfi kacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	135 inwent	10+350	lipa drobnolistna	95/305	L	wiatrołom, pozostał pień	opał	0,71	
2	154 inwent.	10+743	lipa drobnolistna	90/283	L	wiatrołom, pozostał pień	opał	0,64	
3	155 inwent.	10+750	lipa drobnolistna	120//373	L	wiatrołom, pozostał pień	opał	1,70	
4	1	11+066	jesion zwyczajny	60/188	L	odłamany konar, osłabiony pień	opał		0,85
5	2	13+400	jesion zwyczajny	85/265	L	wiatrołom, pozostał pień	opał		1,70
Masa drewna (m3)								3,05	2,55

**Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów, gmina Nałęczów
decyzja Nr OŚ.6131.53.1.2025 MK z dnia 11.09.2025 r., ważna do dnia 31.12.2025 r.
decyzja przedłużająca Nr OŚ.6131.7.1.2026.MK z dnia 04.03.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.**

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfi kacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8	18+715	jesion zwyczajny	30/94	L	pozostały po wiatrołomie pień	opał		0,07
2	9	18+719	jesion zwyczajny	40/125	L	posusz w 30% z dalszym usychaniem, uszkodzony pień	opał		0,31
3	10	19+175	jesion zwyczajny	70/220	L	posusz w 60% z dalszym usychaniem	opał		1,35
4	11	19+180	lipa drobnolistna	80/251	L	posusz w 40% z dalszym usychaniem, uszkodzony pień	opał	1,51	
Masa drewna (m3)								1,51	1,73

Droga Nr 834 Niedrzwica Duża - Stara Wieś, gmina Bychawa
decyzja Nr IGS.6131.241.2025 z dnia 31.03.2026 r., ważna do dnia 31.03.2027 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	22+670	jesion zwyczajny	90/282	L	uszkodzony pień	opał		2,86
2	2	22+680	jesion zwyczajny	70/220	P	uszkodzony pień	opał		1,54
3	3	22+730	jesion zwyczajny	40/125	P	złamany pień	opał		0,50
4	4	23+020	klon zwyczajny	15/47	P	uszkodzony pień	opał		0,03
5	5	23+020	klon zwyczajny	15/47	P	uszkodzony pień	opał		0,03
6	6	23+130	jesion zwyczajny	120/377	P	spróchniały, uszkodzony pień	opał		6,78
7	7	23+195	jesion zwyczajny	60/188	L	złamany pień	opał		0,42
8	8	23+390	jesion zwyczajny	60/188	L	złamany pień	opał		0,85
9	9	23+893	jesion zwyczajny	80/251	P	złamany pień	opał		3,01
10	10	23+920	jesion zwyczajny	80/251	L	posusz w 60% z postępującym usychaniem	opał		2,51
11	11	24+495	jesion zwyczajny	100/314	P	uszkodzony pień po burzy	opał		3,14
12	12	24+502	jesion zwyczajny	120/377	P	uszkodzony pień po burzy	opał		5,65
13	13	24+540	jesion zwyczajny	50/157	P	uschnięty	opał		0,79
14	14	24+585	jesion zwyczajny	90/282	P	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		2,54
15	15	24+650	klon zwyczajny	20/63	L	uschnięty	opał		0,06
16	16	24+700	jesion zwyczajny	20/63	P	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		0,13
17	17	26+378	klon zwyczajny	40/125	L	uschnięty, brak korony	opał		0,5
18	18	26+920	lipa drobnolistna	50/157	L	uschnięta	opał	0,39	
19	19	30+765	klon zwyczajny	30/94	L	uschnięty	opał		0,25
20	20	31+225	jesion zwyczajny	50/157	L	posusz w 40% z postępującym usychaniem	opał		0,29
21	21	31+226	jesion zwyczajny	40/125	L	uschnięty	opał		
22	22	31+226	jesion zwyczajny	30/94	L	uschnięty	opał		0,25
23	23	31+240	jesion zwyczajny	35/110	L	uschnięty, pęknięty pień	opał		0,38
24	24	31+255	jesion zwyczajny	35/110	L	uschnięty, uszkodzony pień	opał		0,43
25	25	31+265	jesion zwyczajny	35/110	L	posusz w 40% z postępującym usychaniem	opał		0,38
26	26	31+266	jesion zwyczajny	40/125	L	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		0,5
27	27	31+269	jesion zwyczajny	40/125	L	uschnięty	opał		0,57
28	28	31+270	jesion zwyczajny	35/110	L	posusz w 70% z postępującym usychaniem	opał		0,38
29	29	31+295	jesion zwyczajny	30/94	L	uschnięty, brak korony	opał		0,18
30	30	33+870	jesion zwyczajny	30/94	L	uschnięty	opał		0,14
31	31	33+955	jesion zwyczajny	45/141	L	posusz w 70% z postępującym usychaniem	opał		0,56
32	32	34+050	jesion zwyczajny	30/94	L	posusz w 40% z postępującym usychaniem, uszkodzony pień	opał		0,21
Masa drewna (m3)								0,39	35,61

Droga Nr 834 Niedrzwica Duża - Stara Wieś, gmina Bychawa
decyzja Nr IGŚ.6131.7.2026 z dnia 31.03.2026 r., ważna do dnia 31.03.2027 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	37	25+465	klon zwyczajny	50/157	P	posusz w 30% z postępującym usychaniem	opał		1,18
2	38	25+473	lipa drobnolistna	45/141	P	posusz w 30% z postępującym usychaniem	opał	0,95	
3	39	25+482	klon zwyczajny	40/125	P	posusz w 30% z postępującym usychaniem	opał		0,88
4	40	25+486	lipa drobnolistna	70/220	P	posusz w 30% z postępującym usychaniem	opał	2,31	
5	41	25+523	klon zwyczajny	70/220	P	posusz w 30% z postępującym usychaniem	opał		1,54
6	42	25+527	lipa drobnolistna	70/220	P	posusz w 30% z postępującym usychaniem	opał	3,08	
7	43	25+553	lipa drobnolistna	70/220	P	posusz w 30% z postępującym usychaniem	opał	3,08	
8	44	25+564	lipa drobnolistna	60/188	P	posusz w 30% z postępującym usychaniem	opał	2,26	0,42
Masa drewna (m3)								11,68	4,02

Droga Nr 834 Niedrzwica Duża - Stara Wieś, gmina Bychawa
decyzja Nr IGŚ.6131.76.2026 z dnia 18.06.2026 r., ważna do dnia 30.04.2027 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	46	28+197	czereśnia ptasia	40/125	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,38
2	47	28+270	czereśnia ptasia	35/110	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,29
3	48	28+272	klon zwyczajny	45/141	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,48
4	49	28+370	klon zwyczajny	25/78	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,15
5	50	28+370	klon zwyczajny	30/94	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,21
6	51	28+370	klon zwyczajny	35/110	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,29
7	52	28+376	czereśnia ptasia	30/94	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,21
8	53	28+376	czereśnia ptasia	30/94	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,21
9	54	28+450	czereśnia ptasia	30/94	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,21
10	55	28+452	czereśnia ptasia	25/78	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,15
11	56	28+458	czereśnia ptasia	30/94	P	ogranicza skrajnię drogową, ogranicza przepływ wody w rowie	opał		0,21
Masa drewna (m3)								0,00	2,78

Droga Nr 834 Niedrzwica Duża - Stara Wieś, gmina Strzyżewice
decyzja Nr RRII-R.6131.155.2025 z dnia 02.02.2026 r., ważna do dnia 30.12.2027 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	34	17+500	lipa drobnolistna	70/220	P	uszkodzony pień, brak zachowania statyki	opał	1,15	
2	35	15+200	jesion zwyczajny	60/188	L	uschnięty	opał		1,13
3	36	14+470	topola kanadyjska	30/94	P	posusz w 80% z postępującym usychaniem	opał	0,28	
Masa drewna (m3)								1,43	1,13

Droga Nr 835 Lublin - Biłgoraj, gmina Głusk
decyzja Nr RW.6131.1.2.PDDW.2025 z dnia 20.03.2026 r., ważna do dnia 31.12.2027 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	10+320	sosna zwyczajna	20/63	P	uschnięta	opał	0,09	
Masa drewna (m3)								0,09	0,00

Droga Nr 835 Lublin - Biłgoraj, gmina Jabłonna
decyzja Nr IRO.6131.139.2024.MN z dnia 22.04.2025 r. , ważna do dnia 31.12.2025 r.
decyzja przedłużająca Nr IRO.6131.139.2024.MN z dnia 02.03.2026 r. , ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	27+250	klon zwyczajny	60/188	P	uschnięty	opał		0,39
Masa drewna (m3)								0,00	0,39

Droga Nr 835 Lublin - Biłgoraj, gmina Krzczonów
decyzja Nr RGKiOŚ.6131.1.2026.DM z dnia 03.03.2026 r., ważna do dnia 31.05.2026 r.
decyzja przedłużająca Nr RGKiOŚ.6131.17.2026.DM z dnia 26.03.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	31+720	jarząb szwedzki	20/63	L	uschnięty	opał	0,06	
2	4	31+730	jarząb szwedzki	25/78	L	posusz w 80% z postępującym usychaniem	opał	0,10	
3	5	34+290	grab pospolity	30/94	L	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		0,25
4	6	34+330	lipa drobnolistna	45/141	L	uschnięta	opał	0,64	
5	7	34+329	grab pospolity	30/94	L	uschnięty	opał		0,25
6	8	34+332	grab pospolity	40/125	L	posusz w 70% z postępującym usychaniem	opał		0,50
Masa drewna (m3)								0,80	1,00

Droga Nr 835 Lublin - Biłgoraj, gmina Wysokie
decyzja Nr RGO.6131.1.2.2026.PR z dnia 05.03.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9	39+201	klon zwyczajny	40/125	L	posusz w 80% z postępującym usychaniem	opał		0,31
2	10	40+310	klon zwyczajny	50/157	L	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		0,98
3	11	40+330	klon zwyczajny	45/141	L	uschnięty	opał		0,56
4	12	40+335	klon zwyczajny	50/157	L	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		0,79
5	13	45+797	jesion zwyczajny	30/94	P	uschnięty	opał		0,14
6	14	45+805	klon zwyczajny	50/157	P	uschnięty	opał		0,49
7	15	45+810	topola kanadyjska	70/220	P	uschnięty	opał		1,92
Masa drewna (m3)								0,00	3,34

Droga Nr 835 Lublin - Biłgoraj, gmina Turobin
decyzja Nr ROP.6131.93.2025 PA z dnia 08.01.2025 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16	49+516	klon zwyczajny	50/157	P	posusz w 70% z postępującym usychaniem	opał		0,49
2	17	52+030	jesion zwyczajny	55/172	L	uschnięty	opał		0,71
3	18	52+035	jesion zwyczajny	45/141	L	uschnięty	opał		0,64
4	19	52+120	jesion zwyczajny	80/251	L	uschnięty	opał		1,26
5	20	52+425	klon zwyczajny	50/157	P	uschnięty	opał		0,49
6	21	52+430	klon zwyczajny	60/188	P	uschnięty	opał		0,85
7	22	55+270	sosna zwyczajna	25/78	L	uschnięty	opał	0,20	
8	23	55+278	sosna zwyczajna	25/78	L	uschnięty	opał	0,20	
9	24	55+330	brzoza brodawkowata	25/78	L	pochylone w kierunku jezdni, oparte na innym drzewie	opał		0,20
10	25	56+660	robinia akacjowa	45/141	L	posusz w 80% z postępującym usychaniem	opał		0,56
11	26	56+825	sosna zwyczajna	25/78	L	uschnięty	opał	0,20	
12	27	57+230	robinia akacjowa	70/220	L	posusz w 30% z postępującym usychaniem, rozłamane	opał		1,35
13	28	57+780	topola kanadyjska	70/220	P	uschnięta	opał	1,92	
14	29	57+788	topola kanadyjska	80/251	P	uschnięta	opał	2,51	
15	30	57+340	robinia akacjowa	30/94	P	złamana, uschnięta	opał		0,28
Masa drewna (m3)								5,03	6,83

Droga Nr 836 Bychawa - Piaski, gmina Bychawa
decyzja Nr IGŚ.6131.241.2025 z dnia 31.03.2026 r., ważna do dnia 31.03.2027 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2+295	jesion zwyczajny	50/157	P	uschnięty	opał		0,49
2	2	2+305	jesion zwyczajny	30/94	L	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		0,21
3	3	2+625	jesion zwyczajny	40/125	P	uschnięty	opał		0,38
4	4	3+390	jesion zwyczajny	40/125	P	posusz w 40% z postępującym usychaniem	opał		0,25
5	5	3+620	jesion zwyczajny	50/157	P	posusz w 90% z postępującym usychaniem	opał		0,39
6	7	4+715	jesion zwyczajny	60/188	P	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		0,57
7	8	5+415	lipa drobnolistna	70/220	P	posusz w 90% z postępującym usychaniem	opał	1,15	
Masa drewna (m3)								1,15	2,29

Droga Nr 836 Bychawa - Piaski, gmina Jabłonna
decyzja Nr IRO.6131.139.2024.MN z dnia 22.04.2025 r. , ważna do dnia 31.12.2025 r.
decyzja przedłużająca Nr IRO.6131.139.2024.MN z dnia 02.03.2026 r. , ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9	6+890	jesion zwyczajny	60/188	P	posusz w 70% z postępującym usychaniem	opał	0,57	
2	36	7+315	lipa drobnolistna	50/157	L	uszkodzony, dziurawy pień	opał	0,59	
3	37	7+330	lipa drobnolistna	55/172	L	dziurawy pień	opał	0,71	
4	16	8+060	jesion zwyczajny	40/125	L	posusz w 60% z postępującym usychaniem	opał	0,38	
Masa drewna (m3)								2,25	0,00

Droga Nr 836 Bychawa - Piaski, gmina Piaski
decyzja NR Ir.6131.60.2026.AN z dnia 10.02.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	21+850	klon zwyczajny	20/63	P	posusz w 90% z postępującym usychaniem	opał		0,05
2	11	22+370	klon zwyczajny	35/110	P	posusz w 70% z postępującym usychaniem	opał		0,29
3	12	22+715	jesion zwyczajny	40/125	P	posusz w 90% z postępującym usychaniem, uszkodzony, dziurawy pień	opał		0,5
4	13	22+730	jesion zwyczajny	35/110	P	posusz w 80% z postępującym usychaniem	opał		0,38
5	14	22+770	jesion zwyczajny	40/125	P	uschnięty	opał		0,38

6	15	22+835	jesion zwyczajny	45/141	P	uschnięty	opał		0,64
7	16	22+850	jesion zwyczajny	50/157	P	uschnięty, uszkodzony pień	opał		0,49
8	17	24+001	jesion zwyczajny	70/220	L	posusz w 40% z postępującym usychaniem	opał		2,31
9	18	26+055	klon zwyczajny	90/282	P	posusz w 40% z postępującym usychaniem	opał		1,59
10	19	26+112	lipa drobnolistna	50/157	P	uszkodzony, pęknięty, spróchniały pień	opał	0,59	
11	20	26+122	lipa drobnolistna	80/251	P	posusz w 40% z postępującym usychaniem, spróchniały pień	opał	2,51	
12	21	27+642	klon zwyczajny	25/78	L	uschnięty	opał		0,10
Masa drewna (m3)								3,10	6,73

Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie, gmina Zakrzówek
decyzja Nr DG.6131.21.2025 z dnia 06.02.2026 r., ważna do dnia 28.02.2026 r.
decyzja zmieniająca Nr DG.6131.21.2025 z dnia 25.02.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	12+030	klon zwyczajny	35/110	L	posusz w 40% z postępującym usychaniem, uszkodzony, pęknięty pień	opał		0,38
Masa drewna (m3)								0,00	0,38

Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie, gmina Bychawa
decyzja Nr IGŚ.6131.241.2025 z dnia 31.03.2026 r., ważna do dnia 31.03.2027 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	16+485	klon zwyczajny	60/188	L	posusz w 60% z postępującym usychaniem	opał		0,71
2	3	16+495	klon zwyczajny	45/141	L	posusz w 70% z postępującym usychaniem	opał		0,48
3	4	16+660	klon zwyczajny	45/141	P	uschnięty	opał		0,56
4	5	18+950	jesion zwyczajny	35/110	P	posusz w 60% z postępującym usychaniem	opał		0,24
5	6	19+025	jesion zwyczajny	40/125	P	posusz w 60% z postępującym usychaniem	opał		0,25
Masa drewna (m3)								0,00	2,24

Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie, gmina Zakrzew
decyzja Nr ŚR.6131.2.2026 z dnia 20.01.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	22+920	jesion zwyczajny	40/125	P	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		0,25
Masa drewna (m3)								0,00	0,25

Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie, gmina Wysokie
decyzja Nr RGO.6131.1.2.2026.PR z dnia 05.03.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8	28+085	jarząb szwedzki	25/78	L	uschnięty	opał	0,10	
Masa drewna (m3)								0,10	0,00

Droga Nr 848 Zemborzyce Tereszyńskie - Modliborzyce, gmina Niedrzwica Duża
decyzja Nr ZPŚ.6131.136.2025.ŁS z dnia 12.05.2026 R., ważna do dnia 31.12.2026 r.

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	325+290	lipa drobnolistna	50/157	P	posusz w 40% z postępującym usychaniem, uszkodzony, dziurawy pień, połamne konary	opał	0,69	
2	2	325+408	lipa drobnolistna	50/157	L	posusz w 40 % z postępującym usychaniem, uszkodzony, dziurawy pień	opał	0,59	
3	3	325+520	lipa drobnolistna	40/125	L	posusz w 30 % z postępującym usychaniem, uszkodzony pień	opał	0,38	
4	4	326+625	klon zwyczajny	25/78	L	posusz w 90 % z postępującym usychaniem	opał		0,12
5	5	326+907	jesion zwyczajny	40/125	L	uschnięty, uszkodzony pień	opał		0,31
6	6	326+770	klon zwyczajny	50/157	L	posusz w 50 % z postępującym usychaniem	opał		0,49
7	7	328+770	jesion zwyczajny	60/188	P	posusz w 80 % z postępującym usychaniem, uszkodzony, dziurawy pień	opał		0,71
8	8	331+620	olcha czarna	30/94	P	uschnięta	opał	0,28	
9	9	335+050	jesion zwyczajny	90/282	P	uschnięty	opał		1,91
10	10	335+230	jesion zwyczajny	20/63	L	uschnięty	opał		0,08
11	11	335+303	jesion zwyczajny	45/141	P	posusz w 50 % z postępującym usychaniem	opał		0,64
12	12	336+060	wierzba biała	30/94	P	posusz w 50 % z postępującym usychaniem	opał	0,38	
13	13	336+185	jesion zwyczajny	30/94	L	posusz w 60 % z postępującym usychaniem	opał		0,18
14	14	336+208	jesion zwyczajny	30/94	P	posusz w 60 % z postępującym usychaniem	opał		0,21
15	15	337+950	jesion zwyczajny	45/141	L	uschnięty	opał		0,72
16	16	338+870	klon zwyczajny	50/157	P	posusz w 95 % z postępującym usychaniem, dziurawy pień	opał		0,49
17	17	337+995	lipa drobnolistna	70/220	L	posusz w 30% z postępującym usychaniem, uszkodzony, pęknięty pień,	opał	0,77	
Masa drewna (m3)								3,09	5,86

**Droga Nr 848 Zemborzyce Tereszyńskie - Modliborzyce, gmina Wilkołaz
decyzja Nr RR.6131.1.2026 z dnia 05.05.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026**

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	348+730	jarząb szwedzki	35/110	P	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał	0,24	
2	16	344+200	świerk pospolity	40/125	P	stanowi zagrożenie dla budynku mieszkalnego	opał	0,63	
3	17	344+205	świerk pospolity	40/125	P	stanowi zagrożenie dla budynku mieszkalnego	opał	0,63	
Masa drewna (m3)								1,50	0,00

**Droga Nr 848 Zemborzyce Tereszyńskie - Modliborzyce, miasto Kraśnik
decyzja Nr GKŚ.OŚ.6131.1.1.2025.2026 z dnia 23.02.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026**

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13	354+990	kasztanowiec zwyczajny	35/110	L	uszkodzony, dziurawy pień	opał	0,31	
2	4	357+030	jesion zwyczajny	30/94	L	uszkodzony, dziurawy pień, ogranicza widoczność na przejeździe dla pieszych	opał		0,14
3	5	357+070	jesion zwyczajny	30/94	L	uszkodzony, dziurawy, pęknięty pień	opał		0,11
4	14	357+304	grab pospolity	40/125	P	posusz w 60% z postępującym usychaniem, pęknięty pień	opał		0,31
5	15	357+316	grab pospolity	45/141	P	posusz w 30% z postępującym usychaniem	opał		0,64
6	6	357+330	jesion zwyczajny	30/94	L	uszkodzony, dziurawy, pęknięty pień	opał		0,18
7	7	357+375	jesion zwyczajny	30/94	L	uszkodzony, dziurawy, pęknięty pień	opał		0,18
Masa drewna (m3)								0,31	1,56

**Droga Nr 848 Zemborzyce Tereszyńskie - Modliborzyce, gmina Kraśnik
decyzja Nr OS.6131.2.3.2026.PK z dnia 05.03.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r. - poz. 6
decyzja Nr OS.6131.2.2.2025.PK z dnia 13.04.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r. - poz. 1-5
decyzja Nr OS.6131.2.3.2026.PK z dnia 05.05.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026 r. - poz. 7**

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	353+355	grab pospolity	25/78	P	posusz w 70% z postępującym usychaniem	opał		0,24
2	3	353+598	sosna zwyczajna	20/63	L	uschnięta	opał	0,11	

3	12	354+398	robinia akacjowa	25/78	P	posusz w 50% z postępującym usychaniem	opał		0,17
4	8	358+340	jesion zwyczajny	25/78	L	uschnięty	opał		0,07
5	11	365+550	grab pospolity	40/125	P	posusz w 40% z postępującym usychaniem	opał		0,38
6	20	365+602	topola kanadyjska	50/157	P	pozostały po złamaniu pień	opał	0,39	
7	21	365+620	sosna zwyczajna	30/94	P	pochylone, utraciło statykę, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego	opał	0,42	
Masa drewna (m3)								0,92	0,86

**Droga Nr 848 Zemborzyce Tereszyńskie - Modliborzyce, gmina Modliborzyce
decyzja Nr INW.6131.14.25/2026 z dnia 05.05.2026 r., ważna do dnia 31.12.2026**

Lp.	Nr drzewa	Kilometraż	Gatunek drzewa	Średnica/ obwód drzewa na wys. 1,3 m	Str.	Przyczyna wyrębu	Klasyfikacja	Pozyskane drewno	
								Liściaste miękkie	Liściaste twarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	374+945	klon zwyczajny	50/157	P	posusz w 40% z postępującym usychaniem	opał		0,59
Masa drewna (m3)								0,00	0,59